LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 1ª dal 31 dicembre 1911 al 6 gennaio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
175	120	295	4	5	6	5	15	6	8	7	—	—	56	208	143	351	399

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
38	2	5	—	40	5	43	2	45	41	43	2	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
98	244	342	4	11	15	357	258	20	33	53	—	1	1	54	181	303	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35004	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5410	Campitelli Pop. 16081	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20639	Trastevere Pop. 51264	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166		in Città	Nel Suburbio	Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
42	20	19	7	12	11	1	7	5	1	7	1	5	13	30	3	1	6	14	3	—	37	245	296

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	351	357	54	45	191	54	245	121	7	6	—	65	37	4	5
Domenica 31 dicembre 1911	18	35	—	23	26	6	32	20	—	—	—	8	4	—	—
Lunedì 1 gennaio 1912	124	—	—	—	27	14	41	15	1	—	—	12	12	1	—
Martedì 2 »	58	93	14	—	31	6	37	24	1	—	—	6	3	1	2
Mercoledì 3 »	44	57	7	6	23	6	29	14	—	2	—	7	4	—	2
Giovedì 4 »	32	76	9	4	28	6	34	11	1	3	—	13	6	—	—
Venerdì 5 »	32	57	8	—	24	10	34	16	2	—	—	10	4	1	1
Sabato 6 »	43	39	16	12	32	6	38	21	2	1	—	9	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.41**; ragguagliata ad anno **24.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	17	6.94	12	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	10	15	2	15	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	13	5.31	..	1	..	2	2	..	2	1	1	..	1	2	1	..	7	6	8	5	12	1
III	Id. costituzionali	12	4 90	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	2	6	3	..	4	8	9	3	12	..
IV	Id. del sistema nervoso	39	15.93	1	..	5	..	5	..	1	..	..	..	11	12	4	..	23	16	31	8	37	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	72	29.39	1	..	9	1	15	..	2	2	15	5	8	9	5	..	38	34	57	15	67	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	39	15.93	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	11	20	7	..	20	19	28	11	39	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	13.47	2	..	1	..	4	1	3	..	..	4	8	9	1	..	19	14	26	7	24	9
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	2.44	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	4	..	..	2	4	5	1	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	1.63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	4	..	4	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	3	1 22	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	3	1.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	245	100.00	16	4	16	4	26	1	8	5	17	10	48	69	21	—	126	119	191	54	225	20
I	8 Inanizione, atrofia, ecc.	17	..	12	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	10	15	2	15	2
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	2	4	4	2	6	..
	42 Diabete	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	4	..	4	..
	43 Cachessia cancerigna	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	3	..	9	5	10	4	13	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	5	.
	49 Mielite	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	1	..	5	5	7	3	10	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	6	..	1	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	5	1
VI	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	17	..	1	..	6	..	3	..	..	..	1	..	1	3	2	..	8	9	16	1	16	1
	67 Pleurite	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	25	..	..	..	2	1	10	..	..	..	2	..	2	5	3	..	16	9	18	7	22	3
	71 Tubercolosi polmonare	26	..	..	..	..	..	..	..	2	2	12	4	5	1	..	..	13	13	19	7	25	1
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	3	5	6	2	8	..
	79 Cancrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	18	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	5	8	4	..	8	10	13	5	18	..
	82 Angina pectoris	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	..	..	4	3	5	2	7	..
	84 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	4	1	3	2	5	..
VIII	87 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	88 Ascesso faringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	89 Gastrite	5	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	4	1	4	1	2	3
	90 Cancro dello stomaco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	..	2	4	6	..	6	..
	91 Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	2	3	3	2	3	2
	93 Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enterite e catarro intestinale	7	..	..	1	..	2	1	1	..	..	..	..	1	1	..	..	4	3	6	1	7	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	..	1
	102 Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
I	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	..	..	2	4	5	1	6	..
X	115 Fibromioma uterino	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	115 Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116 Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	124 Cancro della faccia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	142 Morte acc. per scop. d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	145 Morte accid. per invest. da un tram	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 3.

Settimana dal 31 dicembre 1911 al 6 gennaio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 31 dicembre	757,8	3.2	6,8	9,0	1,2	—	69	1,9	0,0	N	10,9	ser. e nuv.	—	6,70	32
Lunedì . 1 gennaio	763,2	4,9	5,3	9,7	2,1	—	48	4,4	5,7	N	21,6	sereno	—	6,50	41
Martedì . 2 »	764,1	2,4	6,1	10,3	0,5	—	51	3,4	2,0	N	14,3	sereno	—	6,50	37
Mercoledì 3 »	760,0	4,9	8,5	12,4	1,9	23,0	63	1,4	0,0	N	4,1	sereno	—	6,45	29
Giovedì . 4 »	755.1	4,1	8,6	11,4	3,2	—	79	1,5	0,0	N	2,1	sereno	—	6,40	34
Venerdì . 5 »	754.8	1,2	10,1	12,0	6,1	—	77	1,9	0,0	N a NE	2,9	coperto	—	6,35	34
Sabato . 6 »	749.9	5,1	12,4	14,7	8,7	—	72	1,4	2.8	s a o	7,8	nuvolo	—	6,30	38
Media	757,7	3,7	8.2	11,3	3,4	—	65	15,9	1,5	N	9,4	sereno	—	6,45 8,99	35 42

AVVERTENZE

Dicembre 1911 31. Coperto nel mattino, poi sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile o moderato o forte N tutta la giornata con qualche ora di tregua nel pomeriggio.

Gennaio 1912 1. Nuvoloso nel mattino, e nel resto sempre sereno. Forte o moderato N in tutta la giornata.

» 2. Sempre sereno con leggiera gelata nel mattino. Forte o moderato N dalla notte al mattino e dal meriggio a tarda sera.

» 3. Sereno vario in tutta la giornata. Sensibile o moderato N nella notte e nelle prime ore del pomeriggio e della sera.

» 4. Sereno vario nel mattino, e quindi sempre nuvoloso o coperto. Qualche ora di sensibile NE nel pomeriggio.

» 5. Sempre coperto nebbioso. Atmosfera quasi tranquilla.

» 6. Nuvoloso vario nebbioso nel giorno, e coperto nella sera. Vento vario in direzione e velocità dalla mattina in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	12-18 novembre	551 749	—	—	—	Vienna	12-18 novembre	2 030 834	—	—	—
Milano	1-31 ottobre	619 256	1006	855	16.6	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1-31 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia.	12-18 novembre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	—
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	705 295	239	162	11.9	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 054	2189	1128	13.0	Cristiania	» »	240 178	120	80	17.3
Dublino	» »	407 057	183	186	22.1	New York . . .	» »	4 983 385	2600	1284	13.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 2ª dal 7 al 13 gennaio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
143	124	267	2	7	9	5	11	9	8	6	—	1	58	173	152	325	328

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
56	1	4	—	57	4	60	1	61	68	54	6	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
128	116	244	7	12	19	263	317	25	30	55	—	—	—	55	72	208	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123774	Monti Pop. 52080	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35064	Ponte Pop. 21706	Parione Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16081	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 7677	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	20	8	3	18	11	3	8	4	3	8	1	4	20	17	1	4	6	20	1	4	25	219	277

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	325	263	55	61	169	50	219	115	8	5	1	58	25	5	2
Domenica 7 gennaio	57	59	4	26	31	9	40	20	—	2	—	13	5	—	—
Lunedì 8 »	44	16	10	10	23	7	30	17	1	—	—	8	2	—	2
Martedì 9 »	29	62	4	—	24	8	32	20	—	—	—	6	4	2	—
Mercoledì 10 »	34	39	13	6	27	6	33	19	3	—	1	8	2	—	—
Giovedì 11 »	58	32	12	9	25	6	31	22	—	—	—	7	2	—	—
Venerdì 12 »	49	42	5	—	18	7	25	7	3	1	—	7	6	1	—
Sabato 13 »	54	13	7	10	21	7	28	10	1	2	—	9	4	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.40**; ragguagliata ad anno **20.8**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	15	6.85	11	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	2	14	1	14	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	9.14	2	..	2	..	4	..	1	1	1	1	1	6	1	..	11	9	17	3	19	1
III	Id. costituzionali	15	6.85	..	..	1	.	1	..	..	.	..	..	1	9	3	..	6	9	11	4	15	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	10.51	1	..	2	..	5	..	1	..	2	1	2	6	3	..	16	7	11	12	18	5
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	60	27.40	..	..	5	..	12	..	1	5	6	5	8	13	5	..	29	31	47	13	57	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	48	21.92	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	13	27	5	1	28	20	39	9	46	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	23	10.51	1	..	..	2	4	1	1	1	1	..	6	4	2	..	11	12	22	1	21	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	3.19	..	..	.	..	1	..	.	..	..	..	1	5	..	..	3	4	3	4	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.36	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	2	0.91	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	2	1	1
XV	Avvelenamenti	2	0.91	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	Suicidii	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidii	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	219	100.00	15	4	11	2	27	1	7	7	11	10	34	70	19	1	124	95	169	50	201	15
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	15	..	11	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	2	14	1	14	1
II	9 Vaiuolo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	..	4	3	7	..	7	.
	20 Febbre di malaria	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Scabbie	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	36 Leucoemia	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	39 Marasmo senile	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	..	2	5	5	2	7	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	.
	43 Sarcoma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	3	..	5	4	4	5	8	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	..	..	2	..	1	.	1	..	..	..	..	..	3	1	2	2	2	2
	47 Emicrania	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	53 Tumori spinali	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	3	2	3	2
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	..	1	2	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	9	..	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	1	2	1	..	5	4	8	1	9	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	..	..	2	..	10	..	.	..	..	1	1	10	3	..	11	16	19	8	25	2
	71 Congestione polmonare	22	..	..	..	..	.	..	..	1	5	6	4	5	..	1	..	12	10	19	3	22	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1
VII	76 Arterio sclerosi	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	12	4	..	13	8	18	3	19	2
	80 Malattie del cuore	25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	7	14	1	1	13	12	20	5	25	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	87 Enterite catarrale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Diarrea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	1	.	..	2	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	5	2	7	..	6	1
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro degli intestini	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia strozzata	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	104 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	106a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	4	..	..	3	3	2	4	6	..
	110 Cistite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Osteomielite	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accid. per invest. da un carro	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XV	150 Avvelenamento	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 1.

Settimana dal 7 al 13 gennaio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 gennaio	742,0	9.5	13,7	15,3	10,2	—	83	1,3	5,7	O a SO	12,2	nuv. e ser.	—	6,30	40
Lunedì . 8 »	753,2	20,4	7,7	14,2	4,1	23,0	40	7,8	2,7	N	19,8	sereno	—	6,30	30
Martedì . 9 »	760,4	2,6	6,9	10,7	2,4	—	64	2,1	2,3	N a SE	9,3	nuvolo	—	6,30	32
Mercoledì 10 »	755,5	2,7	11,5	14,0	7,9	—	82	1,1	7,2	SE a N	12,5	coperto	11,2	6,30	33
Giovedì . 11 »	762.6	8,3	10.1	14,5	5,2	—	57	3,8	2,0	N	13,4	sereno	—	8,60	31
Venerdì . 12 »	765.9	2,1	7,0	10,9	2,1	—	70	2,2	0,0	N a NE	9,4	sereno	—	9,45	25
Sabato . 13 »	763.4	2,8	6,4	10,0	0.9	—	73	1,4	0,0	N	7,8	ser. e nuv.	—	7,55	28
Media	757,6	6,9	9,0	12,8	—	—	67	19,7	2,8	N	12,0	sereno	11,2	7,25 8,17	31 39

AVVERTENZE

Gennaio 7. Coperto nebbioso nel giorno, e sereno nella sera. Moderato o forte O a SO dalla notte a tarda sera, con intramezzo di SE nella mattina.

» 8. Sempre sereno o limpido. Moderato N a NO prima di giorno, e forte o fortissimo N dalla mattina alla sera.

» 9. Sereno nel mattino con gelo e Brina, e nel resto sempre coperto con poche goccie verso sera. Sensibile o moderato SE a E dal meriggio in poi.

» 10. Sempre coperto nebbioso con pioggia a ripresa dalla notte fin verso sera. Moderato o forte SE dalla notte oltre il meriggio.

» 11. Sempre sereno o limpido. Moderato o forte N dal mattino in poi.

» 12. Sereno nebbioso con nubi nel mattino, quindi nuvoloso vario, e di nuovo sereno nella sera. Moderato o forte NE a N dalla notte fin oltre il meriggio.

» 13. Coperto nel mattino, e poi sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Sensibile o moderato N dalla notte fin oltre il meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	19-25 novem.	551 749	292	203	14.6	Vienna	19-25 novem.	2 030 834	644	608	15.6
Milano	1-30 »	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	109	182	18.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	424	339	21.0
Venezia	19-25 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	786	543	13.7
Trieste	» »	224 080	131	75	17.4	Dresda	» »	545 749	223	150	14.2
Parigi	» »	2 846 986	923	833	15.9	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	246	155	13.5
Bruxelles	» »	705 295	—	—	—	Copenaghen . .	» »	460 000	209	94	10.6
Londra	» »	4 912 054	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	2612	1378	14.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 3ª dal 14 al 20 gennaio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
130	140	270	2	7	8	8	6	6	7	8	—	—	52	153	169	322	326

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
54	1	3	—	55	3	57	1	58	55	55	3	—	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
127	135	262	3	4	7	269	234	33	28	61	3	2	5	66	137	203	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16881	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51264	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
42	19	6	10	5	7	5	6	2	—	7	—	8	17	17	1	2	3	15	—	2	38	212	266

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	322	269	66	58	157	55	212	95	5	3	—	55	38	14	2
Domenica 14 gennaio .	53	61	8	28	21	7	28	16	—	—	—	4	4	4	—
Lunedì . 15 » .	53	23	15	10	23	5	28	14	2	1	—	7	3	—	1
Martedì . 16 » .	45	32	9	—	19	7	26	12	1	—	—	6	4	2	1
Mercoledì 17 » .	47	25	4	1	17	9	26	13	—	—	—	6	7	—	—
Giovedì . 18 » .	42	42	7	6	30	10	40	16	1	1	—	12	8	2	—
Venerdì . 19 » .	44	45	13	1	23	7	30	15	1	1	—	6	4	3	—
Sabato . . 20 » .	38	41	10	12	24	10	34	9	—	—	—	14	8	3	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														sesso		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	5 67	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	10	2	10	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	23	10 85	..	1	2	1	4	..	2	..	3	..	3	6	1	..	8	15	19	4	23	..
III	Id. costituzionali	9	4 24	..	..	1	.	..	..	..	.	3	.	1	2	2	.	4	5	4	5	8	1
IV	Id. del sistema nervoso	30	11 15	..	..	..	..	2	1	1	..	2	2	4	14	3	1	15	15	23	7	28	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	65	30.63	2	..	5	..	8	..	3	1	9	3	16	15	3	..	41	24	50	15	63	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	35	16 50	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	11	15	7	..	23	12	25	10	35	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	18	8 49	.	1	2	1	2	..	.	1	..	3	3	3	2	..	10	8	13	5	18	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.20	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	4	5	.	..	6	5	7	4	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0 48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	.	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0 95	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	4	1.89	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	1	2	2	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	0.95	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	212	100.00	14	2	10	2	18	1	6	3	18	12	46	61	18	1	119	93	157	55	205	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	10	2	10	2
II	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	17 Difterite	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	.	3	..
	18 Ipertosse	1	..	..	.	1	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	19 Influenza	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	6	1	..	4	5	8	1	9	..
	23 Sifilide	3	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	2	1	..	3	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	3	10	1	..	6	9	12	3	14	1
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	2	1	..	3	3	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..	3	..	3	..
	54 Eplessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	.
	55 Corea	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
VI	64 Stenosi laringea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	1	5	..	4	1
	67 Pleurite	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	3	2	2	4	..
	68 Emorragia polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	36	..	..	..	4	..	6	..	.	1	1	..	9	12	3	..	24	12	28	8	35	1
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	2	..	6	3	4	..	..	..	11	4	10	5	15	..
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	2	..	4	5	7	2	9	..
	77 Ulceri varicose	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	5	5	..	11	6	12	5	17	..
	82 Angina pectoris	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	3	..
	83 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	5	..	4	1	5	..
VIII	87a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	.	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	1	5	..	5	..
	101 Occlusione intestinale	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	3	..	3	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	1	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	4	..	..	4	4	4	4	8	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
X	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	1	2	2	4	..
XVI	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 5.

Settimana dal 14 al 20 gennaio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE												Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.			
Domenica 14 gennaio	759,9	3.3	6,3	10,4	0,0	21,5	70	1,2	0,0	N	8,0	sereno	—	6,96	28
Lunedì . 15 »	758.5	1,2	6,9	9,4	1,9	—	70	2,6	0,0	N	7,0	coperto	1,0	6,80	28
Martedì . 16 »	758,1	1,1	6,1	7,9	2,9	—	77	1,1	2,8	N a NE	10,4	coperto	0,3	6,75	26
Mercoledì 17 »	759,5	2,4	10.6	13,7	4,9	—	84	1,3	3,3	N a SE	8,0	nuv. e ser.	—	6,75	26
Giovedì . 18 »	762.7	2,4	11,4	15,0	6,2	—	73	1,0	0,0	N a SE	5 6	ser. e nuv.	—	6,80	40
Venerdì . 19 »	761.7	2,4	10,4	12,8	6,1	—	62	3,2	0,2	N a NE	13,9	nuvolo	0,0	6,85	30
Sabato . 20 »	760.8	1,6	9,3	10,8	6.2	—	80	1,1	0,0	N	12,9	coperto	1,0	7,00	34
Media	760,1	2,0	8,7	11,4	4,0	—	74	11,5	0,9	N	9,4	coperto	2.3	6,84 7,37	30 38

AVVERTENZE

Gennaio 14. Brina e gelo nel mattino. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato N dalla notte fin oltre il meriggio.

» 15. Sempre coperto con goccie nella sera. Sensibile N nel mattino, e sensibile o moderato nella sera.

» 16. Sempre coperto con goccie e pioggietta a intervalli dal primo mattino fin verso sera. Moderato e sensibile N a NE dalla notte a tarda sera con qualche tregua.

» 17. Coperto nel mattino, nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato o forte SE a S dalla mattina fin verso sera,

» 18. Vario nel giorno, e sereno nella sera. Sensibile o moderato N a NE a tarda sera.

» 19. Quasi sempre coperto con goccie nella sera. Moderato N a NE in tutta la giornata.

» 20. Sempre coperto con pioggietta in primo mattino. Moderato N dalla notte fino a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	26 novem. 2 dicem.	551 749	252	172	13.0	Vienna	26 novem. 2 dicem.	2 030 834	811	568	14.5
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	159	163	16.7
Torino.	1-30 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	419	327	20.3
Venezia.	26 novem. 2 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	760	562	14.1
Trieste	» »	224 080	142	85	19.7	Dresda	» »	545 749	219	143	13.5
Parigi	» »	2 846 986	928	926	16.9	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	281	165	14.4
Bruxelles	» »	705 295	242	171	12.6	Copenaghen . .	» »	460 000	209	117	13.2
Londra	» »	4 912 054	2097	1307	13.8	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	201	169	21.6	New York . . .	» »	4 983 385	2433	1291	13.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
2. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 4ª dal 21 al 27 gennaio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
131	114	245	6	—	4	1	7	3	12	14	—	—	50	160	135	295	334

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	1	4	1	64	5	67	2	69	58	66	3	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
133	146	279	9	3	12	291	240	8	27	35	1	1	2	37	82	254	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8037	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51264	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
29	18	13	5	16	10	—	1	2	1	10	2	7	27	24	—	1	8	16	—	—	25	215	280

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	295	291	37	69	174	41	215	97	3	7	1	68	25	10	4
Domenica 21 gennaio .	41	32	6	16	32	6	38	21	1	3	—	8	2	1	2
Lunedì . 22 » .	52	41	4	14	25	6	31	12	1	—	—	11	4	2	1
Martedì . 23 » .	42	60	5	—	17	4	21	8	—	—	—	7	3	2	1
Mercoledì 24 » .	40	33	4	11	26	11	37	18	—	1	—	12	5	1	—
Giovedì . 25 » .	46	17	4	16	29	6	35	16	—	3	1	11	4	—	—
Venerdì . 26 » .	48	63	5	1	21	6	27	13	—	—	—	7	3	2	—
Sabato . . 27 » .	26	45	9	11	24	2	26	9	1	—	—	12	2	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32;** ragguagliata ad anno **16.6.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.41;** ragguagliata ad anno **21 3.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femmine	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.18	8	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.11	..	..	..	..	3	..	..	1	1	..	2	1	..	..	8	3	10	1	10	1
III	Id. costituzionali	13	6 05	..	..	..	.	..	3	..	..	1	.	1	4	4	..	7	6	9	4	13	..
IV	Id. del sistema nervoso	32	14 89	..	..	1	..	5	1	1	.	1	2	6	15	..	..	21	11	25	7	31	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	69	32.11	1	..	9	..	6	1	2	3	6	4	13	16	8	..	37	32	61	8	66	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	39	18.14	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	23	9	..	22	17	29	10	39	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	18	8.38	1	..	2	1	1	2	.	..	..	..	2	7	2	..	11	7	13	5	18	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	5	..	..	7	4	7	4	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.39	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	4	1.86	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	1	4	..	4	..
XIV	Morti accidentali	3	1.39	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	0.93	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	1	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	215	100.00	10	1	12	1	17	7	3	4	14	11	34	77	24	—	123	92	174	11	209	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	8	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	6	9	..	9	..
II	11 Scarlattina	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	34 Anemia	4	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	4	..	4	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	1	1	4	1	5	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	43 Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	11	..	..	10	4	9	5	13	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	.
	54 Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	4	1	5	..	5	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	2	4	..	4	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	44	..	..	..	9	..	6	1	..	..	1	1	6	12	8	..	22	22	38	6	41	3
	70 Cangrena polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	3	6	..	..	..	10	7	15	2	17	..
	74 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	11	8	..	13	7	15	5	20	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	10	..	..	8	8	12	4	16	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	2	1	3	..
VIII	87 Maggetto	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	92 Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	..	1	..	..	1	..	2	..	..	..	..	.	2	2	..	6	2	7	1	8	..
	101 Occlusione intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	1	2	3	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	4	..	..	6	4	6	4	10	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
X	115 Fibroma uterino	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129 Osteomielite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte acc. per schiacc. da un treno	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 5.

Settimana dal 21 al 27 gennaio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 21 gennaio	760,5	1.7	11,6	14,2	7,4	—	81	1,2	1,3	N a SE	4,5	nuvolo	0,4	6,90	38
Lunedì . 22 »	759.2	1,4	11,7	15,0	8,4	26,0	83	1,0	3,2	S a SE	4,5	ser. e nuv.	3,2	6,80	31
Martedì . 23 »	758,8	1,5	12,0	15,6	6,3	22,0	74	2,5	2,3	N a E	9,5	nuv. e ser.	—	8,00	21
Mercoledì 24 »	757,0	2,0	14,3	16,8	9,9	—	68	2.2	3,3	SE a E	13,5	nuvolo	0,4	7,15	37
Giovedì . 25 »	750.6	5,9	12,2	14,4	11,2	—	93	1,5	5,3	SE a S	10,8	nuvolo	22,2	7,30	35
Venerdì . 26 »	752,7	1,9	11,9	14,9	7,9	23,0	80	1,6	3,7	S a SO	7,9	nuv. e ser.	1,3	8,85	27
Sabato . 27 »	748.0	4,9	9,3	12,5	7,8	—	92	0,9	6,2	NE a SE	7,3	coperto	15,3	8,75	26
Media	755,2	2,7	11,9	14,7	8,4	—	81	10,9	3,6	SE	8,3	nuvolo	42,8	7,68 7,05	31 40

AVVERTENZE

Gennaio 21. Coperto o nuvoloso in tutta la giornata con goccie a intervalli. Sensibile SE nel pomeriggio.

» 22. Vario nel giorno con pioggetta nel mattino, e sensibile nella sera. Sensibile N a NE nella mattina e sensibile S a SE in prima sera.

» 23. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Sensibile N a NE nella mattina e moderato o forte SE a E dal meriggio in poi.

» 24. Vario nel giorno, e coperto nella sera con goccie. Moderato SE a E dalla notte al mattino e moderato o forte dal meriggio in poi.

» 25. Sempre coperto o nuvoloso con pioggia e goccie a ripresa dal primo mattino fin verso sera. Moderato o forte SE a SO dalla notte fin presso a meriggio.

» 26. Pioggia nella notte. Sereno con nubi nel mattino, e nel resto nuvoloso vario. Sensibile o moderato SE a SO dal mattino in poi.

» 27. Coperto in tutta la giornata con pioggia più o meno continuata dalla notte fin verso sera. Sensibile o moderato E a NE dalla notte al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	3-9 dicemb.	551 749	282	177	13.0	Vienna	3-9 dicemb.	2 030 834	726	586	15.0
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	159	189	19.3
Torino.	1-30 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	392	305	17.8
Venezia	3-9 dicemb.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	755	559	14.1
Trieste	» »	224 080	122	82	19.0	Dresda	» »	545 749	173	115	10.8
Parigi	» »	2 846 986	965	847	15.5	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	239	161	14.0
Bruxelles	» »	705 295	225	147	10.8	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 054	2001	1239	14.3	Cristiania	» »	240 178	111	67	14.3
Dublino	» »	407 057	168	157	18.6	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	--

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

G-14.1
fR6c
LIBRARY
OF THE

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 5ª dal 28 gennaio al 3 febbraio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
148	145	293	5	2	4	9	4	1	14	8	—	—	47	175	165	340	314

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
62	2	1	—	64	1	63	2	65	61	60	5	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
121	129	250	6	9	15	265	164	26	26	52	—	—	—	52	85	213	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123774	Monti Pop. 52080	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 10681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51264	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
32	19	10	2	7	5	3	2	1	3	8	3	6	22	15	1	4	5	9	—	1	36	194	304

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	340	265	52	65	148	46	194	99	4	5	—	40	36	8	2
Domenica 28 gennaio	54	26	6	21	24	13	37	18	—	1	—	5	10	2	1
Lunedì 29 »	54	38	9	12	24	4	28	17	2	—	—	4	3	1	1
Martedì 30 »	42	35	—	—	19	5	24	14	—	—	—	6	2	2	—
Mercoledì 31 »	45	34	3	2	21	6	27	13	1	—	—	6	6	1	—
Giovedì 1 febbraio	44	52	8	14	21	7	28	11	1	1	—	9	6	—	—
Venerdì 2 »	45	36	4	—	17	3	20	11	—	—	—	5	3	1	—
Sabato 3 »	56	44	8	16	22	8	30	15	—	3	—	5	6	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.40**; ragguagliata ad anno **20.8**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.66	9	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	2	10	1	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.66	..	..	1	1	3	..	..	.	3	..	1	1	1	..	7	4	9	2	11	..
III	Id. costituzionali	10	5.15	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	4	2	..	5	5	7	3	9	1
IV	Id. del sistema nervoso	28	14.45	..	..	1	.	1	1	3	1	..	1	4	12	2	..	18	10	19	9	26	2
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.51	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
VI	Id. dell'apparato respiratorio	58	29.90	3	..	6	..	11	..	1	4	3	4	7	14	5	..	29	29	46	12	56	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	33	17.02	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	9	17	5	..	22	11	25	8	32	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	18	9.29	2	1	4	..	1	1	..	1	..	1	5	2	..	..	12	6	16	2	16	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.68	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	7	..	..	9	2	7	4	10	1
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..	4	2	2	4	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.51	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.03	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.54	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1	2	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	2	1.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	2	..	1	1	2	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	194	100.00	14	3	14	1	17	3	6	7	10	12	33	58	16	—	116	78	148	16	184	10
I	8 Inanitura, atrofia, ecc.	11	..	9	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	2	10	1	11	..
II	9 Vaiuolo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	28 Idrofobia	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	1	2	1	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	43 Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	9	1	..	6	5	8	3	10	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	47 Encefalite	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	.	..	..	2	1	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	8	..	2	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	1	1	..	3	5	7	1	8	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	32	..	1	..	6	..	5	..	..	1	..	1	5	9	4	..	16	16	24	8	30	2
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	1	..	1	3	3	3	2	2	..	..	8	7	12	3	15	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	7	2	..	9	2	8	3	11	..
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	6	10	2	..	11	8	14	5	18	1
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	1	3	..	3	..
VIII	87 Faringite	1	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	1	3	..	1	2
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	1	1	1	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	2	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	5	..	..	7	2	6	3	8	1
	110 Cistite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	114 Cisti suppurata dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	1	1	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 1.

Settimana dal 28 gennaio al 3 febbraio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 gennaio	747,6	1.2	10,0	13,1	6,1	—	84	1,3	3,6	N a NE	6,7	nuvolo	3,2	8,95	37
Lunedì . 29 »	747,2	3,7	6,9	9,1	5.7	—	82	2,3	7,0	NE a N	13,8	coperto	15,2	8,90	28
Martedì . 30 »	752,6	3,3	5,6	8,7	0,5	22,0	71	2,9	2,5	N	7,7	ser. e nuv.	—	8,60	24
Mercoledì 31 »	751,1	2,2	6,7	10,3	2,0	—	65	2,5	3,0	N	13,7	sereno	—	8,05	27
Giovedì . 1 febbraio	750.1	2,1	6,2	9,2	-0,8	20.0	69	1,3	2,5	N a SE	4,2	sereno	—	7,60	28
Venerdì . 2 »	741.6	10,9	12,2	13,4	5,9	—	77	2,9	7,7	SE	27,0	coperto	0,0	7,30	20
Sabato . 3 »	738.8	6,2	12,8	15,7	10,4	—	76	2,6	9,0	S a SO	17,5	nuvolo	0,5	7,30	30
Media	747,0	4,2	8,6	11,3	3,7	—	75	15,8	5,0	N	16,9	nuv. e ser.	18,9	8,10 6,85	27 43

AVVERTENZE

Gennaio 28. Nuvoloso vario nel giorno con goccie, e coperto nella sera con pioggia. Moderato E a forte NE a tarda sera.

» 29. Sempre coperto con pioggia nella notte, e poi quasi continua sempre leggera nel giorno fino a sera. Moderato o forte NE a N dalla notte fino a tarda sera.

» 30. Sereno con gelo nel mattino, e poi nuvoloso vario. Alone Lunare in prima sera. Moderato N nella notte e di nuovo moderato a forte N nella sera.

» 31. Coperto nel mattino, e nel resto sempre sereno. Moderato o forte N dalla notte fino a sera con qualche ora di tregua.

Febbraio 1. Sereno nel mattino con brina, gelo e nebbia bassa; nuvoloso nel giorno, e di nuovo sereno nella sera con nubi. Moderato SE a tarda sera.

» 2. Sempre coperto con goccie e pioggetta nella sera. Moderato a forte o fortissimo SE in tutta la giornata

» 3. Nuvoloso vario nel giorno con pioggetta nel mattino, e coperto nella sera. Moderato o forte SE a SO in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	10-16 dicem.	551 749	287	220	16.6	Vienna	10-16 dicem.	2 030 834	—	—	—
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	—	—	—
Torino.	1-30 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	10-16 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	753	597	15.1
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	234	156	14.7
Parigi	» »	2 846 986	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	—	—	—
Bruxelles	» »	705 295	196	160	11.3	Copenaghen . .	» »	460 000	—	—	—
Londra	» »	4 912 054	2146	1391	16.0	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	266	180	22.0	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

G14.1
f R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 6ª dal 4 al 10 febbraio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
130	126	256	5	3	8	5	13	9	12	3	—	—	58	168	146	314	332

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
80	3	5	—	83	5	85	3	88	61	84	3	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
108	131	239	—	3	3	242	205	18	52	70	2	3	5	75	85	167	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12874	Monti Pop. 52080	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16081	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51264	Borgo Pop. 7677	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
28	21	6	4	6	7	—	4	2	2	7	1	8	18	14	3	2	8	15	—	2	36	194	336

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	314	242	75	88	141	53	194	71	6	7	1	64	36	8	1
Domenica 4 febbraio .	56	31	2	29	20	6	26	12	—	—	—	7	4	3	—
Lunedì . 5 » .	54	49	12	18	24	12	36	14	1	2	—	10	7	1	1
Martedì . 6 » .	42	48	10	—	26	6	32	14	1	—	—	12	4	1	—
Mercoledì 7 » .	48	41	16	11	14	9	23	10	1	—	—	4	8	—	—
Giovedì . 8 » .	40	30	13	17	22	4	26	4	3	3	1	12	2	1	—
Venerdì . 9 » .	39	31	12	—	12	4	16	4	—	—	—	7	3	2	—
Sabato . . 10 » .	35	12	7	13	23	12	35	13	—	2	—	12	8	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.47**; ragguagliata ad anno **24.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.16	7	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	9	1	9	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	16	8.25	..	..	2	3	4	..	2	1	..	..	3	1	.	..	9	7	10	6	12	4
III	Id. costituzionali	12	6 19	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	2	5	1	..	5	7	7	5	12	..
IV	Id. del sistema nervoso	35	18.03	1	..	5	.	3	1	3	.	1	1	6	12	2	..	21	14	29	6	35	.
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	55	28.35	1	..	4	..	8	..	1	3	10	4	9	14	1	..	29	26	41	11	52	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	13.40	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	9	15	1	..	17	9	17	9	25	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	22	11.34	2	..	..	4	1	..	2	..	..	..	5	8	..	..	14	8	15	7	22	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	3 61	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	4	..	..	4	3	3	4	5	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.04	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.51	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1 55	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	..	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	2	1.04	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidii	1	0 51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidii	1	0.51	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa gnota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	194	100.00	12	3	11	7	19	1	11	4	13	6	39	63	5	—	113	81	141	53	182	12
I	1 Asfissia nel parto	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	8 Inmaturità, atrofia, ecc.	9	..	6	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	8	1
II	9 Vaiuolo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1
	19 Influenza	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	2	1
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	4	3	1	4	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	2	..	..	2	1	1	2	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	8	1	..	8	7	11	4	15	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	.
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	47 Encefalite	1	..	.	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	58 Eclampsia	6	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	6	..	6	..	6	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	1	2	1	3	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	5	3	2	5	.
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1	..	..	1	2	1	2	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	22	..	1	..	3	..	4	..	..	..	..	..	6	8	..	..	9	13	18	4	20	2
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	1	..	..	3	9	4	3	4	..	..	18	6	22	2	24	..
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	1	..	5	2	4	3	7	..
	78 Linfagioite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	10	..	..	9	7	10	6	15	1
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	87 Ascesso tonsillare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	2	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	7	..	7	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro del cieco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernie intestinali	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	2	1	..	3	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	4	..	..	4	3	3	4	5	2
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	128 Sclerema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XIII	130 Artro-inovite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	149 Morte accidentale per soffocamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 1.

Settimana dal 4 al 10 febbraio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 4 febbraio	743,0	7.2	12,4	13,9	7,8	—	84	1,1	7,7	SO a SE	13,5	coperto	10,9	8,90	26
Lunedì . 5 »	749.7	13,3	11,4	13.2	7,4	—	76	1,7	6,8	O a SE	14,4	nuvolo	5,0	10,15	36
Martedì . 6 »	753,7	2,3	15,0	16,5	10,9	—	66	4,8	7,7	SE a E	24,7	sereno	—	11,60	32
Mercoledì 7 »	753,3	1,1	14.8	17,6	12,1	—	61	4.3	6,0	SE	13,8	nuvolo	0,0	9,45	23
Giovedì . 8 »	753.6	1,9	14.0	16,9	10,0	—	76	2,7	4,2	N a SE	13,9	ser. e nuv.	—	8,73	26
Venerdì . 9 »	747.8	7,0	13,9	15,2	11,1	—	82	1,5	8.0	SE a E	18,0	coperto	19,0	8,30	16
Sabato . 10 »	750.3	6,6	13,0	15,5	9,1	—	79	1,8	7,0	O e SE	15,3	ser. e nuv.	13,9	11,25	35
Media	750,2	5,5	13,5	15,5	9,7	—	75	17,9	6,7	—	16,2	—	48,8	9,77	28
														6,70	48

AVVERTENZE

Febbraio 4. Sempre coperto con pioggia più o meno forte nella serata. Moderato o forte SE a SO in tutta la giornata.

» 5. Pioggia nella notte. Coperto nel mattino, e poi nuvoloso vario con goccie nella sera. Moderato o forte SO a NO dalla notte al mattino, e moderato a forte SE nel pomeriggio e nella sera.

» 6. Nuvoloso vario nel mattino e poi sempre sereno. Moderato a forte o fortissimo SE dalla notte a sera inoltrata; e moderato E nel resto.

» 7. Sempre coperto o nuvoloso con goccie nel mattino. Moderato o forte SE a E in quasi tutta la giornata

» 8. Sereno con abbondanti nubi e nebbia bassa nel mattino. Coperto nel pomeriggio e limpido nella sera. Forte a fortissimo SE a S dalla mattina a prima sera, e moderato SE a E nel resto.

» 9. Sempre coperto con pioggia quasi continua più o meno forte da presso al meriggio fino a tarda sera. Moderato o forte SE a E dalla notte a tarda sera, e forte SO nel resto.

» 10. Pioggia nella notte. Nuvoloso nel mattino, e poi sempre sereno con nubi. Forte O nella notte, e nel resto venti variabili: moderati nel secondo e terzo quadrante.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	17-23 dicem.	551 749	259	172	13.0	Vienna	17-23 dicem.	2 030 834	747	586	15.0
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	175	172	17.6
Torino.	1-30 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	—	—	—
Venezia	17-23 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	—	—	—
Trieste	» »	224 080	120	85	19.7	Dresda	» »	545 749	—	—	—
Parigi	» »	2 846 986	988	937	17.1	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	269	168	14 6
Bruxelles	» »	705 295	233	168	12.4	Copenaghen . .	» »	460 000	225	146	16.5
Londra	» »	4 912 054	—	—	—	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	—	—	—	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

LIBRARY
OF THE

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 7ª dal 11 al 17 febbraio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
136	144	280	6	6	8	3	9	4	5	6	—	—	47	164	163	327	294

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
118	5	4	3	123	7	123	7	130	86	116	11	3	—	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
116	114	230	7	2	9	239	247	18	49	67	—	2	2	69	114	170	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123774	Monti Pop. 32680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35904	Ponte Pop. 21705	Parione Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5140	Campitelli Pop. 10881	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 31264	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	18	9	4	8	6	6	5	—	3	5	—	2	19	20	5	2	9	14	—	1	24	190	330

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	327	239	69	130	151	39	190	77	3	8	1	67	24	8	2
Domenica 11 febbraio .	44	22	16	42	28	5	33	12	—	2	1	12	3	2	1
Lunedì . 12 » .	61	46	10	15	17	8	25	10	—	—	—	8	5	2	—
Martedì . 13 » .	44	33	10	—	20	8	28	9	1	2	—	10	4	2	—
Mercoledì 14 » .	52	43	5	23	22	5	27	14	—	—	—	10	3	—	—
Giovedì . 15 » .	39	16	8	31	22	4	26	10	—	3	—	10	3	—	—
Venerdì . 16 » .	47	29	9	1	20	4	24	12	—	1	—	8	3	—	—
Sabato . . 17 » .	40	50	11	18	22	5	27	10	2	—	—	9	3	2	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28;** ragguagliata ad anno **14.6.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.44;** ragguagliata ad anno **22.9.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

CAUSE DELLE MORTI		TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.79	6	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	11	..	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	7.37	..	..	2	..	5	..	..	..	2	..	4	1	.	..	7	7	13	1	14	..
III	Id. costituzionali	8	4.21	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1	..	2	2	..	3	5	6	2	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	26	13.68	1	..	4	.	2	..	7	.	2	1	2	6	1	..	11	15	23	3	26	.
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	53	27.88	1	1	3	..	7	1	..	5	6	7	8	11	3	..	27	26	37	16	48	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	14.21	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	2	16	5	..	15	12	21	6	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	15.79	1	1	1	..	2	2	..	..	1	2	10	9	1	..	16	14	25	5	28	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.16	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	1	..	2	4	5	1	4	2
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.64	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.06	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.06	..	..	..	..	.	..	..	.	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	1	1
XV	Avvelenamenti	1	0.52	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	4	2.11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	.	..	..	4	..	3	1	3	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	190	100.00	9	6	10	1	19	3	8	7	16	18	31	40	13	—	94	96	151	39	176	14
I	8 Innaturità, atrofia, ecc.	11	..	6	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	5	6	11	..	10	1
II	9 Vaiuolo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertossa	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	19 Influenza	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
III	34 Anemia	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	2	1	2	1
	36 Leucoemia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	3	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	2	1	3	..	3	.
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	..	..	3	4	6	1	7	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	47 Emicrania	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	.	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	2	..	2	..	2	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67a Sarcoma polmonare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	25	..	1	1	3	..	4	1	..	..	..	2	4	6	3	..	13	12	18	7	23	2
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	2	..	..	5	6	5	2	..	..	..	9	11	12	8	17	3
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	6	4	8	2	10	..
	80 Malattie del cuore	17	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	2	11	..	..	9	8	13	1	16	1
VIII	84 Stomatite	2	..	1	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	85 Ulcera dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	2	2	3	1	2	2
	85a Cancro dello stomaco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	4	2	5	1	6	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	3	1	3	1	4	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	94 Lesioni organi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	6	..	..	1	1	..	1	2	..	..	..	..	..	1	..	..	3	3	6	..	6	..
	100 Peritonite	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	2	2	2	2	4	..
IX	107 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	.	..	.	1	..	..	..	..	1	1	2	..	..	2	3	4	1	3	2
	110 Cistopielite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
X	115 Anemia secondaria, metrite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	117a Cancro dell'utero	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	..	4	3	1	4	..
XII	124 Flemmone e ascesso freddo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	142 Morte acc. per scop. d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
XV	150 Morte accidentale per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1
	159 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3

Settimana dal'11 al 17 febbraio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 11 febbraio	751,3	1,8	14,2	16,7	10,1	—	76	2,4	7,0	SE a SO	15,8	ser. e nuv.	1,2	12,35	33
Lunedì . 12 »	756,8	6,6	13,2	15,9	10,1	—	71	2,6	6,0	O a NO	9,4	sereno	—	10,70	25
Martedì . 13 »	756,1	6,5	10,0	13,9	4,3	—	80	2,0	1,7	N a SE	4,8	nuvolo	1,0	9,85	28
Mercoledì 14 »	746,6	8,1	10,9	14,8	5,2	—	62	2,0	6,5	N a NE	20,3	nuv. e ser.	4,9	9,36	27
Giovedì . 15 »	752,6	6,0	9,4	12,4	5,2	—	56	2,7	7,5	N	17,5	sereno	—	9,20	26
Venerdì . 16 »	762,3	8,1	10,2	14,1	3,8	—	49	3,3	6,2	N a NO	13,9	sereno	—	8,75	24
Sabato . 17 »	765,0	1,6	9,7	14,5	1,7	—	74	2,1	3,5	N a NO	2,8	sereno	—	8,05	27
Media	755,8	5,5	11,0	14,6	5,7	—	67	17,1	5,5	N e NO	12,0	sereno	7,1	9,75 6,62	27 47

AVVERTENZE

Febbraio 11. Coperto nel mattino con pioggia e nel resto sempre sereno. Lampi da O a NO nella sera. Moderato o forte SE a S dalla notte fin presso al meriggio e moderato SO a O nel resto.

» 12. Sereno nel mattino e nella sera, e vario nel giorno. Moderato SO a O dalla notte a prima sera.

» 13. Sereno con molte nubi nel mattino, e poi sempre coperto con pioggia a tarda sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 14. Pioggia nella notte. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Moderato o forte NE a N in tutta la giornata.

» 15. Nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile o moderato N dalla notte al mattino, e quindi sempre moderato a forte.

» 16. Sempre sereno o limpido. Forte o moderato N a NO dalla notte fino a sera inoltrata.

» 17. Sempre sereno con nebbia bassa densa nel mattino. Qualche ora di moderato N nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	24-30 dicem.	551 749	252	213	15.1	Vienna	24-30 dicem.	2 030 834	799	622	15.9
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	196	197	20.2
Torino.	1-30 »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	486	311	19.3
Venezia	24-30 dicem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	820	565	14.1
Trieste	» »	224 080	149	82	19.0	Dresda	» »	545 749	216	164	15.4
Parigi	» »	2 846 986	892	885	16.1	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	231	177	15.4
Bruxelles	» »	705 295	233	168	12.4	Copenaghen . .	» »	460 000	195	103	11.6
Londra	» »	4 912 054	1864	1325	15.3	Cristiania	» »	240 178	—	—	—
Dublino	» »	407 057	212	160	20.4	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 8ª dal 18 al 24 febbraio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
130	111	241	6	2	12	6	9	10	11	6	1	2	65	169	137	306	287

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
137	4	5	—	141	5	142	4	146	—	132	8	2	4	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
125	106	231	4	7	11	242	245	13	57	70	—	3	3	73	92	169	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12874	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
36	15	6	4	5	6	—	9	1	—	5	1	4	16	18	2	2	9	15	2	—	44	200	345

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	306	242	73	146	139	61	200	70	3	7	2	63	44	3	8
Domenica 18 febbraio .	67	27	12	64	11	6	17	6	—	—	—	6	3	—	2
Lunedì . 19 » .	39	42	14	44	18	15	33	14	—	2	1	3	10	—	3
Martedì . 20 » .	33	14	13	6	26	2	28	10	1	—	—	12	2	1	2
Mercoledì 21 » .	47	50	11	3	21	12	33	12	—	2	1	9	9	—	—
Giovedì . 22 » .	45	54	9	13	12	7	19	4	—	—	—	8	5	1	1
Venerdì . 23 » .	42	30	7	1	24	11	35	11	1	3	—	12	8	—	—
Sabato . . 24 » .	33	25	7	15	27	8	35	13	1	—	—	13	7	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26;** ragguagliata ad anno **13.5.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.45;** ragguagliata ad anno **23 4.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	16	8. —	7	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	6	14	2	15	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	9 —	..	..	2	1	6	..	3	2	1	1	..	1	1	..	9	9	12	6	18	..
III	Id. costituzionali	5	2 50	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	2	2	..	3	2	4	1	5	.
IV	Id. del sistema nervoso	30	15 —	2	..	2	.	4	..	1	1	2	1	7	9	1	..	16	14	24	6	27	3
V	Id. degli organi dei sensi	2	1 —	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	53	29. —	1	..	5	1	6	1	2	2	7	8	13	12	.	..	37	21	38	20	54	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	14. —	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	5	20	1	..	19	9	21	7	28	..
VIII	Id. dell'apparato digerente.	20	10 —	..	..	1	..	4	..	6	..	1	..	2	6	..	..	7	13	9	11	20	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4 50	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	6	1	..	..	4	5	6	3	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0 50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1. —	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore.	2	1 —	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1. 50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	2	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2 —	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	3	1	3	1	4	..
XVII	Omicidi	1	0. 50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	1	0. 50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale . .	200	100. 00	10	9	10	2	21	2	15	5	14	13	41	53	5	—	116	84	139	61	191	9
I	2 Idrocefalo	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	15	..	6	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	6	14	1	14	1
II	10 Morbillo	4	..	.	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	2	2	4	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	3	..	3	3	..
	17 Difterite	2	..	..	.	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	.
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	1	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	8	1	..	7	7	10	4	13	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	..	3	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	4	3	6	1	6	1
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
V	62 Otite media purulenta	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
VI	64 Laringite catarrale	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	1	4	..	3	1
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	28	..	..	..	4	..	6	1	..	..	..	1	5	11	..	..	20	8	18	10	26	2
	71 Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	..	..	..	2	2	7	5	7	..	..	..	13	10	15	8	22	1
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	1	..	8	2	8	2	10	..
	77 Peri-flebite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	4	8	..	..	8	6	10	4	14	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	2	1	3	..
VIII	84 Noma	1	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Angina cangrenosa	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	..	3	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	93a Cancro del legato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	3	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	2	1	3	..
	103 Ernia ombelicale	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	4	1	..	..	2	5	5	2	7	..
	109a Cancro del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone e ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	145 Morte acc. per inv. da un'automobile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	187 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	189 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	.

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 1.

Settimana dal 18 al 24 febbraio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzoli a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 18 febbraio	764,7	1,9	9,9	14,4	2,2	—	77	1,1	2,0	N a SE	4,2	sereno	—	7,90	17
Lunedì . 19 »	759,6	5,5	10,5	14,0	3,7	—	75	1,6	4,0	N a SE	5,5	nuvolo	0,1	7,70	33
Martedì . 20 »	757,1	1,6	12,8	16,0	9,8	—	74	2,0	5,3	SE a O	9,0	sereno	—	7,55	28
Mercoledì 21 »	758,2	1,4	11,7	14,5	6,2	—	82	0,4	3,0	N a SE	3,6	nuvolo	—	7,45	33
Giovedì . 22 »	761,9	4,2	11,8	15,6	5,0	27,0	72	1,7	4,0	N a O	5,7	sereno	—	7,40	19
Venerdì . 23 »	766,0	3,4	11,0	15,9	4,9	—	61	2,4	3,2	N a SE	5,3	sereno	—	7,25	35
Sabato . 24 »	763,6	3,5	11,0	15,5	4,6	—	76	1,4	1,5	N a SE	3,3	sereno	—	7,05	35
Media	760,1	3,0	11,1	15,1	5,2	—	74	10,6	3,7	N e SE	5,2	sereno	0,1	7,47 6,60	29 49

AVVERTENZE

Febbraio 18. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Qualche ora di sensibile N in primo mattino.

» 19. Sereno con nubi nel mattino, nel resto sempre coperto con goccie in prima sera. Sensibile SE a E dal meriggio a prima sera.

» 20. Sempre sereno con nubi. Moderati venti variabili nel secondo a terzo quadrante dal primo mattino fin oltre il meriggio e sensibile O nel pomeriggio.

» 21. Coperto nel giorno, e sereno con abbondanti nubi nella sera. Qualche ora di sensibile SE nel pomeriggio.

» 22. Sempre sereno o limpido. Sensibile N nel pomeriggio e a tarda sera.

» 23. Sempre sereno con nubi e nebbia nel pomeriggio. Sensibile o moderato N dalla notte fin presso al meriggio, e qualche ora di sensibile O nel pomeriggio.

» 24. Sereno nel mattino, nuvoloso vario nel giorno, e di nuovo sereno nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	31 dic. 1911 6 gen. 1912	564 913	351	245	18.2	Vienna	31 dic. 1911 6 gen. 1912	2 030 834	851	599	15.3
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	508 310	150	152	15.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	838 950	378	342	21.2
Venezia	31 dic. 1911 6 gen. 1912	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 060 294	716	513	13.6
Trieste	» »	224 080	—	—	—	Dresda	» »	545 749	206	144	13.5
Parigi	» »	2 846 986	888	914	16.7	Monaco (Baviera) .	» »	597 000	243	162	13.9
Bruxelles	» »	705 295	223	187	13.8	Copenaghen . .	» »	460 000	206	118	13.3
Londra	» »	4 519 754	2324	1347	15.5	Cristiania	» »	210 178	94	56	12.1
Dublino	» »	406 536	213	191	23.3	New York . . .	» »	4 983 385	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

17.1
R6

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 9ª dal 25 febbraio al 2 marzo 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
140	131	271	1	1	1	3	6	2	8	3	—	—	25	156	140	296	263

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
66	6	3	1	72	4	69	7	76	155	71	4	—	1	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
163	136	299	3	5	13	312	268	25	50	75	4	3	7	82	81	230	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35064	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
31	15	4	5	9	4	5	6	2	2	6	—	1	16	23	4	3	9	13	—	1	25	184	259

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	296	312	82	76	144	40	184	71	3	9	—	65	25	9	2
Domenica 25 febbraio	36	27	20	22	21	13	34	15	—	1	—	9	8	1	—
Lunedì 26 »	44	41	12	14	27	3	30	9	—	3	—	15	3	—	—
Martedì 27 »	44	41	8	3	17	5	22	12	1	—	—	4	2	2	1
Mercoledì 28 »	58	47	11	9	23	6	29	8	1	1	—	12	5	2	—
Giovedì 29 »	40	65	16	15	21	4	25	12	—	—	—	8	2	2	1
Venerdì 1 marzo	34	54	5	—	17	2	19	6	—	2	—	9	1	1	—
Sabato 2 »	40	37	10	13	18	7	25	9	1	2	—	8	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26;** ragguagliata ad anno **13.5.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.33;** ragguagliata ad anno **17.2.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	7.61	9	3	.	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	7	13	1	13	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	10.33	..	3	2	1	6	1	1	1	1	..	..	3	..	..	9	10	14	5	19	..
III	Id. costituzionali	14	7.61	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	3	4	3	..	7	7	12	2	13	1
IV	Id. del sistema nervoso	21	11.42	..	..	2	.	2	..	..	..	..	1	3	11	2	..	12	9	17	4	21	.
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	44	23.92	..	..	..	..	6	..	2	4	6	5	9	8	4	..	21	23	34	10	41	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	14.68	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	5	19	3	..	17	10	21	6	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	21	11.42	..	1	1	1	3	1	..	1	1	1	7	4	..	..	14	7	15	6	19	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.97	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2	5	..	..	6	5	9	2	9	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.08	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.08	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	6	3.26	..	..	1	..	1	..	..	.	1	1	..	2	..	..	5	1	4	2	5	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	184	100.00	9	7	7	3	21	2	5	7	14	10	31	56	12	—	101	83	141	40	172	12
I	2 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	4 Cariosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	8	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	11	1	11	1
II	10 Morbillo	2	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	12 Rosolia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	18 Ipertosse	3	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	4	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi miliare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	31 Scrofola disseminata	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	34 Anemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	2	2	4	..	4	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	43 Cachessia cancerigna	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	1	..	5	5	8	2	10	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	3	2	4	1	5	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	2	..	3	1	2	2	3	1
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	4	1	2	..	4	9	11	2	12	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	1	..	1	1	6	5	4	3	..	..	13	11	18	6	23	1
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	15	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	11	2	..	11	4	11	4	15	..
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	1	..	4	6	8	2	9	1
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
VIII	84 Cancro della bocca	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90 Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	2	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	92 Atrofia gialla acuta del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	9	..	..	1	1	1	3	1	..	..	..	..	2	..	..	..	6	3	7	2	9	..
	103 Ernie intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
IX	109 Nefrite uremia, ecc.	10	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	1	5	..	..	5	5	8	2	8	2
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Fibromioma dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XI	121 Febbre puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	129a Sarcoma dello sterno	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	..	2	1	3	..
	145 Morte accident. per invest. da tram	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	180 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	187 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 4

Settimana dal 25 febbraio al 2 marzo 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 25 febbraio	759,4	3.8	12,4	15,7	5,8	—	80	1,6	1,7	N a SE	5,2	coperto	—	6,90	34
Lunedì . 26 »	757.1	2,5	13,5	17,0	8.9	—	78	1,3	1,8	N a O	5,4	nuvolo	0,0	6,90	30
Martedì . 27 »	763,9	6,8	13,4	17,6	7,2	30,0	68	2,1	2,2	NE a S	6,5	sereno	—	6,85	22
Mercoledì 28 »	766,7	2,1	12,9	17,5	6,0	30,0	72	1,0	3,0	N a O	4,1	sereno	—	6,80	29
Giovedì . 29 »	765.9	1,7	11,4	15,8	6,4	29,0	81	1,1	2,5	N a SO	3,7	sereno	—	6,80	25
Venerdì . 1 marzo	764.7	1,7	11,0	15,6	4,2	—	77	1,3	0,5	NO a SO	2,8	nuv. e ser.	—	6,75	19
Sabato . 2 »	761.7	2,7	13,6	15,9	8,1	—	74	2,9	4,1	NE a SE	9,0	nuvolo	—	6,75	25
Media	762,7	3,0	12,6	16,3	6,6	—	76	11,3	2,1	N	5,2	nuv. e ser.	0,0	6,82 6,64	29 37

AVVERTENZE

Febbraio 25. Sempre coperto. Sensibile o moderato SE a S da presso il meriggio fin verso sera.

» 26. Coperto nel giorno con goccie nel mattino, e sereno nella sera. Sensibile N per qualche ora in primo mattino e presso al meriggio; e sensibile O nel pomeriggio e di nuovo moderato N a tarda sera.

» 27. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato NE a N dal mattino fino a mezzodì e moderato SO a Sensibile O nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno con nubi nel mattino, e nebbia densa bassa nella sera, e poi generale più tardi. Qualche ora di moderato N in primo mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 29. Nebbia densa generale nel mattino, e poi sempre sereno. Qualche ora di sensibile O nel pomeriggio.

Marzo 1. Sereno nel mattino, nuvoloso vario nel giorno, e coperto nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 2. Quasi sempre coperto. Moderato SE dalla mattina fino a sera inoltrata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	7-13 gennaio	564 913	325	219	16.1	Vienna	7-13 gennaio	2 064 583	634	642	16.2
Milano	1-30 novem.	619 256	994	807	15.6	Praga	» »	481 682	174	187	20.2
Torino.	» »	395 590	630	430	12.0	Budapest	» »	891 585	—	—	—
Venezia	7-13 gennaio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 431	817	618	15.5
Trieste	» »	233 599	145	118	26.2	Dresda	» »	555 066	216	142	13.3
Parigi	» »	2 846 986	929	888	16.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	277	175	14.8
Bruxelles	» »	705 295	259	186	13.7	Copenaghen . .	» »	465 000	229	143	16.0
Londra	» »	4 519 754	2246	1259	14.5	Cristiania	» »	240 178	122	52	11.1
Dublino	» »	406 536	265	179	20.7	New York . . .	» »	5 173 064	2676	1159	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 10ª dal 3 al 9 marzo 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori Ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
128	135	263	2	5	7	8	12	5	12	7	—	—	58	161	160	321	288

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
52	7	3	1	59	4	55	8	63	65	62	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
111	120	231	6	5	11	242	367	85	71	156	--	—	—	156	122	86	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35961	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 16681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 7677	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
26	14	6	2	8	7	3	3	2	2	6	1	9	12	13	5	1	2	12	—	11	36	171	247

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	321	242	156	63	122	49	171	77	4	1	1	50	36	2	—
Domenica 3 marzo .	50	54	24	29	25	9	34	14	1	—	1	9	7	2	—
Lunedì . 4 » .	44	33	31	6	15	8	23	13	—	—	—	4	6	—	—
Martedì . 5 » .	41	40	21	—	12	5	17	6	—	—	—	7	4	—	—
Mercoledì 6 » .	57	36	30	4	14	6	20	10	—	—	—	6	4	—	—
Giovedì . 7 » .	41	29	15	15	20	7	27	13	1	—	—	7	6	—	—
Venerdì . 8 » .	45	22	15	—	20	10	30	12	2	1	—	9	6	—	—
Sabato . . 9 » .	43	28	20	9	16	4	20	9	—	—	—	8	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.10	4	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	8.19	..	..	2	..	4	..	..	..	2	2	2	2	..	..	11	3	11	3	13	1
III	Id. costituzionali	8	4.68	..	..	..	..	..	1	.	.	.	1	4	2	..	..	3	5	5	3	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	27	15.79	1	..	5	..	3	.	1	..	2	.	3	10	2	..	17	10	18	9	25	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	.	..	.	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	24.58	..	..	3	..	2	1	2	2	6	5	7	14	..	..	23	19	32	10	38	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	14.03	..	..	.	..	..	..	..	1	..	2	4	12	5	..	12	12	19	5	24	..
VIII	Id. dell'apparato digereote.	24	14.04	..	..	2	..	1	..	..	1	1	4	7	8	..	..	16	8	15	9	21	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	8.19	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	6	3	2	..	7	7	9	5	12	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	2	2	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.16	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.75	..	..	..	..	1	..	1	.	..	..	1	..	..	..	3	..	3	..	2	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..
XVI	Suicidi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	171	100.00	5	3	12	—	11	2	6	4	13	18	36	52	9	—	97	74	122	49	157	14
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	4	7	..	7	..
II	11 Scarlattioa.	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	2	..	.	..	..	3	..	2	1	3	..
	14 Febbre tifoide.	1	..	..	..	..	.	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Difterite	3	..	..	.	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	18 Ipertosse.	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	2	..	1	1	1	1
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	34 Anemia	3	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	2	..	..	1	2	2	1	2	1
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	.	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	2	..	7	3	4	6	9	1
	45 Meningite semplice.	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	.	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	.	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	3	2	2	4	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	4	1
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	19	..	..	..	2	..	1	1	1	1	..	1	3	9	..	..	7	12	14	5	16	3
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	1	1	6	4	4	2	..	..	13	5	14	4	17	1
	72 Ipertrofia della tiroide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	..	5	4	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	5	2	..	5	6	7	4	11	..
	81 Pericardite essudativa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	82 Angina pectoris	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	84a Cancro della bocca.	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	87 Angina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	..	..	3	..	1	2	2	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	96 Ittericia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	..	2	.	1	..	..	..	..	..	.	2	..	..	2	3	4	1	4	1
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	104 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	3	..
IX	109 Nefrite uremia, ecc.	13	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	6	2	2	..	..	7	6	9	4	11	2
	110 Cistite purulenta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
X	111 Salpingo ovarite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	114a Cancro dell'ovaia.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Linfosarcoma, flemmone	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..	2	2	..
XIII	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta.	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	3	..	3	..	2	1
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 3 — Illegittimi 3.

Settimana dal 3 al 9 marzo 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 3 marzo	757,3	5.8	13,3	16,1	7,1	—	78	1,6	3,6	N a SE	9,6	nuvolo	—	6,75	34
Lunedì . 4 »	755,2	2,3	12,9	16,1	9,3	—	68	1,3	6,3	SE a SO	7,6	sereno	2,3	6,70	23
Martedì . 5 »	759,0	2,9	12,6	16,1	4,6	—	73	2,8	3,7	N a SE	9,0	nuv. e ser.	—	6,70	17
Mercoledì 6 »	754,3	5,1	13,7	16,1	11,1	—	83	1,9	7,0	SE a S	12,5	nuv. e ser.	1,0	6,65	20
Giovedì . 7 »	749.7	6,2	11.8	14,0	7,9	—	86	1,9	6,7	E a SO	13,5	coperto	3,9	6,65	27
Venerdì . 8 »	751.3	5,7	10,2	13,1	6,6	—	65	2,9	7,0	N a O	8,0	ser. e nuv.	—	8,25	30
Sabato . 9 »	758,9	5,3	10,8	15,2	4,6	28,0	65	2,6	5,3	N a SE	6,4	sereno	—	8,60	20
Media	755,1	4,7	12,1	15,2	7,3	—	77	15,0	5,6	N e SE	9,5	nuv. e ser.	7,2	7,19 6,55	24 35

AVVERTENZE

Marzo 3. Coperto nel mattino. Sereno con abbondanti nubi nel giorno, e di nuovo coperto con goccie nella sera. Moderato o forte SE nel pomeriggio e nella sera.

» 4. Pioggia nella notte. Vario nel giorno con goccie nel pomeriggio, e sereno con nubi nella sera. Moderato SE a SO nella notte, e sensibile o moderato O da mezzodì fino a sera.

» 5. Sereno con abbondanti nubi nel mattino e poi quasi sempre coperto. Moderato SO a SE dal meriggio in poi.

» 6. Coperto nel giorno con goccie nel mattino e intorno il meriggio e sereno nella sera. Moderato o forte SE a SO dalla notte fin verso sera.

» 7. Sempre coperto con goccie nel mattino, e poi pioggia più o meno forte dal meriggio fino a sera avanzata. Moderato o forte E a SE dalla mattina fino a sera e poi moderato SO.

» 8. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato N dal meriggio fino verso il pomeriggio e a tarda sera moderato O dal pomeriggio fino a sera.

» 9. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato a forte N nella notte, e moderato SE a tarda sera,

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	14-20 genn.	564 913	322	212	15.1	Vienna	14-20 genn.	2 064 583	716	677	17.1
Milano	1-31 dicem.	619 256	1027	996	19.3	Praga	» »	481 682	216	195	21.1
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	459	316	18.0
Venezia	14-20 genn.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 431	873	564	14.1
Trieste	» »	233 599	137	101	22.5	Dresda	» »	555 066	209	143	13.4
Parigi	» »	2 847 229	962	961	18.2	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	244	162	13.7
Bruxelles	» »	705 295	238	189	13.9	Copenaghen . .	» »	465 000	225	118	13.2
Londra	» »	4 519 754	1917	1217	14.0	Cristiania	» »	241 038	102	77	16.4
Dublino	» »	406 536	198	198	25.4	New York . . .	» »	5 173 064	2730	1578	15.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R166

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 11ª dal 10 al 16 marzo 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
123	140	263	4	1	5	1	4	6	15	15	—	—	51	151	163	314	273

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
45	4	3	2	49	5	48	6	54	45	54	—	—	—	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
108	84	192	3	3	6	198	469	67	54	121	—	2	2	123	77	+75	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35964	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 3057	Pigna Pop. 5140	Campitelli Pop. 16681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20089	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
21	21	6	5	9	2	2	—	—	2	5	1	2	9	17	2	2	6	7	—	1	27	147	240

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	314	198	123	54	112	35	147	61	3	5	1	42	27	4	4
Domenica 10 marzo .	46	50	23	22	17	6	23	10	1	—	—	5	5	1	1
Lunedì . 11 » .	48	24	9	9	18	2	20	13	1	—	—	5	—	—	1
Martedì . 12 » .	45	23	28	—	9	2	11	3	—	—	—	6	2	—	—
Mercoledì 13 » .	37	26	13	4	14	6	20	6	—	2	—	5	6	1	—
Giovedì . 14 » .	49	15	14	10	12	4	16	8	—	—	—	5	2	1	—
Venerdì . 15 » .	36	31	21	—	25	10	35	10	—	3	1	9	10	—	2
Sabato . . 16 » .	53	29	15	9	17	5	22	11	1	—	—	7	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	6.12	3	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	10.20	..	..	2	..	4	..	1	2	4	1	..	1	..	..	9	6	11	4	14	1
III	Id. costituzionali	6	4.08	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	4	..	..	4	2	2	4	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	11	9.52	..	..	5	..	4	..	1	..	..	..	1	2	1	..	5	9	13	1	13	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	33	22.46	..	..	3	..	5	..	..	2	7	1	7	7	1	..	21	12	21	9	31	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	30	20.42	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	6	16	4	..	19	11	22	8	29	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	11.55	1	..	3	..	1	..	..	..	..	2	2	6	2	..	5	12	13	4	17	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	6.12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	6	..	..	8	1	7	2	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.36	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	2.04	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	3	2.04	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	2	1	3	..	1	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	2.01	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	147	100.00	4	4	13	2	14	—	4	7	17	7	23	44	8	—	83	64	112	35	139	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	3	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9	..	9	..
II	10 Morbillo	3	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	..	..	5	.	1	4	4	1
	17 Difterite	2	..	..	..	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi renale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34 Anemia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	3	.	..	2	1	1	2	3	..
	43 Cachessia cancerigna	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	3	..	3	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	6	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	5	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	2	4	1	5	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67ª Epitelioma della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	3	4	..	..	10	3	10	3	11	2
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	1	2	..	..	..	7	5	8	4	12	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	3	..	7	3	7	3	10	..
	79 Cangrena degli arti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	.	2	..	2	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	3	6	..	..	5	7	9	3	12	..
	83 Sincope	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	3	..	..	5	1	4	2	5	1
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90 Stenosi pilorica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	97 Splenonegalia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	1	..	3	..	1	.	..	..	..	..	..	4	1	..	4	6	8	2	10	..
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	102ª Carcinoma intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103ª Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	3	..	..	5	1	4	2	6	..
	110 Calcolosi renale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
XI	118 Emorragia ante partum	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Ipernefroma sinistro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Artrosinovite, coxite	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	132 Poliartrite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	142 Morte acc. per scoppio di dinamite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	145 Morte accid. per investi. da un tram	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 5

Settimana dal 10 al 16 marzo 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 10 marzo	758,1	1.6	13.6	15,6	7,2	—	62	3,0	6,0	SE a E	17,6	nuv. e ser.	—	7,60	23
Lunedì . 11 »	761.2	3,4	12,8	16,3	7.8	—	68	2,2	5,0	S a SO	6,4	sereno	—	7,25	20
Martedì . 12 »	763,3	1,7	13,3	15,7	6,5	—	74	2,0	2,0	N a SO	3,7	nuv. e ser.	—	7,20	11
Mercoledì 13 »	762,1	2,0	12,4	15,9	7,7	—	67	2,3	3,5	N a O	3,9	nuv. e ser.	—	7,00	20
Giovedì . 14 »	759.6	2,4	12,1	16,2	5,0	—	50	3,3	5,7	N a NO	6,4	sereno	—	6,90	16
Venerdì . 15 »	757.8	2,0	11,4	15,6	4,5	—	58	3,9	5,0	N a O	4,7	sereno	—	6,85	35
Sabato . 16 »	754.1	3,8	11,6	15,3	3,2	—	67	1,5	3,0	N a SE	6,5	coperto	—	6,80	22
Media	759,4	2,2	12,4	15,8	5,9	—	63	18,2	4,3	N	7,0	nuv. e ser.	—	7,08 6,72	21 34

AVVERTENZE

Marzo 10. Sereno nebbioso con molte nubi nel mattino e neila sera, e coperto nel giorno. Moderato o forte SE a E in quasi tutta la giornata.

» 11. Vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile S a SO nella notte e intorno al meriggio.

» 12. Vario nel giorno e coperto nella sera. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 13. Nuvoloso nel giorno, e sereno nella sera. Qualche ora di moderato O verso sera.

» 14. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato N nella notte e nella mattina.

» 15. Sempre sereno. Sensibile N nella notte e a qualche ora della mattina.

» 16. Sempre coperto con pioggia nella sera. Moderato a sensibile SE a S nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	21-27 genn.	551 749	295	215	17.2	Vienna	21-27 genn.	2 064 583	687	714	18.0
Milano	1-31 dicem.	619 256	1027	996	19.3	Praga	» »	481 682	177	195	21.1
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	484	365	20.8
Venezia	21-27 genn.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 431	894	615	15.4
Trieste	» »	233 599	176	117	26.0	Dresda	» »	555 066	201	158	14.8
Parigi	» »	2 847 229	1029	1049	19.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	268	163	14.2
Bruxelles	» »	705 295	262	238	17.5	Copenaghen . .	» »	465 000	226	144	16.1
Londra	» »	4 519 754	2213	1376	15.8	Cristiania	» »	244 038	76	81	17.3
Dublino	» »	406 536	233	195	23.5	New York . . .	» »	5 173 064	2645	1564	15.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 12ª dal 17 al 23 marzo 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
135	122	257	4	1	7	13	13	5	10	9	—	—	62	169	150	319	307

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
37	4	1	—	41	1	38	4	42	45	40	2	—	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
113	95	208	14	10	24	232	297	61	52	113	1	—	1	114	102	—	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI - MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128774	Monti Pop. 52080	Trevi Pop. 50273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 33364	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5440	Campitelli Pop. 10681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 7677	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
23	19	12	3	5	10	2	3	—	1	2	—	7	16	17	3	—	9	8	—	—	28	168	215

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	319	232	114	42	132	36	168	66	3	6	3	54	28	5	3
Domenica 17 marzo .	50	31	15	12	21	7	28	12	2	1	—	4	7	1	1
Lunedì . 18 » .	59	21	18	10	11	2	13	6	—	1	1	4	1	—	—
Martedì . 19 » .	53	30	21	—	17	4	21	9	—	1	—	7	3	1	—
Mercoledì 20 » .	49	40	27	3	34	4	38	12	—	2	—	17	4	1	2
Giovedì . 21 » .	35	37	15	9	19	9	28	14	—	1	1	7	4	1	—
Venerdì . 22 » .	31	32	13	—	12	6	18	4	—	—	—	9	5	—	—
Sabato . . 23 » .	42	41	5	8	18	4	22	9	1	—	1	6	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.35	3	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	8	1	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	10.71	1	1	2	1	7	..	..	..	1	..	5	..	..	..	10	8	14	4	17	1
III	Id. costituzionali	8	4.76	..	..	..	..	2	.	..	..	1	..	1	2	2	..	3	5	8	..	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	27	16.08	1	..	2	..	3	..	2	1	1	1	6	9	1	..	14	13	23	4	26	1
V	Id. degli organi dei sensi	2	1.19	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	25	14.89	..	..	..	..	3	1	1	2	4	5	4	5	..	..	7	18	18	7	24	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	55	20.84	..	..	.	..	..	..	..	.	..	2	13	20	..	..	17	18	27	8	34	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	21	12.51	1	1	2	1	..	..	..	..	1	1	5	9	..	..	15	6	16	5	19	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	8.33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7	1	..	10	4	10	4	14	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.19	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.38	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	3	1	2	2	4	..
XVII	Omicidi	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	168	100.00	6	6	7	3	15	1	4	5	11	9	43	54	4	—	87	81	132	36	162	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	3	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	8	1	9	..
II	10 Morbillo	6	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	19 Influenza	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	2	1	2	1
	24 Setticemia	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	25 Carbonchio	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	2	4	..	4	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	5	..	..	4	7	11	..	11	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	2	1	2	3	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	2	3	1	4	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	58 Eclampsia	3	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	2	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
V	61a Sarcoma dell'occhio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	62 Otite complicata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Edema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	9	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	5	..	..	3	6	7	2	8	1
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	1	..	..	2	4	5	2	..	..	..	4	10	9	5	14	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	8	..	..	6	4	8	2	10	..
	80 Malattie del cuore	21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	11	8	..	..	9	12	17	4	20	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	1	2	3	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	4	..	4	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	98 Necrosi del pancreas	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	2	3	2	5	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	5	6	..	..	7	4	7	4	11	.
	110 Cistite grave	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica e fistola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid. per schiac. da un treno	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 3.

Settimana dal 17 al 23 marzo 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 marzo	753,5	0.7	11,9	15.9	7,7	—	73	1,4	6,1	S a SE	7,0	sereno	—	6,75	28
Lunedì . 18 »	750.1	5,1	14,0	16,4	7.9	25,0	74	2,4	6,8	S a SE	18,8	nuvolo	2.0	6,70	13
Martedì . 19 »	751,7	5,0	15,5	18,2	10,8	—	75	2,1	6,7	SE a S	11,4	nuv. e ser.	0,2	6,65	21
Mercoledì 20 »	753,3	3,0	14,1	17,5	8.2	—	85	2,0	6,7	SE a S	14,0	nuvolo	1.9	7,10	38
Giovedì . 21 »	755.0	4,9	11,9	16,4	7,1	25,0	64	2,8	7,2	NO a O	9,2	sereno	1,1	7,40	28
Venerdì . 22 »	752,8	5,0	12,6	15,9	7,3	—	78	2,1	6,8	SE a O	13,4	nuvolo	2,1	8,50	18
Sabato . 23 »	752.3	3,7	11,0	16,4	8,1	—	65	2,2	7,8	O a NO	4,0	sereno	0,0	8,00	22
Media	752,6	3,9	13,0	16,6	8,1	—	73	15,0	6,9	SE e S	11,1	nuv. e ser.	7,3	7,30 7,55	24 31

AVVERTENZE

Marzo 17. Coperto nel mattino con pioggia e poi sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato SO a SE dal meriggio in poi.

» 18. Quasi sempre coperto con pioggia nel mattino e nella sera. Forte a moderato S a SE dal mattino in poi

» 19. Nuvoloso nel giorno con pioggetta in primo mattino e sereno nella sera. Moderato SE a S dalla mattina a sera avanzata.

» 20. Quasi sempre coperto con pioggia nel pomeriggio e nella sera. Moderato o forte SE a S dalla mattina fino a sera avanzata.

» 21. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato NO a O dalla notte al mattino e moderato O nel pomeriggio in prima sera.

» 22. Sempre nuvoloso o coperto con pioggetta nel mettino e pioggia forte con vento impetuoso di poca durata nel pomeriggio. Moderato a forte SE a SO nella mattina e nel pomeriggio e SO a O nella sera

» 23. Sereno con molti nubi nel mattino, poi nuvoloso con grandine minuta nel pomeriggio, e di nuovo sereno nella sera. Moderato O nella notte e moderato NE a N nel pomeriggio e in prima sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	28 gennaio 3 febbraio	564 913	340	194	14.0	Vienna	28 gennaio 3 febbraio	2 064 583	797	729	18.4
Milano	1-31 dicem.	619 256	1027	996	19.3	Praga	» »	481 682	208	200	21.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	418	364	20.8
Venezia	28 gennaio 3 febbraio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 431	867	640	16.0
Trieste	» »	233 599	126	119	26.5	Dresda	» »	555 066	211	159	14.9
Parigi	» »	2 847 229	936	1162	20.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	291	182	15.4
Bruxelles	» »	705 295	249	249	18.4	Copenaghen . .	» »	465 000	223	123	13.8
Londra	» »	4 519 754	2121	1538	17.8	Cristiania	» »	244 038	111	57	12.2
Dublino	» »	406 536	227	175	23.4	New York . . .	» »	5 173 064	2676	1109	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 dicembre 1911

1. Con dimora stabile	512256
2. Guarnigione	18258
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	564913

Anno XLII — *Settimana 13ª dal 24 al 30 marzo 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
123	122	245	4	1	6	7	11	6	14	10	—	—	59	158	146	304	322

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
42	5	2	1	47	3	44	6	50	46	49	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
156	149	305	4	2	6	341	337	21	25	46	2	3	5	51	99	290	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12874	Monti Pop. 52680	Trevi Pop. 30273	Colonna Pop. 22153	Campomarzio Pop. 35064	Ponte Pop. 21706	Pariona Pop. 13672	Regola Pop. 17351	S. Eustachio Pop. 8097	Pigna Pop. 5140	Campitelli Pop. 10681	S. Angelo Pop. 5111	Ripa Pop. 20689	Trastevere Pop. 51261	Borgo Pop. 76777	Suburbio Pop. 15115	Agro Romano Pop. 23166	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	10	11	7	5	5	4	2	1	1	3	—	6	31	22	3	3	5	14	0	3	30	196	233

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	304	341	51	50	149	47	196	82	8	5	—	66	30	3	2
Domenica 24 marzo .	41	40	5	18	12	7	19	8	2	—	—	4	4	1	—
Lunedì . 25 » .	52	47	4	6	19	7	26	9	1	2	—	8	4	1	1
Martedì . 26 » .	31	41	12	—	30	2	32	9	2	1	—	18	2	—	—
Mercoledì 27 » .	45	48	8	3	19	8	27	12	—	—	—	9	6	—	—
Giovedì . 28 » .	52	45	10	6	23	4	27	13	—	—	—	10	3	1	—
Venerdì . 29 » .	38	33	4	—	23	9	32	15	2	2	—	6	6	—	1
Sabato . . 30 » .	45	57	8	17	23	10	33	16	1	—	—	11	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.61	6	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	4	11	..	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	7.14	..	..	1	..	10	..	..	..	1	..	2	..	..	..	8	6	12	2	13	1
III	Id costituzionali	11	5 61	..	..	..	..	3	.	..	2	..	..	2	3	1	..	4	7	10	1	11	..
IV	Id del sistema nervoso	25	12 76	1	..	2	..	6	..	1	..	..	1	7	6	1	..	10	15	23	2	24	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	61	31.12	..	..	8	..	9	..	1	5	12	1	10	9	3	..	35	26	44	17	58	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	31	15 82	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	13	15	1	..	19	12	22	9	28	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	21	10.72	..	1	1	1	3	..	1	.	1	..	3	9	1	..	12	9	16	5	21	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	6 63	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	6	3	1	..	6	7	9	4	12	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	1	2	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	.	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	3	1 53	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	2	1	..	3	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0 51	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1
XVI	Suicidi	2	1.02	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	196	100. 00	7	5	12	2	32	—	4	11	16	7	44	48	8	—	105	91	149	47	184	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	6	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	7	4	11	..	10	1
II	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	12 Risipola	2	..	..	..	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	31 Scrofola	1	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	3	..	..	..	..	..	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	1	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	..	..	3	5	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	2	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	5	..
	50 Meningite cerebro spinale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	2	..	2	.
	58 Eclampsia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	3	1	4	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	4	..	4	..	4	..
	67 Pleuriti	4	..	..	..	1	.	2	..	..	..	1	..	..	..	.	..	3	1	4	..	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	26	..	..	..	6	..	6	..	..	..	1	3	2	6	2	..	13	13	18	8	23	3
	70a Tumore del polmone	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	26	..	..	..	..	..	..	..	1	5	10	1	8	1	..	..	15	11	17	9	26	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	5	7	..	..	7	5	7	5	11	1
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	4	7	1	..	8	6	12	2	12	2
	83 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	4	1	3	2	5	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	90 Catarro cronico dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	.	3	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	3	1	4	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	..	..	1	2	1	2	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	1	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	5	2	..	..	3	7	7	3	9	1
	109a Cancro del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica e fistola	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	146 Morte accident. per calci di un mulo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 3.

Settimana dal 24 al 30 marzo 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 24 marzo	753,2	3.2	12,4	16,9	4,0	—	66	2,2	3,7	NE a S	3,4	sereno	—	8,80	19
Lunedì . 25 »	759,0	8,7	16,3	21,1	6,9	31,5	48	4,8	6,8	N	10,4	sereno	—	8,50	26
Martedì . 26 »	764,5	3,6	16,0	21,2	7,6	33.0	55	3,4	4,3	N a S	6,0	sereno	—	7,75	32
Mercoledì 27 »	762,5	4,0	15,8	20.8	7,1	31,0	69	2,1	3,7	N a SO	3,4	sereno	—	7,40	27
Giovedì . 28 »	758.2	3.6	15,3	19,5	8,2	30,0	81	2,8	4,7	NE a SO	4.4	sereno	—	7,30	27
Venerdì . 29 »	756,2	1,8	15,1	17,1	10,0	—	79	2,0	2,1	NO a SO	2 7	coperto	—	7,25	32
Sabato . 30 »	756.2	0,9	16,4	19,1	11,6	—	69	2,2	4,7	NO a O	2,8	nuvolo	—	7,15	33
Media	758,5	3,7	15,3	19,4	7,9	—	66	2,8	4,3	N e SO	4,7	sereno	—	7,74 7,50	28 33

AVVERTENZE

Marzo 24. Nuvolo nebbioso nel mattino, e nel resto sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 25. Sempre sereno con abbondanti nubi nella sera. Moderato N dalla notte a prima sera con tregua in primo mattino.

» 26. Sempre sereno. Forte a moderato N nella mattina, qualche ora di sensibile O nel pomeriggio.

» 27. Sempre sereno. Alone Lunare nella sera. Qualche ora di sensibile O nel pomeriggio.

» 28. Nuvoloso con nebbia nel mattino e poi sempre sereno con abbondanti nubi nella sera, Alone Lunare. Sensibile SO a S nella mattina e nel pomeriggio.

» 29. Sempre coperto. Atmosfera quasi tranquilla.

» 30. Vario nel giorno, e nuvoloso nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	4-10 febbraio	564 913	314	194	13.5	Vienna	4-10 febbraio	2 064 583	687	719	18.4
Milano	1-31 dicem.	619 256	1027	996	19.3	Praga	» »	481 682	167	206	22.2
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	413	364	20.8
Venezia	4-10 febbraio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 678	839	660	16.9
Trieste	» »	235 599	177	116	25.8	Dresda	» »	555 489	217	190	17.8
Parigi	» »	2 847 229	1042	1210	22.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	256	198	16.8
Bruxelles	» »	705 295	245	257	18.9	Copenaghen . .	» »	465 000	196	152	17.0
Londra	» »	4 519 754	2287	1763	20.3	Cristiania	» »	244 038	94	64	13.6
Dublino	» »	406 536	217	219	26.6	New York . .	» »	5 173 064	2715	1511	15.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 530,514 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 14ª dal 31 marzo al 6 aprile 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
126	128	254	7	1	7	10	16	8	11	8	—	—	68	168	154	322	281

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti				
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
48	3	3	1	51	4	51	4	55	47	51	3	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
126	105	231	1	2	3	234	301	31	32	63	—	1	1	64	90	—	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 10768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51491	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
36	18	6	6	10	4	5	6	1	1	8	1	3	13	12	3	2	9	5	1	3	34	187	194

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	322	234	64	55	144	43	187	70	5	7	2	65	34	3	1
Domenica 31 marzo .	40	41	8	32	27	9	36	10	1	2	—	14	8	1	—
Lunedì . 1 aprile .	60	28	12	3	16	4	20	8	1	—	—	7	3	1	—
Martedì . 2 » .	45	52	7	—	19	4	23	7	—	2	1	9	4	—	1
Mercoledì 3 » .	54	26	8	7	23	4	27	12	1	—	—	11	2	—	1
Giovedì . 4 » .	35	14	8	9	21	9	30	13	—	2	—	8	6	1	—
Venerdì . 5 » .	48	46	5	—	25	4	29	15	1	1	1	8	3	—	—
Sabato . . 6 » .	40	27	16	4	13	9	22	5	1	—	—	8	8	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.82	4	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	5.35	..	..	..	..	7	..	..	1	..	2	..	..	..	..	4	6	8	2	9	1
III	Id. costituzionali	18	9 61	..	..	..	..	1	..	1	1	3	..	3	7	2	..	8	10	8	10	18	..
IV	Id. del sistema nervoso	28	14 97	1	..	5	..	5	..	2	.	1	1	6	8	1	..	18	10	22	6	27	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	48	25.69	2	..	7	1	9	1	..	2	8	2	8	6	2	..	31	17	36	12	40	8
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	13 37	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	5	15	2	..	12	13	21	4	23	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	25	13.37	1	..	1	2	1	1	3	..	1	1	7	7	..	..	9	16	22	3	24	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5 35	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	4	..	..	7	3	9	1	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.60	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	3	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 53	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.53	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1 06	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1 60	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	2	1	1	2	3	..
XV	Avvelenamenti	2	1 05	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	2	..	2	..	1	1
XVI	Suicidi	2	1.06	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	187	100.00	8	4	11	4	24	2	8	5	17	8	38	49	9	—	102	85	144	43	173	14
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	4	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
II	9 Vaiuolo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	14 Febbre tifoide	1	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	6	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	..	1	..	..	5	1	2	4	6	..
	31 Scrofola	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	3	2	2	4	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	2	2	2	4	..
	43 Epitelioma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	1	..	7	3	9	1	10	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	.	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	.
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	52a Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	3	3	2	5	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	1	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	68 Congestione polmonare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	1	..	7	1	7	1	..	..	2	..	3	4	1	..	17	10	21	6	21	6
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	1	..	..	2	6	2	5	1	..	..	10	7	12	5	16	1
VII	76 Arterio sclerosi	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	2	..	9	5	11	3	13	1
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	5	..	..	1	8	9	..	8	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Stomatite	1	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	92b Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	3	..	..	..	3	3	..	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	1	2	..	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	4	7	..	7	..
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	.
IX	109 Nefrite uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	..	..	6	3	8	1	9	..
	110 Cancro renale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	127 Eczema	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129 Osteomielite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	145 Morte accid. per investim. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XV	176 Alcoolismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	1	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 2.

Settimana dal 31 marzo al 6 aprile 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzogiorno a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 31 marzo	756,5	2,5	16,3	20,8	8,7	32,0	70	2,4	2,1	N a SE	5,9	nuv. e ser.	—	7,05	36
Lunedì . 1 aprile	746,2	13,0	15,2	17,1	12,4	—	81	3,2	7,3	SE a S	28,8	coperto	0,4	6,95	20
Martedì . 2 »	745,1	6,1	12,3	15,7	8,6	—	69	2,6	7,5	S a N	7,2	nuvolo	5,8	7,10	23
Mercoledì 3 »	755,3	8,0	10,1	13,9	6,0	—	73	2,8	7,3	N a SO	8,0	coperto	4,7	8,75	27
Giovedì . 4 »	759,8	4,4	9,9	13,5	5,1	24,0	41	6,0	6,5	N	23,2	sereno	—	8,00	30
Venerdì . 5 »	763,6	3,3	11,3	15,2	3,4	—	48	3,6	6,3	N a O	9,2	sereno	—	7,65	29
Sabato . 6 »	763,1	1,5	12,8	17,5	4,0	29,0	65	2,0	4,7	N a O	3,8	sereno	—	7,35	22
Media	755,6	5,5	12,5	16,2	6,9	—	68	22,6	5,9	N	12,3	ser. e nuv.	10,9	7,55 7,67	27 28

AVVERTENZE

Marzo 31. Sereno vario nel giorno, e coperto nebbioso nella sera. Moderato SE a S nel pomeriggio e nella sera.

Aprile 1. Sempre coperto con goccie e pioggetta a più riprese. Pioggia a tarda sera. Moderato, forte o fortissimo SE a SO in tutta la giornata.

» 2. Quasi sempre coperto con pioggia a intervalli in quasi tutta la giornata. Sensibile SO nella notte forte NE a N a tarda sera.

» 3. Sempre coperto con pioggia nel mattino e nel pomeriggio. Forte a moderato NE a N nella notte.

» 4. Sempre sereno. Moderato o forte N a NE in tutta la giornata.

» 5. Sempre sereno o limpido. Forte a moderato N dalla notte al meriggio e moderato O nel pomeriggio.

» 6. Sempre sereno. Sensibile o moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	1-17 febbraio	564 913	327	190	15.1	Vienna	1-17 febbraio	2 064 583	846	661	16.6
Milano	1-29 dicem.	619 256	1027	996	19.3	Praga	» »	481 682	167	206	17.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	425	297	16.9
Venezia	1-17 febbraio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 678	855	731	18.3
Trieste	» »	233 599	141	92	20.5	Dresda	» »	555 489	250	136	12.7
Parigi	» »	2 847 229	1011	1143	20.5	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	287	173	14.6
Bruxelles	» »	705 295	247	242	17.8	Copenaghen . .	» »	465 000	219	145	16.3
Londra	» »	4 519 754	2359	1564	18.0	Cristiania	» »	244 038	97	81	17.3
Dublino	» »	406 536	239	197	25.2	New York . . .	» »	5 173 064	2493	1604	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 15ª dal 7 al 13 aprile 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
120	146	266	4	2	6	5	6	7	9	6	1	—	46	146	166	312	291

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedovo	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
48	2	1	1	50	2	49	3	52	38	50	2	—	—	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
93	87	180	3	1	4	184	350	31	30	61	1	3	4	65	92	119	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 30634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
23	18	10	2	13	4	5	4	1	2	9	—	3	12	19	4	2	14	9	—	1	20	175	189

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	312	184	65	52	145	30	175	75	5	11	3	55	20	4	2
Domenica 7 aprile .	41	—	—	—	18	2	20	7	—	—	1	10	2	—	—
Lunedì . 8 » .	67	32	3	25	16	8	24	11	—	—	—	5	6	2	—
Martedì . 9 » .	42	27	8	—	19	4	23	10	—	2	—	3	3	2	1
Mercoledì 10 » .	47	35	24	3	24	4	28	10	1	2	—	12	2	—	1
Giovedì . 11 » .	48	32	5	14	22	8	30	13	2	3	1	5	5	—	—
Venerdì . 12 » .	29	14	11	1	19	1	20	10	1	1	—	7	1	—	—
Sabato . . 13 » .	38	44	14	9	27	3	30	14	1	3	1	10	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I		Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.43	4	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	6	..	6	..
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	26	14.85	1	2	3	1	13	..	2	1	1	.	..	2	..	..	12	14	22	4	25	1
III		Id. costituzionali	15	8.58	..	..	..	1	1	1	..	.	..	3	2	6	1	..	7	8	10	5	15	..
IV		Id. del sistema nervoso	24	13.71	1	..	2	..	2	..	3	1	..	..	6	9	..	..	16	8	21	..	23	1
V		Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	41	23.40	2	..	3	..	10	..	1	1	4	6	8	6	..	..	23	18	35	6	35	6
VII		Id. dell'apparato circolatorio	24	13.71	..	..	..	..	..	..	1	.	1	1	6	14	1	..	11	13	18	6	24	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	16	9.15	..	3	1	4	1	2	..	..	2	..	..	3	..	..	11	5	15	1	16	..
IX		Id. dell'apparato uropoietico	10	5.71	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	2	6	1	..	8	2	7	3	10	..
X		Id. dell'apparato sessuale	3	1.72	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	3	3	..	3	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
XIII		Id. dell'apparato locomotore	2	1.15	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV		Morti accidentali	5	2.86	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	..	..	2	3	3	2	5	..
XV		Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI		Suicidi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII		Omicidi	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
		Totale	175	100.00	8	7	9	6	27	3	8	5	10	13	24	51	4	—	95	80	145	30	167	8
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	.	6	..
II	10	Morbillo	8	..	.	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	7	1	7	1
	12	Risipola	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	17	Difterite	4	..	..	.	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	18	Ipertosse	4	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	20	Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	23	Sifilide	4	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	..	4	..
III	30	Tubercolosi miliare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	32	Rachitide	1	.	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34	Anemia	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	36	Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	39	Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	2	3	4	1	5	..
	42	Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	2	1	2	1	3	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	..	..	8	4	12	..	12	..
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	.
	46	Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	50	Meningite spinale	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	.	1	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	3	4	..	4	..
	67	Pleurite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	25	..	2	..	2	..	8	..	..	..	1	1	8	3	..	..	13	12	23	2	21	4
	71	Tubercolosi polmonare	9	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	..	..	..	..	7	2	6	3	8	1
	73	Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	1	1
VII	76	Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	8	1	..	4	6	9	1	10	..
	80	Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	4	6	..	..	6	6	7	5	12	..
	83	Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	99	Enteriti e catarro intestinale	13	..	.	3	1	4	1	2	..	..	1	..	..	1	..	..	9	4	12	1	13	..
	102a	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109	Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	5	1	..	7	2	7	2	9	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115	Metrite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a	Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XII	121	Neoplasia	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	127	Eritema	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	131	Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	132	Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	1	2	2	1	3	..
	145	Morte accid. per invest. da un carro e da un'automobile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	167	Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 8.

Settimana dal 7 al 13 aprile 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 aprile	758,9	4.6	14,0	17,8	6,0	29,0	73	1,5	4,2	N a SO	3,6	sereno	—	7,25	20
Lunedì . 8 »	756,2	2,8	15,4	19,6	10.0	31,0	76	1,3	6,1	NE a SO	3,3	sereno	—	7,00	24
Martedì . 9 »	746,7	11,1	15,6	18,2	10,0	—	72	1,5	6,3	N a SE	10,3	coperto	0.0	6,95	23
Mercoledì 10 »	744,6	13,4	9,6	14,5	8,8	—	62	3,8	8,0	O a NO	13,8	sereno	1,0	6,90	28
Giovedì . 11 »	754.4	5.0	13,5	17,6	1,7	26,0	59	2,7	4,5	N a SE	9,5	sereno	—	6,85	30
Venerdì . 12 »	756.9	1,4	14,7	17,7	8,2	—	69	2,1	7,3	S a SO	6,4	nuvolo	—	6,80	20
Sabato . 13 »	757.6	2,7	13,0	16,2	9,0	—	46	3,8	6,7	N a NE	11,3	coperto	—	6,75	30
Media	753,6	5,8	13,6	17,3	7,6	—	65	16,7	6,0	N e SO	8,3	ser. e nuv.	1,0	6,93 8,46	25 27

AVVERTENZE

Aprile 7. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 8. Sempre sereno con nubi. Sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 9. Sempre coperto con goccie nella sera. Moderato o forte SE a SO dalla mattina in poi.

» 10. Vario nella mattina con pioggetta, e grandine con pioggia presso al meriggio. Forte a moderato O a NO dalla notte fin verso sera.

» 11. Nuvoloso nel pomeriggio e nel resto sereno. Sensibile N nel mattino, e poi moderato SE a SO fino a sera inoltrata.

» 12. Sempre nuvoloso. Moderato E a SO nella mattina e nel pomeriggio.

» 13. Sempre coperto. Forte a moderato N a NE dal mattino in poi con qualche ora di tregua in prima sera

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	18-24 febbr.	564 913	306	200	13.5	Vienna	18-24 febbr.	2 064 583	776	652	16.7
Milano	1-29 febbr.	609 099	1036	771	14.9	Praga	» »	481 682	183	226	24.4
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	444	358	20.4
Venezia	18-24 febbr.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 678	871	715	17.9
Trieste	» »	233 599	132	84	18.7	Dresda	» »	555 489	223	159	14.9
Parigi	» »	2 847 229	994	1044	19.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	294	176	14.9
Bruxelles	» »	705 295	285	216	15.9	Copenaghen . .	» »	465 000	224	145	16.2
Londra	» »	4 519 754	2143	1334	15.4	Cristiania	» »	244 038	138	71	15.1
Dublino	» »	406 536	186	182	23.3	New York . . .	» »	5 173 064	2630	1635	17.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

.14.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 16ª dal 14 al 20 aprile 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
128	122	250	1	3	5	4	10	9	3	7	—	—	42	147	145	292	338

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
131	5	3	1	136	4	134	6	140	44	137	3	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
95	93	188	1	1	2	190	360	33	40	73	—	—	—	73	95	117	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 10768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51194	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
29	10	4	2	11	6	4	4	—	3	9	2	5	20	20	2	2	12	10	—	2	26	183	198

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	292	190	73	140	145	38	183	79	2	10	2	59	26	3	2
Domenica 14 aprile .	53	24	3	42	23	4	27	8	—	2	—	13	4	—	—
Lunedì . 15 » .	45	46	21	41	17	4	21	10	—	—	—	7	3	1	—
Martedì . 16 » .	38	20	5	1	20	2	22	12	—	3	—	5	1	—	—
Mercoledì 17 » .	34	18	12	6	21	6	27	12	—	—	1	8	5	1	—
Giovedì . 18 » .	47	37	17	29	25	7	32	18	1	1	—	9	3	—	—
Venerdì . 19 » .	33	30	6	2	22	9	31	10	—	2	—	10	7	1	1
Sabato . . 20 » .	42	15	9	19	17	6	23	9	1	2	1	6	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.36	3	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	8	..	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	5 48	1	..	1	.	4	1	..	.	..	2	1	..	..	..	4	6	8	2	10	..
III	Id. costituzionali	11	6 02	..	..	..	1	1	.	1	..	..	..	3	3	2	..	4	7	9	2	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	26	14 21	..	..	5	..	5	..	3	..	..	.	6	9	..	..	11	12	20	6	24	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	24.59	..	..	1	1	11	1	..	2	5	6	6	11	1	..	20	25	31	14	43	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	30	16.42	..	..	..	..	..	..	..		1	..	10	16	3	..	17	13	25	5	30	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	25	13.67	..	1	4	2	1	..	..	1	3	..	7	4	2	..	12	13	19	6	24	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6 02	..	..	..	..	1	..	1	.	..	1	3	4	1	..	9	2	10	1	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2 18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	4	3	1	3	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	6	3 27	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	1	1	..	..	4	2	4	2	6	..
XIV	Morti accidentali	1	0 54	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	.
XVII	Omicidi	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
X X	Per causa ignota	1	0.54	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	183	100.00	4	4	9	6	23	2	6	6	13	9	41	51	9	—	93	90	115	38	177	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	3	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	2	8	.	8	..
II	9 Vaiuolo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	10 Morbillo	2	..	..	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Difterite	3	..	..	.	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	18 Ipertrofia	1	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	.
	23 Sifilide	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	32 Rachitide	1	.	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	2	2	1	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	..	..	6	6	8	4	10	2
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	.	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	6	.
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	.	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	.	1	.	2	..	..	..	1	..	..	1	1	..	3	3	4	2	5	1
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	..	1	7	1	..	1	..	2	1	10	..	..	12	11	20	3	22	1
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	4	4	..	..	..	4	10	9	5	11	..
VII	76 Arterio sclerosi	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	9	2	..	9	6	12	3	15	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	6	6	1	..	7	7	13	1	14	..
	84 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	89 Ulcera dello stomaco	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	1	3	3	1	4	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	.	..	..	..	1	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..
	94a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	9	..	..	1	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	4	8	1	8	1
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	105 Ernie	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	108 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	1	..	..	7	2	8	1	9	..
	110 Paralisia della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	113a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	111a Cancro dell'ovaia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	.
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	1	1
XI	21 Intossicazione puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Pustola maligna	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	127 Eczema	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	131 Morbo di Pott	5	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	1	..	..	3	2	3	2	5	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 4 — Illegittimi 2

Settimana dal 14 al 20 aprile 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 14 aprile	751,1	7.5	8,0	12,3	7,2	—	74	3,6	7,7	N a NE	19,3	coperto	1,2	6,70	27
Lunedì . 15 »	752,1	4,2	11,0	14,3	4.8	—	61	2,3	7,5	N a SE	8,4	nuvolo	6,8	6,77	21
Martedì . 16 »	757,1	4,5	11,5	15,2	3,4	—	61	3,0	7,3	N a O	8,0	sereno	—	6,73	12
Mercoledì 17 »	757,9	2,7	13,2	16,4	3,5	—	62	2,2	4,8	N a O	5,6	nuvolo	—	6,70	27
Giovedì . 18 »	753.7	3,1	10,4	13,0	8,1	—	81	2,6	6,0	N a NE	13,4	coperto	6,0	6.70	32
Venerdì . 19 »	755.3	3,2	13,7	17,6	7,2	—	70	2,9	7,0	N a SO	6.2	sereno	—	6,68	31
Sabato . 20 »	757.5	1,4	14,7	18,1	9,1	—	72	2,5	5,1	N a SO	5,5	nuvolo	0,6	6,65	23
Media	754,9	3,8	11,7	15,2	6,4	—	69	19,1	6,5	N	9,5	nuvolo	14,6	6,70 7,38	26 29

AVVERTENZE

Aprile 14. Sempre coperto con pioggetta leggera a intervalli dal mattino fino a sera avanzata. Moderato o forte N a NE in tutta la giornata.

» 15. Pioggia nella notte. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie a riprese. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio e a tarda sera.

» 16. Sempre sereno o limpido. Moderato N a NE dalla notte fin presso al meriggio e poi moderato fin verso sera.

» 17. Nuvoloso vario nel giorno e coperto nella sera. Moderato NE a N dal mattino fin verso il meriggio.

» 18. Sempre coperto con pioggia leggerissima quasi continua dal mattino fino a sera inoltrata. Moderato a forte N a NE in quasi tutta la giornata.

» 19. Sempre sereno. Moderato N nella notte e sensibile o moderato SO a O nel pomeriggio.

» 20. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nel mattino. Qualche ora di moderato N nel mattino, e sensibile O a SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	25 febbraio 2 marzo	564 913	296	184	13.5	Vienna	25 febbraio 2 marzo	2 064 583	797	746	19.1
Milano	1-29 febbr.	609 099	1036	771	14.9	Praga	» »	481 682	178	222	24.0
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	560	315	18.0
Venezia	25 febbraio 2 marzo	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 084 045	869	694	17.3
Trieste	» »	233 599	162	111	24.7	Dresda	» »	555 041	233	155	13.6
Parigi	» »	2 847 229	1016	973	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	268	195	16.5
Bruxelles	» »	705 295	236	197	14.5	Copenaghen . .	» »	465 000	228	142	15.9
Londra	» »	4 519 754	2270	1228	14.2	Cristiania	» »	244 038	106	76	16.2
Dublino	» »	406 536	237	205	24.9	New York . . .	» »	5 173 064	2631	1546	15.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 17ª dal 21 al 27 aprile 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
127	97	224	3	5	7	3	7	5	13	8	—	—	51	157	118	275	282

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
103	1	3	1	104	4	106	2	108	170	107	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
107	106	213	9	14	23	236	375	23	19	42	—	—	—	42	105	194	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
33	8	9	4	5	9	2	9	1	—	5	2	10	28	11	1	2	9	7	—	3	39	197	186

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	275	236	42	108	148	49	197	76	3	7	2	62	39	7	1
Domenica 21 aprile	58	30	3	35	36	7	43	18	1	3	1	13	6	1	—
Lunedì 22 »	42	27	4	18	13	8	21	8	—	—	—	7	5	1	—
Martedì 23 »	36	40	2	—	24	7	31	12	—	1	—	11	7	—	—
Mercoledì 24 »	33	34	8	12	25	10	35	15	1	2	—	7	8	2	—
Giovedì 25 »	39	33	8	19	15	4	19	10	—	—	—	4	4	1	—
Venerdì 26 »	36	21	7	—	15	8	23	6	1	1	1	7	5	2	—
Sabato 27 »	31	51	10	24	20	5	25	7	—	—	—	13	4	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	6.08	10	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	4	12	..	11	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	7.62	..	..	1	.	9	..	2	..	..	..	1	2	..	..	9	6	12	3	14	1
III	Id. costituzionali	9	9 56	..	..	..	1	2	..	1	..	..	.	1	4	..	..	4	5	9	..	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	21	10 67	..	..	2	..	3	..	1	1	2	2	3	7	..	..	11	10	11	10	20	1
V	Id. degli organi dei sensi	3	1.52	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	1	2	1	3	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	60	30.47	..	..	4	..	8	1	1	2	11	5	11	11	6	..	27	33	43	17	59	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	10.17	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	3	8	6	..	14	6	16	4	20	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	15.24	..	2	3	3	2	1	2	..	..	..	4	11	2	..	13	17	22	8	29	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4.56	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	2	3	2	..	4	5	8	1	8	1
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	..	5	3	2	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.01	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1.01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	4	2.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.03	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	2	2	3	1	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	197	100.00	10	3	15	5	24	2	7	3	17	12	30	54	17	—	100	97	148	49	190	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	10	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	4	12	..	11	1
II	10 Morbillo	4	..	.	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	2	1
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	3	..	3	..
	43 Carcinoma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	..	..	5	4	5	4	9	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	3	1	3	3	1
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	52ª Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
V	61 Congiuntivite purulenta	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	61ª Cancro dell'orbita sinistra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	62 Otite media	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	64 Laringite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	5	4	2	6	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	28	..	..	..	3	..	5	1	..	1	1	1	6	7	3	..	9	19	23	5	27	1
	70 Cangrena polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	1	..	1	1	10	3	5	..	1	..	13	9	12	10	22	..
	73 Enfisema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	..	5	2	5	2	7	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	3	6	1	..	9	4	11	2	13	..
VIII	84ª Cancro del labbro superiore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	85 Edema della glottide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	87 Angina cangrenosa	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	..	3	3	5	1	6	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	93ª Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	2	1	3	..
	96 Ittero grave	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	11	..	..	2	2	3	..	1	1	..	..	..	1	..	1	..	4	7	9	2	11	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	107 Idrope ascite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..	2	4	5	1	5	1
	110ª Cancro della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	111 Prostatite cronica	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114ª Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	3	..	3	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	121 Infezione puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Ascesso sottodiaframmatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	127 Eczema	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129ª Osteo sarcoma dell'omero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	..	3	..
	145 Morte accid. per schiac. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	..	1
XVI	161 Suicidio per precipitazione	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 3.

Settimana dal 21 al 27 aprile 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 21 aprile	754,8	3.6	15,7	19,8	8,8	—	64	3,2	5,8	N a SE	9,2	ser. e nuv.	1,2	6,65	43
Lunedì . 22 »	753.9	1,2	14,8	18,0	8,5	—	56	5,8	6,0	N a NE	14,4	nuv. e ser.	—	6,64	21
Martedì . 23 »	757,3	3,5	13,8	18,6	8,0	27,0	57	3,5	5,7	N a E	6,0	ser. e nuv.	1.0	6,58	31
Mercoledì 24 »	757,7	1,5	15,2	19,5	6,7	31,0	57	3,2	6,0	N a O	8,2	sereno	—	6,56	35
Giovedì . 25 »	755.8	2,2	15,1	19,3	7,9	—	56	3,8	6,7	N a O	7,6	sereno	—	6,56	19
Venerdì . 26 »	756.0	1,0	14,8	18,6	7,9	30,0	54	3,0	6.0	N a SO	4,7	sereno	—	6,55	23
Sabato . 27 »	753.3	5,4	16,5	19,7	6,2	27,0	52	4,9	3,0	N a SE	9,2	nuv. e ser.	—	6,55	25
Media	755,5	2,6	15,1	19,0	7,7	—	56	27,4	5,6	N	8,4	sereno	2,2	6,58 7,00	28 27

AVVERTENZE

Aprile 21. Vario nel giorno, con temporale all'est e goccie nel pomeriggio. Coperto nella sera. Forte o moderato N a NE dalla notte al mattino, e moderato O nel pomeriggio.

» 22. Sereno con nubi nel mattino e poi sempre coperto. Forte o moderato N a NE dalla mattina fino a sera

» 23. Nuvoloso nel giorno con goccie nel mattino, e temporale nel pomeriggio. Moderato o sensibile E ne pomeriggio.

» 24. Sempre sereno con nubi. Vento vari moderati o sensibile in tutta la giornata.

» 25. Vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato N nel mattino e moderato O nel pomeriggio.

» 26. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 27. Vario nel giorno, e coperto nella sera. Moderato o forte S a SE nel pomeriggio e in prima sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	3-9 marzo	564 913	221	171	11.4	Vienna	3-9 marzo	2 064 583	807	678	17.4
Milano	1-29 febbr.	609 099	1036	771	14.9	Praga	» »	481 682	183	197	22.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	494	311	17.7
Venezia	3-9 marzo	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 084 045	789	594	14.8
Trieste	» »	232 822	150	98	21.6	Dresda	» »	555 011	265	170	14.4
Parigi	» »	2 847 229	947	982	17.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	276	170	14.4
Bruxelles	» »	705 295	266	165	12.2	Copenaghen . .	» »	465 000	210	145	16.2
Londra	» »	4 519 754	2225	1152	13.3	Cristiania	» »	244 038	171	74	15.8
Dublino	» »	406 536	210	218	27.2	New York . . .	» »	5 173 064	2598	1608	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 18ª dal 28 aprile al 4 maggio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori Ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
135	110	245	5	3	3	12	8	4	7	8	—	—	50	158	137	295	268

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
125	1	—	—	126	—	125	1	126	140	126	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
145	129	274	3	3	6	280	247	34	35	69	1	—	1	70	103	210	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
27	15	17	5	3	7	5	3	1	1	8	2	10	27	18	2	3	6	14	2	—	28	204	196

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	295	280	70	126	160	44	204	94	5	5	1	60	28	5	6
Domenica 28 aprile	47	24	10	48	29	8	37	18	2	—	—	8	6	—	3
Lunedì 29 »	39	49	6	47	27	4	31	15	1	1	—	10	2	1	1
Martedì 30 »	38	21	5	4	19	8	27	14	—	—	—	7	5	1	—
Mercoledì 1 maggio	52	47	17	5	30	6	36	16	1	2	1	9	5	1	1
Giovedì 2 »	38	34	12	12	15	7	22	11	—	—	—	6	3	1	1
Venerdì 3 »	48	62	12	—	24	2	26	9	—	2	—	14	—	1	—
Sabato 4 »	33	43	8	10	16	9	25	11	1	—	—	6	7	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.45	3	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	25	12 26	1	2	..	2	14	1	2	..	..	..	2	1	..	..	13	12	22	3	24	1
III	Id. costituzionali	11	5 39	..	..	..	..	2	..	..	..	..	.	4	3	2	..	4	7	9	2	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	30	14.71	..	..	2	..	4	..	4	1	1	1	6	9	2	..	17	13	25	5	30	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	65	31.86	..	..	2	3	16	2	2	7	6	6	7	10	4	..	35	30	50	15	61	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	12.26	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	7	12	3	..	12	13	21	4	25	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	24	11.76	..	..	1	..	5	..	1	..	..	4	8	5	..	..	11	13	19	5	22	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	..	1	4	2	3	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
XVI	Suicidi	7	3.43	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	4	..	..	..	6	1	3	1	6	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	.	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	204	100.00	4	4	5	5	41	3	9	11	10	13	44	43	12	—	106	98	160	41	194	10
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	3	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
II	9 Vaiuolo	1	..	.	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	10 Morbillo	9	..	..	..	..	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	2	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	23 Sifilide	4	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	40 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	2	3	1	4	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	43 Tumore maligno	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	..	..	4	5	9	..	9	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	2	2	1	3	..
	52a Tumore cerebrale maligno	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	4	..	3	1	4	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	1	..	1	4	4	1	4	1
	67 Pleuriti	4	..	.	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	1	..	..	3	1	3	1	3	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	39	..	..	..	2	3	15	..	..	2	2	1	4	8	2	..	23	16	32	7	38	1
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	3	3	1	..	..	8	8	11	5	15	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	10	2	..	6	10	14	2	16	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	6	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1	..	3	3	5	1	6	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	87 Tonsillite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	3	4	5	2	6	1
	105 Tabe mesenterica	5	..	..	1	..	1	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	2	3	4	1	5	..
	107 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	113a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	4	2	2	4	..
	110 Cistite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Setticemia post abortiva	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	2	..	2	..
XV	150 Alcoolismo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
XVI	157 Suicidio per annegamento	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	..	1	..	2	2	3	1
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 2.

Settimana dal 28 aprile al 4 maggio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 aprile	744,4	7,1	14,3	16,1	10,7	—	79	2,4	9,0	NE a SE	20,0	coperto	9,5	6,50	37
Lunedì . 29 »	745,5	2,2	16,2	19,0	11,0	—	73	1,6	7,8	SE	6,2	nuvolo	5,5	6,58	31
Martedì . 30 »	747,9	2,1	15,6	19,1	10,5	—	78	1,7	6,3	NE a SE	6,0	nuvolo	9,9	6,60	27
Mercoledì 1 maggio	752,3	4,7	14,8	18,0	11,2	—	74	3,0	6,8	SO e NO	7,7	nuv. e ser.	6,9	7,50	36
Giovedì . 2 »	753,5	1,2	14,1	17,8	7,0	—	63	3,8	8,0	N a SE	11,4	sereno	—	8,20	22
Venerdì . 3 »	754,7	1,4	15,5	19,2	7,2	31,0	59	3,4	6,7	N a O	8,5	sereno	—	8,45	26
Sabato . 4 »	758,3	4,2	16,2	20,0	8,7	—	60	3,5	6,7	N a O	6,6	sereno	—	7,55	25
Media	750,9	3,2	15,2	18,4	9,4	—	69	19,4	7,3	N e SE	9,5	nuv. e ser.	31,8	7,34 6,69	29 28

AVVERTENZE

Aprile 28. Sempre coperto con pioggia a intervalli nella notte e nel giorno. Moderato NE a E dalla notte al mattino.

» 29. Sempre nuvoloso o coperto con pioggia e goccie, e temporali a NO nel pomeriggio. Moderato SE intorno al meriggio.

» 30. Sempre nuvoloso con pioggia nel pomeriggio e nella sera. Sensibile SE a SO intorno al meriggio e a tarda sera.

Maggio 1. Nuvoloso fino a sera con pioggia nella notte e nel mattino, quindi sereno. Moderato SO intorno al meriggio.

» 2. Nuvoloso nel mattino e quindi sempre sereno con nubi. Venti variabili moderati o forti in tutta la giornata.

» 3. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato O nel pomeriggio.

» 4. Sempre sereno. Moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	10-16 marzo	564 913	314	147	10.9	Vienna	10-16 marzo	2 064 583	840	707	17.8
Milano	1-31 marzo	609 099	1156	857	16.9	Praga	» »	481 682	215	224	24.7
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	461	365	20.8
Venezia	10-16 marzo	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 084 045	841	646	16.1
Trieste	» »	232 822	141	111	24.8	Dresda	» »	555 041	224	144	13.5
Parigi	» »	2 847 229	950	1044	18.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	285	161	13.6
Bruxelles	» »	705 295	256	212	15.6	Copenaghen . .	» »	465 000	228	139	15.5
Londra	» »	4 519 754	2321	1106	12.7	Cristiania	» »	244 038	96	50	10.7
Dublino	» »	406 536	206	202	17.9	New York . . .	» »	5 173 064	2775	1602	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 19ª dal 5 all' 11 maggio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
124	120	244	1	3	7	4	4	11	16	5	1	—	52	153	143	296	261

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
69	4	5	1	73	6	74	5	79	53	79	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
146	121	267	3	4	7	274	254	35	29	64	—	—	—	64	121	210	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22236	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Parione Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
28	18	6	2	10	4	3	1	—	—	4	3	8	18	17	3	4	6	11	1	—	37	184	188

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	296	274	64	79	135	49	184	69	6	6	—	59	37	5	2
Domenica 5 maggio	56	40	8	28	14	6	20	7	—	—	—	8	4	1	—
Lunedì 6 »	37	35	14	11	16	9	25	10	—	2	—	5	6	2	—
Martedì 7 »	42	59	14	—	32	5	37	13	1	4	—	14	5	—	—
Mercoledì 8 »	43	36	7	14	19	7	26	15	1	—	—	3	5	—	—
Giovedì 9 »	51	44	7	8	19	3	22	7	2	—	—	9	2	1	1
Venerdì 10 »	38	28	9	—	16	11	27	9	1	—	—	6	9	1	1
Sabato 11 »	29	32	5	18	19	8	27	8	1	—	—	12	6	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25;** ragguagliata ad anno **13.0.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.25;** ragguagliata ad anno **13.0.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	4	2.17	3	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	26	14.13	..	..	1	1	15	2	1	..	..	3	2	1	..	..	11	15	20	6	23	3
III	Id. costituzionali	14	7 61	..	..	..	1	2	..	..	..	..	1	1	8	1	..	7	7	11	3	13	1
IV	Id. del sistema nervoso	18	9 79	2	1	2	..	1	..	2	..	..	1	1	4	1	..	8	10	16	2	17	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	24.46	..	1	5	..	9	1	..	4	5	3	5	10	2	..	23	22	35	10	40	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	29	15 76	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	7	15	5	..	13	16	19	10	26	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	28	15 22	1	..	3	2	2	..	..	..	1	1	9	8	1	..	18	10	21	7	28	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.26	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	..	2	4	3	3	5	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.54	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.63	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1	2	1	2	2	1
XIV	Morti accidentali	4	2.17	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	3	1	1	3	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	184	100.00	6	3	12	4	30	3	6	7	8	11	32	52	10	—	91	93	135	49	167	17
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	4	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
II	10 Morbillo	10	..	..	..	..	.	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	3	7	10	..	10	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	17 Difterite	4	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	2	4	.
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	1	3	3	1	4	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	2	3	5	..	5	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	.	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	65 Croup non difterico	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	1	4	..	3	1
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	24	..	..	..	3	..	8	..	..	..	1	2	2	7	1	..	13	11	18	6	20	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	1	2	2	..	..	6	7	11	2	13	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	1	..	4	6	8	2	8	2
	77 Ulcera varicosa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	3	6	4	..	6	9	9	6	14	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	84ª Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	3	3	6	..	6	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	93ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	..	1	..	2	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	6	2	5	3	8	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	102ª Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	2	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	108ª Cancro addominale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	..	2	4	3	3	5	1
X	117ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Cangrena della pelle	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	..	1	1	1	1	2	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accid. per invest. da una motocicletta e da un treno	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	153 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 1.

Settimana dal 5 all'11 maggio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 5 maggio	760,8	1.8	16,6	20,3	8,2	31,0	70	2,7	6,5	N a SO	4,1	ser. e nuv.	—	7,35	20
Lunedì . 6 »	761,8	0,9	17,8	20,5	10,7	—	67	2,3	5,1	N a O	2,9	coperto	0,0	6,90	25
Martedì . 7 »	763,2	1,2	18,8	22,5	11,8	34,0	67	3,9	6,1	N a O	5,1	sereno	—	6,68	37
Mercoledì 8 »	761,7	2,6	17,9	22,1	10,1	34,0	76	2,9	5,7	N a SO	3,5	ser. e nuv.	—	6,76	26
Giovedì . 9 »	759.8	1,5	21,2	25,5	11,7	35,0	49	6,2	6,1	N a SE	12,2	sereno	—	6,68	22
Venerdì . 10 »	760.3	1,7	20,4	23,5	11,9	34,0	63	4,8	5,0	N a SE	5,1	ser. e nuv.	—	6,64	27
Sabato . 11 »	759.5	1,7	20,8	24,5	12,3	35.0	69	3,9	5,7	N a SO	3,7	ser. e nuv.	—	6,57	27
Media	760,9	1,7	19,0	22,7	10,9	—	66	26,7	5,7	N a SO	5,2	ser. e nuv.	0,0	6,80 7,83	26 27

AVVERTENZE

Maggio 5. Sereno con molti nubi nel mattino e nuvoloso vario nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 6. Sempre coperto con goccie verso sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 7. Sempre sereno. Moderato a sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 8. Sereno nebbioso con nubi nel giorno, e nuvoloso nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 9. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile N nella notte e forte a fortissimo N a NE nella mattina e nel pomeriggio.

» 10. Nuvolo nebbioso nel mattino e poi sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato a sensibile N nella notte.

» 11. Sereno nebbioso nel giorno, e coperto nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	17-23 marzo	564 913	319	168	13.0	Vienna	17-23 marzo	2 064 583	750	734	18.5
Milano	1-31 marzo	609 099	1156	857	16.9	Praga	» »	481 682	184	245	26.4
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	911 891	435	328	18.7
Venezia	17-23 marzo	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 088 529	743	576	14.3
Trieste	» »	232 822	134	98	21.9	Dresda	» »	555 854	176	142	13.3
Parigi	» »	2 847 229	960	988	17.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	263	184	15.6
Bruxelles	» »	721 715	262	175	12.6	Copenaghen . .	» »	465 000	223	138	15 5
Londra	» »	4 519 754	2218	1168	13.4	Cristiania	» »	244 038	105	89	19.0
Dublino	» »	406 536	210	203	24.8	New York . . .	» »	5 173 064	2744	1534	15.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
R66

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 20ª dal 12 al 18 maggio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
106	102	208	2	1	8	7	5	6	3	11	—	—	43	124	127	251	284

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
53	5	5	—	58	5	58	5	63	62	63	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
103	101	204	6	3	9	213	194	40	34	74	1	2	3	77	76	136	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128634	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 18819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 13210	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
24	15	15	8	7	5	3	3	2	4	4	—	7	12	19	5	2	4	10	—	1	31	181	167

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	251	213	77	63	139	42	181	79	3	3	1	59	31	3	2
Domenica 12 maggio	43	28	10	22	13	13	26	13	—	1	—	2	8	1	1
Lunedì 13 »	35	26	15	7	19	5	24	7	1	—	—	10	4	1	1
Martedì 14 »	26	42	17	—	20	3	23	8	—	—	—	12	2	1	—
Mercoledì 15 »	39	28	7	7	18	8	26	13	—	—	—	7	6	—	—
Giovedì 16 »	35	16	9	12	24	2	26	12	1	1	—	10	2	—	—
Venerdì 17 »	31	53	4	—	20	7	27	9	—	—	—	12	6	—	—
Sabato 18 »	42	20	15	15	25	4	29	17	1	1	1	6	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26;** ragguagliata ad anno **13.5.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.21;** ragguagliata ad anno **10.9.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3 32	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	10.50	1	..	4	1	6	1	..	..	2	1	2	..	1	..	12	7	15	4	18	1
III	Id. costituzionali	16	8 85	..	..	..	1	6	..	..	..	..	..	3	5	1	..	6	10	13	3	14	2
IV	Id. del sistema nervoso	19	10 50	1	..	1	..	2	..	4	..	..	..	4	4	3	..	11	8	16	3	18	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 55	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	48	26.51	1	..	2	..	5	..	1	1	10	5	6	15	2	..	26	22	36	12	46	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	11.61	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	11	5	..	13	8	17	4	19	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	26	14.37	..	..	4	.	5	1	2	1	..	..	4	8	1	..	13	13	22	4	24	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	14	7.74	..	..	..	..	..	..	1	.	2	1	3	6	1	..	7	7	9	5	14	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	2	1	2	1	2	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	2	1.10	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	2	1	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0 55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	181	100.00	7	1	12	3	24	2	10	2	15	10	28	53	14	—	97	84	139	42	169	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	4	6	.	6	..
II	10 Morbillo	9	..	.	..	2	.	5	1	..	..	1	..	..	..	..	..	7	2	8	1	9	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	17 Difterite	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	23 Sifilide	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	.	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	2	.	..	.	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	32 Rachitide	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	34 Anemia	3	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	3	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	2	1	3	..
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	..	2
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	3	3	1	4	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	.	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	4	1	5	..	4	1
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	1	2	..
V	62 Otite media	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	2	..	5	3	7	1	7	1
	67 Pleuriti	2	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	67a Neoplasma pleuro polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	17	..	..	..	2	..	1	..	..	..	1	1	2	7	..	..	11	6	14	3	16	1
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	..	..	1	1	9	4	1	4	..	..	8	12	14	6	20	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	..	5	5	7	3	9	1
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	5	1	..	8	3	10	1	10	1
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	1	3	3	1	4	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	..	..	4	..	3	1	..	..	..	..	..	2	..	..	7	3	9	1	9	1
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
	103 Ernia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	11	..	..	..	..	..	..	..	1	.	2	..	2	5	1	..	4	7	8	3	11	..
	110 Cistite purulenta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	111a Cancro dell'uretra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Ascesso del cavo ischio-rettale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	124a Sarcoma mascellare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	125 Favo del labbro inferiore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Osteomalacia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	133 Artrite cronica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	145 Morte accid. per schiac. da un'automobile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	149 Morte accidentale per soffocamento	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 5

Settimana dal 12 al 18 maggio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 12 maggio	762,8	2,5	19,9	23,3	15,9	—	79	2,2	3,7	S a SE	3,4	nuvolo	—	6,52	26
Lunedì . 13 »	762,2	1,5	20,6	24,1	14,9	35,0	69	2,6	5,5	S a O	4,5	sereno	—	6,50	24
Martedì . 14 »	768,5	4,0	22,6	26,2	11,7	38,0	47	4,1	4,3	N a S	3,6	sereno	—	6,50	23
Mercoledì 15 »	756,1	2,3	23,3	28,1	11,7	38,0	43	5,2	3,3	N a SE	5,4	sereno	—	6,45	26
Giovedì . 16 »	754,8	0,9	20,5	23,1	15,1	—	64	3,6	6,1	SO a SE	13,8	ser. e nuv.	—	6,44	26
Venerdì . 17 »	753,3	2,3	20,0	22,8	13,0	32,0	51	4,2	6,3	SE a O	10,2	sereno	—	6,40	27
Sabato . 18 »	757,9	4,5	18,6	22,8	9,6	34,0	53	4,4	6,3	N a O	5,9	sereno	—	6,38	29
Media	757,9	2,6	20,8	24,3	13,8	—	58	26,3	5,0	N a SO	6,7	sereno	—	6,46 7,04	26 24

AVVERTENZE

Maggio 12. Coperto o nebbioso nel mattino, sereno con abbondanti nubi nel giorno e di nuovo coperto nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 13. Sereno nebbioso con abbondanti nubi nel mattino. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 14. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 15. Sempre sereno. Sensibile SE nel pomeriggio.

» 16. Sereno con nubi nel mattino, nuvoloso nel giorno e di nuovo sereno nella sera. Forte o moderato SO a SE dal mattino in poi.

» 17. Sereno con nubi nel mattino. Moderato SE a S dalla notte al mattino e moderato O a NO dal pomeriggio a sera avanzata.

» 18. Sempre sereno o limpido. Moderato O a SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	24-30 marzo	564 913	304	195	14.6	Vienna	24-30 marzo	2 064 583	801	712	17.9
Milano	1-31 marzo	609 099	1156	857	16.9	Praga	» »	481 682	174	202	21.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	439	343	19.6
Venezia	24-30 marzo	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 088 529	813	575	14.3
Trieste	» »	232 822	137	103	23.0	Dresda	» »	555 854	235	139	13.0
Parigi	» »	2 847 229	934	1029	18.3	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	294	175	14.8
Bruxelles	» »	721 715	219	175	12.9	Copenaghen . .	» »	465 000	252	145	16.2
Londra	» »	4 519 754	2356	1172	13.5	Cristiania	» »	244 038	101	98	20.9
Dublino	» »	406 536	227	223	28.6	New York . . .	» »	5 173 064	2674	1617	16.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66
LIBRARY
OF THE

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 21ª dal 19 al 25 maggio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
99	98	197	1	—	4	4	4	3	5	3	—	—	24	113	108	221	282

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
58	3	—	2	61	2	58	3	63	55	62	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
110	114	224	8	8	16	240	218	53	60	113	1	—	1	114	110	126	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 125654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 28350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	12	12	4	5	4	2	3	1	—	12	2	4	18	8	2	8	7	7	—	1	32	174	145

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	221	240	114	63	134	40	174	78	5	7	—	45	32	5	2
Domenica 19 maggio .	30	48	17	21	36	6	42	17	2	3	—	12	6	2	—
Lunedì . 20 » .	31	50	29	13	21	10	31	14	1	1	—	10	5	—	—
Martedì . 21 » .	37	32	12	2	9	4	13	6	—	—	—	2	4	—	1
Mercoledì 22 » .	42	27	16	7	13	5	18	8	—	—	—	5	4	—	1
Giovedì . 23 » .	27	32	21	10	19	7	26	12	—	1	—	5	7	1	—
Venerdì . 24 » .	23	26	10	—	21	5	26	14	2	—	—	6	3	1	—
Sabato . . 25 » .	31	25	9	10	15	3	18	7	—	2	—	5	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.19**; ragguagliata ad anno **9.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.02	6	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	5	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	23	13.21	..	..	2	..	16	..	..	..	1	..	3	1	..	..	9	14	18	5	20	3
III	Id. costituzionali	7	4.02	..	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	3	..	..	5	2	7	..	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	29	16.66	2	..	2	1	8	..	1	..	..	..	1	11	3	..	13	16	23	6	26	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	48	27.60	..	..	3	1	7	2	2	3	9	4	9	8	..	..	20	28	38	10	46	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	14	8.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	8	1	..	9	5	11	3	13	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	15.52	..	1	5	3	4	..	..	2	..	1	3	8	..	..	13	14	18	9	24	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	2	2	4	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	2.30	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	1	3	4	..	4	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.57	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.15	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.30	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	4	..	3	1	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	171	100.00	8	1	13	7	38	3	3	5	13	10	27	41	4	1	82	92	134	40	159	15
I	3 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	.	1	.
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	4	2
II	10 Morbillo	9	..	..	..	..	.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	8	1	9	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	1	..	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	2	1
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	3	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	2	1	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	43 Linfosarcoma retro peritoneale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	2	..	4	6	8	2	9	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	.	..	.	1	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4	1	5	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	1	..	1	2	3	..	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	3	2	3	2
	59 Demenza paralitica	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	.	..	3	1	1	2	..	..	..	..	3	5	..	..	9	9	14	4	17	1
	71 Tubercolosi polmonare	26	..	..	..	..	..	..	..	2	3	9	4	5	3	..	..	11	15	20	6	25	1
	74 Linfoadenite sottomascellare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
VII	76 Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	1	..	3	2	5	..	4	1
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	..	5	3	5	3	8	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	87a Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	12	..	..	1	4	3	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	6	6	11	1	12	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..	2	1	1
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	2	2	4	6	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	127 Eczema diffuso	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Osteomielite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	145 Morte accid. per invest. da un treno	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	.	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 3.

Settimana dal 19 al 25 maggio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 19 maggio	760,1	1,5	20,1	23,2	8,3	—	43	4,4	6,0	N a SO	4,2	sereno	—	6,38	42
Lunedì . 20 »	758,0	2,6	20,6	24,7	12,2	35,0	54	4,4	6,5	N a SO	6,0	ser. e nuv.	0,0	6,34	31
Martedì . 21 »	755,8	2,4	19,9	23,7	11,9	—	69	2,1	5,5	N a SE	4,9	nuvolo	—	6,30	13
Mercoledì 22 »	752,9	2,6	19,2	21,3	15,1	—	78	2,6	6,7	N a SE	14,6	nuvolo	0,2	6,28	18
Giovedì . 23 »	753,2	0,7	20,3	23,1	14,0	—	68	3,9	6,7	S a E	12,5	nuv. e ser.	4,9	6,32	26
Venerdì . 24 »	750,5	3,4	18,6	21,0	13,6	—	67	3,4	7,5	SE a O	9,7	nuv. e ser.	6,4	6,48	26
Sabato . 25 »	751,3	0,5	17,9	21,3	12,2	—	74	2,2	6,3	NE a SE	6,0	nuvolo	5,8	7,30	18
Media	755,7	1,9	19,5	22,6	12,6	—	63	23,3	6,4	N a SE	8,2	nuv. e ser.	17,3	6,49 7,73	25 21

AVVERTENZE

Maggio 19. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 20. Coperto nel mattino con goccie e pioggetta in primo mattino, poi sempre sereno. Moderato o sensibile N a NE dal primo mattino fin oltre il meriggio.

» 21. Quasi sempre coperto con pioggetta a tarda sera. Sensibile SO nel pomeriggio e a tarda sera.

» 22. Quasi sempre coperto con goccie nella mattina; poca pioggia dopo mezzodì e goccie nella sera. Forte a moderato SE a SO dalla mattina in poi.

» 23. Sereno nel giorno con abbondanti nubi e coperto nella sera con goccie e pioggia a sera avanzata. Moderato S a SE dalla mattina in poi.

» 24. Pioggia nella notte. Vario nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato SE a SO nella notte e moderato O nel pomeriggio.

» 25. Sereno con molti nubi nel mattino e nel resto sempre coperto con pioggia e temporale con lampi e tuoni verso mezzodì. Lampi nella sera a SE. Moderato a sensibile N a NE nella mattina fin oltre il meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	31 marzo 6 aprile	566 453	322	187	14.0	Vienna	31 marzo 6 aprile	2 081 335	707	683	17.1
Milano	1–30 aprile	612 730	1060	810	16.1	Praga	» »	481 682	201	215	23.2
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	398	393	22.4
Venezia	31 marzo 6 aprile	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 088 529	770	521	13.0
Trieste	» »	235 999	149	105	23.1	Dresda	» »	555 854	214	147	13.8
Parigi	» »	2 847 229	1013	1027	18.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	251	186	15.7
Bruxelles	» »	721 715	209	164	12.1	Copenaghen . .	» »	465 000	200	142	15.9
Londra	» »	4 519 754	2024	1137	13.1	Cristiania	» »	214 038	104	118	25.1
Dublino	» »	406 536	166	195	25.0	New York . . .	» »	5 173 064	2498	1691	17.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

-1.1
R66
ack

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 22ª dal 26 maggio al 1° giugno 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
111	75	186	3	4	4	3	4	3	9	7	1	2	40	132	94	226	246

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
51	1	2	1	52	3	53	2	55	66	55	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
121	103	224	4	1	5	229	250	55	51	106	1	1	2	108	73	121	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123634	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
33	12	7	6	12	6	3	9	2	—	5	2	9	20	21	2	1	13	9	—	—	31	203	157

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	226	229	108	55	163	40	203	97	1	11	2	55	31	4	2
Domenica 26 maggio	31	18	10	23	25	10	35	20	—	1	—	6	6	2	—
Lunedì 27 »	28	33	18	9	25	2	27	13	1	1	1	9	2	—	—
Martedì 28 »	25	38	16	—	20	5	25	10	—	3	—	9	3	—	—
Mercoledì 29 »	31	29	17	4	33	8	41	19	—	1	1	11	8	—	1
Giovedì 30 »	39	47	11	3	20	5	25	12	—	3	—	5	4	1	—
Venerdì 31 »	27	35	14	—	27	7	34	14	—	2	—	11	5	1	1
Sabato . . 1 giugno	45	29	22	16	13	3	16	9	—	—	—	4	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	5 91	6	2	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	8	12	..	12	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	7.39	..	1	3	..	6	1	1	.	..	..	1	2	.	..	6	9	13	2	15	..
III	Id. costituzionali	10	4 93	..	..	1	.	2	..	..	..	..	..	4	1	2	..	4	6	6	4	9	1
IV	Id. del sistema nervoso	19	9 36	..	..	2	1	6	..	..	..	..	..	5	1	1	..	9	10	17	2	19	..
V	Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	58	28.57	..	..	8	1	11	1	2	6	12	2	9	5	1	..	27	31	15	13	56	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	11.33	1	..	.	..	..	..	..	1	2	1	3	15	.	..	14	9	19	4	22	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	39	19.21	..	..	7	8	5	..	..	.	1	3	6	7	2	..	25	14	31	5	39	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4 93	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	4	1	..	6	4	8	2	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	6	2.95	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	..	..	6	5	1	6	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	2	0.98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	.	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0 98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	2	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1 48	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	3	..	1	2	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.48	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	.
XVII	Omicidi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	203	100.00	7	3	22	13	31	2	4	9	16	12	31	42	8	–	101	99	163	40	198	5
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	6	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	3	.	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	34 Marasmo infantile	1	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	1	..	..	1	1	.
	35 Leucemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	..	1
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	2	2	1	3	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	2	4	5	1	6	..
	45 Meningite semplice	4	.	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	4	..	4	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	54 Eclampsia	6	..	..	2	1	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	.	6	..
	59 Demenza paralitica	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
VI	61 Laringite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	65 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	.	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	..	..	7	..	9	1	.	..	1	.	5	3	1	..	13	14	22	5	26	1
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	1	..	2	6	11	2	2	..	..	..	11	13	17	7	23	1
	72 Malattia della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	73 Asma	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	1	..
VII	73 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	..	..	8	1	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	14	..	1	..	..	..	..	..	..	1	2	1	2	7	..	..	6	8	11	3	13	1
VIII	84 Gastrite, atrepsia, ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	4	..	4	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	1	2	3	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	99 Enterite e catarro intestinale	21	..	..	..	6	8	1	..	..	..	..	.	..	2	1	..	14	7	20	1	21	.
	101 Volvolo	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	2	1	1	2	3	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	3	1	..	5	4	7	2	8	1
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114 Malattia dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	116a Cancro delle mammelle	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	1	1	1	..	..	3	2	1	3	..
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	167 Omicidio con arma contundente	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 3.

Settimana dal 26 maggio al 1° giugno 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 26 maggio	751,4	1,8	17,7	22,1	12,7	—	77	2,0	6,5	N a O	6,1	nuv. e ser.	1,9	8,35	35
Lunedì . 27 »	755.0	4,7	20,0	22,8	12,9	—	65	2.1	7,0	NE a SO	5,4	sereno	1,3	8,25	27
Martedì . 28 »	758,2	1,2	20,7	24,3	12.6	—	67	2,4	5,8	NE a SO	3,3	nuvolo	—	7,82	25
Mercoledì 29 »	753,9	4,9	19,6	23,9	13,6	—	63	3,7	6,0	N a SE	13,7	nuvolo	1,4	7,50	41
Giovedì . 30 »	753.4	0,7	20,5	22,7	15.7	—	69	3.6	6,6	SE a SO	8,1	nuv. e ser.	—	7,15	25
Venerdì . 31 »	754.3	1,4	20,8	23,5	13.8	31,0	61	3,1	6,6	S a NO	6,5	ser. e nuv.	—	7,05	34
Sabato . 1 giugno	754.0	3,4	21,2	24,2	12,2	—	61	3,2	6,5	N a E	7,0	ser. e nuv.	—	8,10	16
Media	754,3	2,6	20,0	23,3	13,3	—	61	20,1	6,4	N e SO	7,1	ser. e nuv.	4,6	7,74 7,29	29 22

AVVERTENZE

Maggio 26. Vario nel giorno con pioggetta in primo mattino e coperto nella sera con altra pioggia. Moderato O nel pomeriggio e qualche ora di moderato NO a sera avanzata.

» 27. Pioggia nella notte. Sereno nel mattino vario nel giorno e di nuovo sereno nella sera. Moderato o sensibile N a NE dalla notte al mattino, e sensibile SO in prima sera.

» 28. Vario nel mattino e nel resto sempre coperto. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 29. Nuvoloso nebbioso nel mattino con goccie e pioggetta; e quindi sempre coperto con goccie nel pomeriggio e a sera inoltrata. Moderato a forte N a NE nella mattina e moderato o forte SE dal meriggio in poi.

» 30. Vario nel mattino coperto nel giorno e sereno nella sera. Moderato Se nella notte e sensibile a moderato S a SO dal primo mattino fin oltre il meriggio.

» 31. Sereno con abbondanti nubi nel mattino e nella sera, nuvoloso vario nel giorno. Moderato S a O dalla mattina fino a sera.

Giugno 1. Sereno nel mattino nuvoloso nel giorno e di nuovo sereno nebbioso con molti nubi nella sera. Sensibile o moderato S a SO intorno al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	7-13 aprile	566 453	312	175	14.0	Vienna	7-13 aprile	2 081 335	887	677	16.9
Milano	1-30 aprile	612 730	1060	810	16.1	Praga	» »	484 301	173	215	23.1
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	477	319	18.2
Venezia	7-13 aprile	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 088 529	706	539	13.4
Trieste	» »	235 999	130	95	20.9	Dresda	» »	555 854	240	147	13.8
Parigi	» »	2 847 229	909	1034	18.6	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	249	188	15.9
Bruxelles	» »	721 715	252	176	12.7	Copenaghen . .	» »	465 000	232	151	16 9
Londra	» »	4 519 754	2177	1172	13.5	Cristiania	» »	244 038	84	101	21.5
Dublino	» »	406 536	251	216	25.4	New York . . .	» »	5 173 064	2415	1600	17.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532.054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66
Stack

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 23ª dal 2 all'8 giugno 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. BERIO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
111	98	209	3	—	7	3	4	2	11	4	—	—	34	136	107	243	260

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi · Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
90	7	4	1	97	5	94	8	102	74	94	4	1	3	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
126	98	224	1	3	4	228	199	29	31	60	1	1	2	62	123	166	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Parione Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
34	12	8	1	8	11	5	7	—	—	7	2	5	20	19	5	3	15	7	1	1	33	204	170

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	243	228	62	102	162	42	204	83	5	12	3	61	33	3	4
Domenica 2 giugno .	46	10	10	39	21	5	26	10	—	3	1	8	4	—	—
Lunedì . 3 » .	26	45	12	24	17	5	22	9	1	2	—	3	4	1	2
Martedì . 4 » .	28	25	6	—	26	3	29	14	—	3	1	7	3	1	—
Mercoledì 5 » .	26	40	7	9	25	5	30	15	1	—	—	9	5	—	—
Giovedì . 6 » .	39	24	12	15	15	9	24	9	1	2	1	4	5	1	1
Venerdì . 7 » .	44	35	7	—	32	6	38	13	1	2	—	16	6	—	—
Sabato . . 8 » .	34	49	8	15	26	9	35	13	1	—	—	14	6	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30;** ragguagliata ad anno **15.6.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.21;** ragguagliata ad anno **10.9.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.39	3	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	5	10	1	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	9.80	..	1	2	2	12	..	..	..	2	..	1	..	..	..	10	10	16	4	18	2
III	Id. costituzionali	5	2.45	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	3	2	5	..	5	..
IV	Id. del sistema nervoso	25	12.26	..	..	1	1	4	..	4	..	1	..	5	7	2	..	13	12	20	5	25	..
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	21.08	..	..	..	..	7	..	1	5	5	6	9	9	1	..	23	20	31	12	41	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	13.73	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	6	17	1	..	12	16	22	6	28	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	22.55	2	2	13	4	10	..	2	..	1	3	5	4	..	..	23	23	38	8	42	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	3.43	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	2	..	..	4	3	7	..	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.47	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	5	2.45	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	5	..	5	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0.98	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	5	2.45	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	..	..	..	..	3	2	2	3	3	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	204	100.00	5	10	17	8	38	—	10	8	13	13	33	13	6	—	105	99	162	42	193	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	3	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	5	10	1	10	1
II	10 Morbillo	9	..	..	..	1	.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	8	1	8	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	2	3	..
	24 Setticemia	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	2	..	7	2	7	2	9	..
	45 Meningite semplice	5	..	..	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	5	5	..	5	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	.	..	..	2	1	3	..	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	64a Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	2	4	..	4	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	1	2	1	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	..	..	4	..	..	..	1	1	4	4	..	..	8	6	8	6	12	2
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	1	4	4	4	4	2	..	..	9	10	16	3	19	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	..	..	4	5	7	2	9	..
	80 Malattie del cuore	17	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	4	8	1	..	7	10	15	4	17	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	87 Malattie della faringe	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	87a Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	..	3	1	2	2	4	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	31	..	2	2	12	4	9	..	..	..	..	..	..	2	..	..	14	17	29	2	28	3
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	1	..	..	2	3	5	..	5	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 3.

Settimana dal 2 all'8 giugno 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 2 giugno	753,3	3.4	19,9	22,7	15,1	33.0	64	2,6	7,3	NE a SO	8,0	ser. e nuv.	0,0	7,85	26
Lunedì . 3 »	756,2	1,4	20,4	23,4	11,7	33,0	51	3,1	6,7	N a S	4,3	nuv. e ser.	—	7,20	22
Martedì . 4 »	756,2	0,7	20,3	23,3	12,8	—	61	3,4	7,3	N a SO	5,2	sereno	4.1	7,05	29
Mercoledì 5 »	757,3	1,1	22,1	25,2	11,9	36,0	53	3,7	6,3	N a SO	3,7	sereno	—	6,90	30
Giovedì . 6 »	755.9	2,5	25,0	28,2	13,8	40.0	48	4,2	5,7	N a SE	5,5	ser. e nuv.	—	6,85	24
Venerdì . 7 »	753,9	1,3	26,2	28,8	18,2	—	52	6,8	6,7	N a SE	11,4	sereno	4,5	6,78	38
Sabato . 8 »	754.7	0,8	26,4	29,9	16,6	41,0	48	6,9	5,7	N a SO	6,1	sereno	—	6,74	35
Media	755,2	1,6	22,3	25,9	14,3	—	54	30,7	6,5	N e SO	6,3	sereno	8,6	7,50 7,21	29 24

AVVERTENZE

Giugno 2. Coperto nel mattino con pioggetta e poi sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato SE nel mattino e moderato a sensibile O dal meriggio a prima sera.

» 3. Sereno con abbondanti nubi nel giorno e coperto nella sera con goccie a tarda sera. Sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 4. Pioggia in primo mattino. Poi sempre sereno. Moderato N nel mattino.

» 5. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Atmosfera quasi tranquilla.

» 6. Sereno vario nebbioso in tutta la giornata. Atmosfera quasi tranquilla.

» 7. Pioggia nella notte, e poi sempre sereno. Forte a moderato SE a SO dalla mattina fino a sera.

» 8. Sempre sereno o limpido. Moderato N a NE nel mattino e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	14-20 aprile	566 453	292	183	14.0	Vienna	14-20 aprile	2 081 335	754	732	18.3
Milano	1-30 aprile	612 730	1060	810	16.1	Praga	» »	484 301	193	209	22.4
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	464	381	21.7
Venezia	14-20 aprile	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 088 529	745	596	14.8
Trieste	» »	235 999	123	108	23.8	Dresda	» »	555 854	213	128	12.0
Parigi	» »	2 847 229	934	1047	18.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	271	178	15.1
Bruxelles	» »	745 380	252	195	13.6	Copenaghen . .	» »	465 000	221	162	18.1
Londra	» »	4 519 754	2308	1239	14.2	Cristiania	» »	244 038	115	82	17.5
Dublino	» »	406 536	247	217	26.7	New York . . .	» »	5 173 064	2519	1562	15.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS.

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 24ª dal 9 al 15 giugno 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
96	110	206	1	2	2	4	4	4	9	12	—	—	38	112	132	244	257

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
89	3	6	—	92	6	95	3	98	77	93	5	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
180	95	275	9	4	13	288	89	24	28	52	—	1	1	53	87	235	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128634	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 30634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 880	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
25	15	8	5	11	9	8	5	1	2	10	1	7	22	23	2	2	13	13	—	1	24	207	193

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	244	288	53	98	169	38	207	89	5	11	2	62	24	9	5
Domenica 9 giugno .	38	28	13	37	34	5	39	15	—	4	1	12	3	2	2
Lunedì . 10 » .	24	37	7	23	26	2	28	15	—	—	—	12	—	—	1
Martedì . 11 » .	36	60	3	—	30	5	35	17	—	—	1	11	4	2	—
Mercoledì 12 » .	35	30	7	7	15	12	27	8	1	2	—	5	7	3	1
Giovedì . 13 » .	36	50	8	13	19	4	23	9	2	—	—	7	3	1	1
Venerdì . 14 » .	33	31	5	—	17	3	20	10	—	—	—	7	2	1	—
Sabato . . 15 » .	42	52	10	18	28	7	35	15	2	5	—	8	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3 86	1	2	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	8	..	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	24	11.59	..	1	2	1	13	..	1	.	2	..	3	1	..	..	8	16	23	1	24	..
III	Id. costituzionali	10	4 83	..	..	1	1	2	1	1	..	1	1	1	..	1	..	4	6	8	2	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	30	14 50	..	..	5	1	5	1	1	..	..	..	6	10	..	1	15	15	26	4	30	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	37	17.88	..	..	2	..	2	..	2	1	6	2	11	10	1	..	21	16	28	9	35	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	12 56	..	..	..	..	..	..	.	.	1	3	5	12	5	..	18	8	20	6	26	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	41	19.81	1	..	11	5	7	..	1	..	1	4	7	4	..	..	23	18	33	8	38	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4 83	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	2	7	..	..	8	2	8	2	8	2
X	Id. dell'apparato sessuale	7	3 38	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	..	..	..	7	5	2	7	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 97	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	4	1 93	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	1	..	4	..	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2 42	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	..	..	..	2	3	3	2	5	..
XVII	Omicidi	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	.	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	207	100.00	2	3	22	12	30	2	8	5	14	11	44	16	7	1	107	100	169	38	200	7
I	6 Labbro leporino	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	8 Innaturita, atrofia, ecc.	7	..	1	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
II	10 Morbillo	8	..	.	..	..	..	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	8	..	8	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	1	..	.	..	..	..	2	..	..	1	..	..	3	1	3	1	4	..
	17 Ditterite	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	.	..	1	1	1	..	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	31 Scrofola	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	3	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	..	1	4	7	10	1	11	..
	45 Meningite semplice	1	.	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	8	..	..	..	3	..	4	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	1	8	..	8	..
	48 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	.	..	..	.	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	67a Cancro del polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmonite e bronco polmoniti	15	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	5	5	1	..	7	8	11	4	14	1
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	1	1	5	..	6	2	..	..	10	5	14	1	15	..
	72 Malattia della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	74 Adenopatia	1	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	6	5	7	1	11	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	6	1	..	12	3	13	2	15	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	..	..	1	4	3	2	5	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	.	3	1	2	2	4	..
	92 Atrofia gialla del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	95 Calcolosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	22	..	1	..	9	5	6	..	1	..	..	..	..	..	..	..	13	9	20	2	20	2
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	5	..	..	6	2	6	2	6	2
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	2	..	2	..	2	..
X	114a Cancro dell'ovaia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	..	2	2	..	2	..
	115a Cancro dell'utero	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	1	2	2	4	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	122 Peto peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	127 Eczema	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XIII	129a Cancro della pelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	140 Morte accidentale per fulminazione	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	153 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	155 Suicidio per avvelenamento	3	..	..	..	..	..	.	..	..	2	1	..	..	..	..	.	..	3	2	1	3	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 2.

Settimana dal 9 al 15 giugno 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 9 giugno	754,1	1.4	21,8	27,2	16,7	—	56	6,9	5,7	N a SO	8,7	nuv. e ser.	1,0	6,62	39
Lunedì . 10 »	752,6	1,5	23,1	26,3	14,2	—	56	4,5	6,7	N a SE	6,0	sereno	- -	6,60	28
Martedì . 11 »	750,4	3,0	19,4	23,5	14.6	—	73	3,1	6,7	NE a SE	8,5	nuv. e ser.	8,2	7,25	35
Mercoledì 12 »	746,6	5,0	20,6	25,0	16,2	—	66	5,4	7,0	NE a SE	13,9	nuvolo	1,3	6,66	27
Giovedì . 13 »	745.8	0,9	19,3	21,2	15,2	—	67	3,9	8,3	SE a NE	13,0	nuvolo	12.9	6,58	23
Venerdì . 14 »	748.6	4,9	23,2	24,9	14,0	—	54	5,2	8.0	N a O	7,7	sereno	—	7,25	20
Sabato . 15 »	756.3	6,7	23,9	26,5	14,1	34,0	62	3,3	7,0	N a SO	5,6	sereno	—	7,45	35
Media	750,5	3,5	21,6	24,9	15,0	—	62	32,3	7,0	N a SE	9,0	ser. e nuv.	23,4	6,91 7,40	29 27

AVVERTENZE

Giugno 9. Nuvoloso o coperto nel giorno. Temporale all'est con tuoni dopo mezzodì e pioggetta leggera nel pomeriggio. Sereno nella sera con nubi. Moderato N nella notte e moderato o forte NO a N in prima sera.

» 10. Sempre sereno. Sensibile N in primo mattino e moderato o sensibile O nel pomeriggio.

» 11. Coperto nel mattino con pioggia fin verso il meriggio, vario nel giorno e sereno nella sera. Moderato NE a SE dal meriggio in poi.

» 12. Sempre coperto o nuvoloso, con vento e pioggetta nella sera. Moderato o forte NE a SE dal mattino in poi.

» 13. Sempre coperto o nuvoloso, pioggia nella notte e nel meriggio con tuoni e goccie e pioggia nel pomeriggio. Forte SE nella mattina e nel pomeriggio e moderato NE nella sera.

» 14. Sempre sereno. Moderato NO a O nel pomeriggio.

» 15. Sempre sereno o limpido. Moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	21-27 aprile	566 453	275	197	14.0	Vienna	21-27 aprile	2 081 335	786	709	17.1
Milano	1-30 aprile	612 730	1060	810	16.1	Praga	» »	484 301	187	237	25.4
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	462	349	19.9
Venezia.	21-27 aprile	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 090 972	784	597	14.8
Trieste	» »	235 999	148	98	21.6	Dresda	» »	556 164	251	140	13.1
Parigi	» »	2 847 229	884	1049	18.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	279	190	16.1
Bruxelles	» »	745 380	223	192	13.4	Copenaghen . .	» »	465 000	212	152	17.0
Londra	» »	4 519 754	2302	1156	13.3	Cristiania	» »	244 038	105	81	17.3
Dublino	» »	406 536	247	192	23.6	New York . . .	» »	5 173 064	2640	1529	15.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini.

H7.1
R66
LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	566453

Anno XLII — *Settimana 25ª dal 16 al 22 giugno 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
99	122	221	3	3	4	4	5	4	9	8	—	—	40	120	141	261	227

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
72	5	—	2	77	2	72	7	79	82	67	8	—	4	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
152	98	250	6	5	11	261	105	62	48	110	3	3	6	116	94	145	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 123654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Parione Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 5177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
36	10	9	3	7	7	6	6	3	—	6	3	5	24	23	—	2	7	18	1	1	22	199	179

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI. Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	261	261	116	79	157	42	199	105	3	7	—	50	22	9	3
Domenica 16 giugno .	35	25	20	36	31	9	40	27	1	—	—	6	1	2	3
Lunedì . 17 » .	32	61	15	8	22	9	31	15	—	2	—	9	5	—	—
Martedì . 18 » .	42	49	11	—	22	6	28	11	—	1	—	10	6	—	—
Mercoledì 19 » .	45	45	13	10	27	5	32	16	1	—	—	8	4	3	—
Giovedì . 20 » .	40	24	27	13	20	5	25	16	—	1	—	3	4	1	—
Venerdì . 21 » .	34	20	14	—	19	2	21	7	—	1	—	9	1	3	—
Sabato . . 22 » .	33	37	16	12	16	6	22	13	1	2	—	5	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29;** ragguagliata ad anno **15.1.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.25;** ragguagliata ad anno **13 0.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ue la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5 03	8	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	9	1	8	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	8 54	..	1	2	..	6	1	2	1	1	..	3	..	.	..	9	8	16	1	17	..
III	Id. costituzionali	14	7 01	..	..	..	1	2	..	3	.	..	1	3	3	1	..	6	8	13	1	14	..
IV	Id. del sistema nervoso	24	12 05	2	..	1	..	4	..	2	..	1	..	4	7	..	..	16	8	20	4	23	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	21 61	..	..	3	..	11	..	1	3	6	5	8	4	2	..	28	15	35	8	39	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	29	14 57	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	7	18	2	..	19	10	21	8	28	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	37	18 59	2	..	7	3	5	..	1	.	1	4	7	7	..	..	16	21	31	6	37	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4 52	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	5	..	..	7	2	6	3	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	2 01	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	4	2	2	4	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 50	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1 01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	2	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	4	2 01	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	3	1	3	1	4	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidii	4	2 01	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	2	2	1	3	4	..
XVII	Omicidii	1	0 50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	199	100 00	12	3	16	4	28	1	11	7	15	17	34	46	5	—	114	85	157	42	190	9
I	6 Labbro leporino	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	.
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	7	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	8	1	7	2
II	10 Morbillo	4	..	.	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	34 Anemia	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	2	1	3	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	2	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	5	..	..	8	1	6	3	9	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	3	..	1	..	..	..	..	.	..	..	2	3	5	..	4	1
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	2	1	3	..
	58 Eclampsia	6	..	2	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
VI	65 Croup non difterico	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	.	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	3	1	4	..	4	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	67a Cancro del polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	1	..	7	..	..	..	..	..	2	..	1	..	8	3	11	.	11	.
	71 Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	..	1	..	1	3	6	5	4	3	..	..	14	9	17	6	20	3
	74 Alcune	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	9	1	..	9	5	13	1	14	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	1	..	8	4	7	5	11	1
	82 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	1	2	3	..
VIII	84a Cancro della bocca	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	87 Ascesso faringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	17	..	2	..	6	3	4	..	..	..	..	..	..	2	..	..	8	9	17	..	17	..
	101 Volvolo	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	106 Peritonite	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	..	..	2	2	2	2	4	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	5	..	..	6	2	6	2	8	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115 Salpingectomia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	117 Gravidanza extrauterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	..	2	2	..
XIII	129 Osteomielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	131 Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	.
XIV	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 4

Settimana dal 16 al 23 giugno 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 16 giugno	756,7	1.4	23,2	26,0	14,8	34,0	65	3,3	7,0	NE a SE	6,1	sereno	—	6,95	40
Lunedì . 17 »	754.9	2,8	22,7	25,4	15,8	—	61	3,1	6,1	SE a N	9,8	nuv. e ser.	—	6,75	31
Martedì . 18 »	758,6	3,7	23,6	26,6	13,7	37,0	52	5,9	6,2	N a SE	7,1	sereno	—	6,55	28
Mercoledì 19 »	760,4	1,5	25,5	28,2	15,1	39,0	58	4,4	6,7	N a SO	4,4	sereno	—	6,50	32
Giovedì . 20 »	758.7	2,5	25,5	29,0	16,1	41,0	53	5,5	5,5	N a SO	4,1	sereno	—	6,40	25
Venerdì . 21 »	756.0	2,3	24,4	27,0	17,0	—	61	4,0	5,7	NE a SO	6,8	nuv. e ser.	—	6,38	21
Sabato . 22 »	755.9	0,7	26,3	29,8	17,0	—	60	4,9	6,0	N a SO	4,1	sereno	—	6,37	22
Media	758,4	2,1	24,4	27,4	15,8	—	59	31,1	6,1	N e SO	6,0	sereno	—	6,55 7,02	28 25

AVVERTENZE

Giugno 16. Sempre sereno. Moderato S a SO intorno al meriggio e moderato S a SE a tarda sera.

» 17. Nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Moderato SE a SO dalla notte fin oltre il meriggio.

» 18. Vario in tutta la giornata. Corona Lunare nella sera. Moderato N a NE nella notte e sensibile O nel pomeriggio.

» 19. Sempre sereno con nubi nel mattino. Qualche ora di moderato O a SO nel pomeriggio.

» 20. Sempre sereno. Sensibile o moderato O a SO nel pomeriggio.

» 21. Nuvoloso nel mattino, e poi sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato E nella mattina e moderato O a SO dal meriggio fino a sera.

» 22. Vario nel mattino, e poi sempre sereno. Sensibile o moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	28 aprile 4 maggio	566 453	295	204	15.6	Vienna	28 aprile 4 maggio	2 081 335	755	637	15.9
Milano	1-31 maggio	613 403	1171	793	15.2	Praga	» »	484 301	185	221	23.7
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	480	378	21.6
Venezia	28 aprile 4 maggio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 090 972	798	551	13.7
Trieste	» »	235 999	101	97	21.4	Dresda	» »	556 164	231	147	13.7
Parigi	» »	2 847 229	1015	1000	18.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	275	163	13.8
Bruxelles	» »	745 380	247	229	16.0	Copenaghen . .	» »	465 000	230	137	15.3
Londra	» »	4 519 754	2149	1189	13.7	Cristiania	» »	214 038	101	73	15.6
Dublino	» »	406 536	206	208	25.9	New York . . .	» »	5 173 664	2319	1542	15.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è d 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66
LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS.
140 12

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 marzo 1912

1. Con dimora stabile	516408
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	566453

ANNO XLII — *Settimana 26ª dal 23 al 29 giugno 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOTALE	M.	F.	1912	1911
112	83	195	4	—	5	2	4	6	11	5	—	—	37	136	96	232	252

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
86	1	2	—	87	2	88	1	89	113	89	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
128	129	257	9	7	16	273	57	73	51	124	1	1	2	126	108	147	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128654	Monti Pop. 52733	Trevi Pop. 50634	Colonna Pop. 22326	Campomarzio Pop. 36201	Ponte Pop. 21881	Pariona Pop. 13819	Regola Pop. 17476	S. Eustachio Pop. 8080	Pigna Pop. 5467	Campitelli Pop. 16768	S. Angelo Pop. 3177	Ripa Pop. 20765	Trastevere Pop. 51494	Borgo Pop. 76379	Suburbio Pop. 15249	Agro Romano Pop. 23350		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
36	14	13	3	8	7	9	10	3	2	10	—	5	19	7	2	—	14	11	—	1	25	199	193

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	232	273	126	89	162	37	199	95	3	12	2	57	25	2	3
Domenica 23 giugno .	41	61	17	18	28	8	36	17	—	3	—	9	5	1	1
Lunedì . 24 » .	36	28	17	10	25	5	30	14	—	3	1	8	4	—	—
Martedì . 25 » .	37	36	15	—	21	6	27	9	—	3	1	9	4	—	1
Mercoledì 26 » .	37	47	16	9	17	4	21	14	—	—	—	4	2	—	1
Giovedì . 27 » .	22	31	24	16	16	1	17	8	—	1	—	7	1	—	—
Venerdì . 28 » .	23	38	22	—	26	11	37	14	1	—	—	14	7	1	—
Sabato . . 29 » .	36	32	15	36	29	2	31	19	2	2	—	6	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	6.51	5	4	2	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	6	13	..	13	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	9.60	..	..	2	1	11	..	1	..	..	2	1	1	..	..	11	8	17	2	18	1
III	Id. costituzionali	12	6.01	..	..	..	3	3	..	1	2	..	..	1	1	1	..	8	4	10	2	12	..
IV	Id. del sistema nervoso	25	12.52	2	..	..	2	5	..	3	..	1	..	3	7	2	..	11	14	17	8	24	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.50	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	47	23.64	..	..	1	..	7	..	2	5	12	3	10	5	2	..	27	20	34	13	16	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	17	8.54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	10	3	..	12	5	15	2	17	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	44	22.11	3	2	8	5	8	..	2	..	2	..	3	11	..	..	24	20	40	4	42	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.02	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	3	..	..	2	6	6	2	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.50	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	1.01	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	2	2	..
XIV	Morti accidentali	2	1.01	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.52	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	..	..	..	2	3	4	1	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	199	100.00	10	6	13	13	37	—	11	9	18	7	27	39	9	—	108	91	162	37	193	6
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	5	4	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	12	..	12	..
II	10 Morbillo	10	..	..	..	1	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	10	..	10	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	32 Rachitide	4	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	34 Anemia	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	2	4	1	..	4	4	5	3	7	1
	45 Meningite semplice	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	..	..	4	..	3	..	..	..	..	..	..	..	5	2	4	3	7	..
	51 Tabe dorsale	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	2	1	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..	2	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	..	..	1	..	7	..	1	..	2	..	3	4	..	..	13	5	14	4	17	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	..	..	1	5	10	3	5	..	..	..	11	13	16	8	24	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	..	7	2	9	..	9	..
	80 Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	1	..	5	2	6	1	7	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	4	..	4	..
	93ª Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	2	1	3	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	27	..	2	2	7	5	8	..	1	..	..	..	..	2	..	..	16	11	25	2	25	2
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
	105 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	3	..	..	2	5	5	2	7	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	114 Papilloma dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo articolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	.
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 4.

Settimana dal 23 al 29 giugno 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 23 giugno	756,4	0.7	27,1	29,8	18,2	38,0	59	3,2	7,0	N a SO	5,7	sereno	—	6,35	36
Lunedì . 24 »	755,2	1,7	26,6	29,7	18,0	40,0	60	3,7	6,7	NE a SO	5,3	sereno	—	6,32	30
Martedì . 25 »	753,2	1,5	20,2	25,6	18,8	—	81	2,3	6,8	SE a N	7,2	nuv. e ser.	19,8	6,30	27
Mercoledì 26 »	754,1	1,2	24,2	27,3	15,1	38,0	54	5,6	7,3	N	9,0	sereno	—	6,40	21
Giovedì . 27 »	755.4	1,8	24.3	26,8	16,8	—	48	8,9	7,5	N	15,0	sereno	—	6,30	17
Venerdì . 28 »	757.5	1,7	25,5	28,5	16,6	39,0	53	7,7	7.3	N a O	9,2	sereno	—	6,28	37
Sabato . 29 »	756.4	1,2	26,1	29,8	17,2	40,0	50	5,5	7,0	N a O	6,8	sereno	—	6,25	31
Media	755,4	1,4	24,8	28,2	17,2	—	58	36,9	7,0	N	8,4	sereno	19,8	6,31 6,47	28 27

AVVERTENZE

Giugno 23. Sempre sereno o limpido. Moderato o sensibile N nel mattino o moderato SE a SO intorno al meriggio.

» 24. Sereno nel giorno e vario nella sera. Moderato SO a O nel meriggio e nel pomeriggio.

» 25. Coperto nel giorno con pioggetta minuta nel mattino, e sereno nella sera. Dopo mezzodì temporale a Nord con tuoni e forte grandinata seguita da pioggia dirotta. Sensibile o moderato SE a SO dal mattino fin oltre il meriggio e moderato N a tarda sera.

» 26. Sempre sereno con nubi. Moderato N a NE dalla notte fin presso al meriggio.

» 27. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato o forte N dalla mattina in poi.

» 28. Sempre sereno. Moderato a sensibile N dalla notte fin verso il meriggio e moderato O nel pomerigg

» 29. Sempre sereno o limpido. Moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	5-11 maggio	566 453	296	184	13.0	Vienna	5-11 *maggio*	2 081 335	806	722	18.0
Milano	1-31 maggio	613 403	1171	793	15.2	Praga	» »	484 301	198	224	24.0
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	522	353	20.2
Venezia	5-11 maggio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 090 972	761	507	12.6
Trieste	» »	235 999	121	112	24.9	Dresda	» »	556 164	210	172	16.1
Parigi	» »	2 847 229	907	986	17.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	259	206	17.4
Bruxelles	» »	745 380	229	211	14.7	Copenaghen . .	» »	465 000	242	164	18.3
Londra	» »	4 519 754	2173	1226	14.1	Cristiania	» »	244 038	112	81	17.3
Dublino	» »	406 536	245	203	25.1	New York . . .	» »	5 173 064	2204	1461	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66 Slaeb

UNIVERSITY OF ILLINOIS

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519761
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 27ª dal 30 giugno al 6 luglio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
106	95	201	3	3	4	5	7	6	8	12	4	—	52	132	121	253	273

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
83	7	—	1	90	1	83	8	91	60	90	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
113	105	218	4	5	9	227	72	71	62	133	—	2	2	135	79	92	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12511	Monti Pop. 52034	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22103	Campomarzio Pop. 36578	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 7110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 3211	Ripa Pop. 20052	Trastevere Pop. 51712	Borgo Pop. 26901	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23420	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
38	10	9	7	11	8	3	3	7	3	7	2	11	33	13	5	1	17	13	—	—	14	215	221

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	253	227	135	91	188	27	215	102	4	11	6	68	14	4	6
Domenica 30 giugno .	31	23	14	31	32	7	39	19	—	2	1	11	3	1	2
Lunedì . 1 luglio .	45	59	27	14	23	6	29	11	1	—	—	11	3	2	1
Martedì . 2 » .	40	33	17	—	27	6	33	21	—	2	—	6	3	—	1
Mercoledì 3 » .	34	34	19	10	24	2	26	16	—	1	1	7	1	—	—
Giovedì . 4 » .	36	39	22	25	26	5	31	15	1	1	1	8	3	1	1
Venerdì . 5 » .	35	20	20	—	23	—	23	10	2	4	1	6	—	—	—
Sabato . . 6 » .	32	19	16	11	33	1	34	10	—	1	2	19	1	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.36**; ragguagliata ad anno **18.7**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	19	8.84	11	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	6	19	..	19	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	23	10.70	1	..	2	2	11	..	2	1	1	1	..	2	..	..	14	9	23	..	23	..
III	Id. costituzionali	8	3.72	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	3	..	3	5	7	1	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	10.70	..	..	2	..	7	..	2	..	..	1	3	7	1	..	8	15	22	1	22	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	19.53	..	..	2	..	3	1	1	4	7	5	7	10	2	..	28	14	33	9	40	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	13.02	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	7	12	5	..	16	12	26	2	27	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	50	23.25	1	3	12	4	12	1	3	1	..	..	4	8	1	..	27	23	42	8	48	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	4	1.86	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	4	..	3	1	4	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.40	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	3	1.40	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	8	3.72	..	..	..	..	..	..	.	1	1	2	4	..	..	..	8	..	5	3	8	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	215	100.00	13	10	18	7	35	2	10	9	15	10	29	44	13	–	126	89	188	27	209	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	19	..	11	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	6	19	..	19	..
II	10 Morbillo	4	..	.	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	11 Scarlattina	3	..	..	..	..	.	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	23 Sifilide	6	..	1	..	1	2	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	4	2	6	..	6	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	29 Varicella	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	1	3	4	..	4	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	5	..	4	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	1	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1	5	..	5	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	1	5	..
VI	64 Cancro della laringe	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	2	..	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e broncopolmoniti	16	..	..	..	2	..	3	1	..	..	1	..	1	7	1	..	11	5	12	4	14	2
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	5	5	1	..	..	15	6	18	3	21	..
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	6	5	..	6	7	13	..	13	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	5	6	..	..	10	5	13	2	14	1
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	33	..	1	3	12	1	11	1	1	..	..	..	..	..	..	..	17	16	29	4	31	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	2	2	2	2	4	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	110 Calcoli	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115b Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	2	..	2	..
	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	124 Emorragie e ascesso, ec.	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	124a Cancro della mammella	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	164 Suicidio per asfissia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 4.

Settimana dal 30 giugno al 6 luglio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 30 giugno	755.9	0.5	26,0	28,9	17,0	38,0	55	4,1	6,0	N a SO	6,9	sereno	—	6,22	39
Lunedì . 1 luglio	755,1	1,3	27,3	29,9	16,9	35,0	43	5,5	6,3	N a SE	10,9	sereno	—	6,18	29
Martedì . 2 »	755,2	1,8	25,6	27,9	17.4	35.0	57	4,4	6,3	SE a SO	9,6	sereno	—	6,18	33
Mercoledì 3 »	755,9	1.8	25,5	29,3	16,8	—	53	5,8	6,5	N a SE	7,6	sereno	0,0	6,16	26
Giovedì . 4 »	755.4	2,7	28,3	31,0	21.9	38,0	53	6,7	6,1	SE a SO	9,5	sereno	0,0	6,14	31
Venerdì . 5 »	756,6	0,9	28,0	31,2	19,2	42,0	54	4,7	6,0	N a O	5,1	sereno	—	6,12	23
Sabato . 6 »	756,0	0,7	28,2	31,2	20,2	41,0	50	6,7	6,3	N a SO	5,7	sereno	—	6,10	34
Media	755,7	1,4	26.9	29,9	18,4	—	52	37,9	6,2	N e SO	7,9	sereno	0,0	6,16 6,31	31 32

AVVERTENZE

Giugno 30. Sempre sereno o limpido. Moderato SO dal meriggio fino a sera.

Luglio 1. Sereno con nubi in tutta la giornata. Moderato o forte SE a SO dal mattino in poi.

» 2. Vario nel mattino e poi sempre sereno nebbioso. Moderato SE a SO dal mattino fino a sera.

» 3. Quasi sempre coperto con goccie verso il meriggio. Moderato SE a SO nel pomeriggio e nella sera.

» 1. Sereno con nubi in tutta la giornata e goccie in prima sera. Moderato SE a SO dalla notte fino verso sera.

» 5. Sempre sereno nebbioso. Qualche ora di moderato N in primo mattino.

» 6. Sempre sereno o limpido. Moderato N nel mattino e sensibile So nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	12-18 maggio	566 453	251	181	13.5	Vienna	12-18 *maggio*	2 081 335	859	669	16.7
Milano	1-31 maggio	613 403	1171	793	15.2	Praga	» »	484 301	178	204	21.9
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	452	330	18.8
Venezia	12-18 maggio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 090 972	723	584	14.5
Trieste	» »	235 998	—	—	—	Dresda	» »	555 294	224	162	15.1
Parigi	» »	2 847 229	880	1002	18.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	284	195	16.5
Bruxelles	» »	745 380	236	205	14.3	Copenaghen . .	» »	465 000	225	148	16.5
Londra	» »	4 519 754	2117	1019	11.7	Cristiania	» »	214 038	103	60	12.8
Dublino	» »	406 536	223	149	18.2	New York . . .	» »	5 173 064	2385	1463	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

G.4.1
fRG6 Slach

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 28ª dal 7 al 13 luglio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
114	113	227	3	4	5	4	6	5	9	4	—	—	40	137	130	267	258

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
73	2	5	1	75	6	78	3	81	78	73	5	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
117	96	213	5	4	9	222	73	38	39	77	2	3	5	82	52	140	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 120511	Monti Pop. 52924	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
46	17	6	8	10	7	2	1	2	3	6	1	5	19	19	2	1	7	3	—	—	28	193	198

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	267	222	82	81	162	31	193	85	2	7	—	67	28	1	3
Domenica 7 luglio .	39	24	11	28	29	2	31	18	—	—	—	10	2	—	1
Lunedì . 8 » .	34	23	8	17	14	7	21	9	—	2	—	4	6	—	—
Martedì . 9 » .	42	39	10	—	25	2	27	14	1	1	—	8	2	—	1
Mercoledì 10 » .	38	37	8	10	31	2	33	9	—	—	—	21	1	1	—
Giovedì . 11 » .	31	37	13	17	21	6	27	13	1	—	—	8	5	—	—
Venerdì . 12 » .	42	31	16	—	22	5	27	11	—	2	—	8	5	—	1
Sabato . . 13 » .	41	26	16	9	20	7	27	11	—	2	—	8	6	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.14	4	4	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	6	8	..	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	9.85	..	1	1	1	10	..	1	2	..	2	..	1	..	..	10	9	15	4	17	2
III	Id. costituzionali	9	4 66	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	3	2	..	5	4	8	1	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	11 93	..	..	6	..	2	..	3	..	.	..	4	5	3	.	13	10	21	2	21	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	49	25. 10	..	..	4	..	6	..	2	2	5	6	13	8	3	..	32	17	37	12	18	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	17	8 81	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	7	5	4	..	11	6	14	3	16	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	42	21. 77	..	1	17	1	10	..	..	2	1	..	5	4	1	..	23	19	38	4	42	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	6. 22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	5	..	..	7	5	10	2	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1. 03	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1. 03	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1 03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0. 51	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
XVI	Suicidi	7	3. 62	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	..	..	4	3	5	2	6	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
	Totale	193	100. 00	4	6	28	2	31	1	7	10	12	10	36	33	13	—	110	83	162	31	185	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	8	..	8	..
II	10 Morbillo	6	..	.	..	1	1	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	5	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	.	..	..	2	..	..	2	..	1	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	24 Setticemia	3	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	34 Anemia	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	4	1	..	5	1	4	2	6	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	.	..	3	.	1	..	2	..	..	..	..	.	..	..	2	4	6	..	6	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	59 Demenza paralitica	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	1	1
VI	61 Stenosi laringea	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	1	3	1	4	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	22	..	..	..	2	..	5	..	1	..	..	1	4	6	3	..	13	9	15	7	21	1
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	5	8	..	..	..	14	6	16	4	20	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	2	..	8	3	10	1	10	1
	80 Malattie del cuore	5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	3	3	2	5	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	..	..	3	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	93 Ascesso epatico	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcolosi cistifellea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	25	..	..	1	11	1	6	..	..	..	..	..	..	2	1	..	13	12	25	..	25	..
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	3	..	..	5	5	8	2	10	..
	109a Cancro del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110 Cistite emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	124a Cancro della mascella	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	2	1	2	2	1

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 4.

Settimana dal 7 al 13 luglio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 luglio	753,0	3,5	26,6	30,3	18,6	42,0	49	5,0	5,7	S a N	7,4	sereno	—	6,10	31
Lunedì . 8 »	752,8	2,0	24,9	28,2	15,8	38,0	42	9,2	7,0	N	16,3	sereno	—	6,08	21
Martedì . 9 »	756,2	2,4	26,8	31,0	17.8	—	43	6,6	6,5	N a O	5,8	sereno	—	6,07	27
Mercoledì 10 »	756,7	1,0	27,6	30,9	17,2	41,0	48	7,2	6,3	N a SO	3,5	sereno	—	6,15	33
Giovedì . 11 »	758.2	1,5	27,6	31,3	17,3	41,0	50	6,1	6,3	N a SO	4,2	sereno	—	6,12	27
Venerdì . 12 »	758,8	0,9	27,5	30,8	17,4	40,0	53	5,2	6,7	N a S	5,2	sereno	—	6,10	27
Sabato . 13 »	757.4	1,9	26,9	30,3	17,8	42,0	54	4,6	6,7	N a SO	4,4	sereno	—	6,10	27
Media	756,1	1,9	26,8	30,4	17,4	—	48	42,9	6,4	N e SO	6,7	sereno	—	6,12 6,17	28 28

AVVERTENZE

Luglio 7. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Lampi frequenti a E a NE nella sera. Sensibile o moderato S a O nel meriggio e nel pomeriggio e moderato N a O a tarda sera.

» 8. Vario nel giorno e sereno nella sera. Moderato o forte N in quasi tutta la giornata.

» 9. Sempre sereno. Moderato o sensibile N a NE dalla notte al mattino e moderato O nel pomerigglo.

» 10. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio e nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 11. Sempre sereno nebbioso con nubi. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 12. Sereno vario nebbioso. Moderato N nel mattino.

» 13. Sereno. Qualche ora di sensibile N nel mattino.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	19-25 maggio	566 453	221	174	13.0	Vienna	19-25 maggio	2 081 335	686	627	16.1
Milano	1-31 maggio	613 403	1171	793	15.2	Praga	» »	484 301	147	212	22.9
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	440	315	19.4
Venezia	19-25 maggio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	771	533	13.3
Trieste	» »	235 999	113	86	18 9	Dresda	» »	555 294	216	138	12.9
Parigi	» »	2 847 229	912	960	17.5	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	271	175	14.8
Bruxelles	» »	745 380	239	211	14.6	Copenaghen . .	» »	465 000	215	116	13.0
Londra	» »	4 519 754	2192	1065	12.3	Cristiania	» »	214 038	153	92	19.6
Dublino	» »	406 536	219	130	17.8	New York . . .	» »	5 173 064	2340	1471	14.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

f.1
fR66
tach

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 29ª dal 14 al 20 luglio 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
118	125	243	2	1	4	3	3	4	5	9	—	—	31	132	142	274	281

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
60	3	1	1	63	2	61	4	65	75	55	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
105	93	198	6	2	8	206	73	74	70	144	—	—	—	144	37	62	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 120511	Monti Pop. 5294	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23130		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
31	19	4	3	6	7	2	4	1	3	5	1	5	17	16	2	2	9	12	—	—	21	170	213

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	274	206	144	65	137	33	170	74	4	9	—	51	21	8	3
Domenica 14 luglio .	32	21	24	23	18	3	21	9	—	—	—	9	2	1	—
Lunedì . 15 » .	35	22	19	15	16	4	20	11	—	—	—	5	3	—	1
Martedì . 16 » .	50	43	14	—	26	2	28	14	1	3	—	7	2	1	—
Mercoledì 17 » .	37	42	27	—	20	5	25	9	1	2	—	8	3	2	—
Giovedì . 18 » .	43	20	20	18	16	6	22	8	1	—	—	5	5	2	1
Venerdì . 19 » .	41	30	27	—	25	8	33	15	1	1	—	11	3	2	—
Sabato . . 20 » .	36	28	13	9	16	5	21	8	—	3	—	6	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	2.94	3	..	..	2	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	2	5	.	5	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	16	9.41	..	..	..	..	10	..	1	..	2	..	1	1	1	..	8	8	14	2	16	..
III	Id. costituzionali	8	4 71	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	4	..	..	..	4	4	5	3	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	32	18 82	..	..	1	..	6	..	1	..	1	..	8	13	1	1	16	16	28	4	32	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	29	17.06	..	..	2	2	5	..	1	..	9	..	4	5	1	..	17	12	26	3	27	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	11.18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	11	2	..	13	6	14	5	17	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	39	22.94	..	3	8	3	8	1	1	2	..	..	4	9	..	..	18	21	33	6	38	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	4	2.35	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	1	3	3	1	4	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.76	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	4	2.35	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	..	..	4	..	1	3	3	1
XV	Avvelenamenti	2	1.18	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	.	2	2	..
XVI	Suicidi	6	3.53	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	..	..	..	5	1	4	2	6	..
XVII	Omicidi	1	0 59	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
	Totale	170	100.00	3	3	11	8	32	2	5	4	17	5	34	40	5	1	92	78	137	33	164	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	3	.	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
II	10 Morbillo	6	..	.	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	6	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	29 Varicella	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	9	1	..	6	8	14	..	14	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	.	1	.	3	..	1	..	1	..	..	.	.	..	..	3	3	5	1	6	..
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	1	1	2	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	3	1	3	1	4	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	2	2	4	..	..	..	..	..	1	5	..	..	8	6	12	2	13	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	1	..	1	..	8	..	3	..	..	..	8	5	13	..	12	1
VII	76 Arterio sclerosi	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	..	4	2	4	2	4	2
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7	..	..	9	4	10	3	13	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	.	..	..	.	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	21	..	.	3	8	3	7	1	..	..	..	..	..	2	..	..	11	13	22	2	23	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	2	..	..	2	1	1	2	3	..
	105 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
IX	110 Nefrite, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XII	124 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	.	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	..	2	1	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	153 Avvelenamento accid. con benzina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 5.

Settimana dal 14 al 20 luglio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 14 luglio	755,9	2.2	27,8	31,3	17,3	44,0	44	5,7	6,3	N a SO	4,6	sereno	—	6,08	21
Lunedì . 15 »	755.4	1,0	28,9	32,9	17,2	45,0	42	6,2	5,3	N a SO	5,5	sereno	—	6,10	20
Martedì . 16 »	755,7	1,0	28,3	32,5	20,1	46,0	44	8,9	6,0	N a SO	5,7	sereno	—	6,09	28
Mercoledì 17 »	756,0	0,9	28,5	31,5	19.0	40,0	49	6,8	6,0	N o SO	6,1	sereno	—	6,05	25
Giovedì . 18 »	753.0	4,0	28,4	31,7	18,6	39,0	46	5,7	6,3	N o SO	5,8	sereno	—	6,00	22
Venerdì . 19 »	749.6	2,5	26,1	29,5	18,0	37,0	61	5,7	6.0	N a SO	6,7	ser. e nuv.	—	6,00	33
Sabato . 20 »	752.0	2,8	26,4	29,4	17,0	39,0	62	4,3	6,3	N a SO	8,0	sereno	—	6,00	21
Media	753,9	2,0	27,7	31,1	17,7	41,0	49	43,3	6,0	N e SO	6,0	sereno	—	6,05 6,24	24 30

AVVERTENZE

Luglio 14. Vario e nebbioso nel giorno, e sereno nella sera. Moderato S a O dal mattino fin oltre il meriggio.

» 15. Sempre sereno. Sensibile o moderato N nel mattino e sensibile O verso sera.

» 16. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte precedente fino al mattimo.

» 17. Sempre sereno nebbioso. Sensibile a moderato N dalla notte al mattino.

» 18. Sereno nel mattino, vario nebbioso nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Moderato S a SO ne pomeriggio.

» 19. Sereno con molti nubi nel mattino coperto nel giorno con temporale vicino e vento forte nel pomeriggio, e sereno nella sera. Moderato a forte SO a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 20. Sempre sereno con abbondanti nubi nel mattino. Moderato SO a SE dal meriggio in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	26 maggio 1° giugno	566 453	226	203	15.6	Vienna	26 maggio 1° giugno	2 081 335	706	639	16.0
Milano	1-31 maggio	613 403	1171	793	15.2	Praga	» »	484 301	152	222	23.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	425	287	16.4
Venezia	26 maggio 1° giugno	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	788	521	13.2
Trieste	» »	235 999	111	82	18 1	Dresda	» »	555 294	244	116	10.9
Parigi	» »	2 847 229	876	899	16.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	246	184	15.6
Bruxelles	» »	745 380	242	198	13.8	Copenaghen . .	» »	465 000	222	107	12.0
Londra	» »	4 519 754	1901	1002	10.3	Cristiania	» »	244 038	108	66	14.1
Dublino	» »	406 536	203	149	14.9	New York . . .	» »	5 173 064	2338	1275	13.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
BR66 Slach

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 30ª dal 21 al 27 luglio 1912.*

Visto. Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F	M.	F.	M.	F.	TOTALE	M.	F.	1912	1911
114	134	248	4	—	1	5	4	5	7	9	—	—	35	130	153	283	290

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	4	1	—	65	1	62	4	66	63	66	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
95	69	164	—	—	—	164	15	42	42	84	4	5	9	93	62	71	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12951	Monti Pop. 5294	Trevi Pop. 5096	Colonna Pop. 2240	Campomarzio Pop. 3637	Ponte Pop. 2202	Pariona Pop. 1366	Regola Pop. 1757	S. Eustachio Pop. 811	Pigna Pop. 543	Campitelli Pop. 1687	S. Angelo Pop. 521	Ripa Pop. 2095	Trastevere Pop. 5174	Borgo Pop. 7690	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 2343	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
23	13	10	1	7	7	1	3	5	—	9	3	9	22	13	2	—	12	11	—	—	14	165	249

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	283	164	93	66	140	25	165	70	2	11	1	55	14	7	5
Domenica 21 luglio .	50	27	18	21	20	2	22	10	—	—	—	8	2	—	2
Lunedì . 22 » .	34	20	9	17	20	3	23	8	—	2	—	9	2	2	—
Martedì . 23 » .	29	12	13	—	14	5	19	8	1	2	—	4	2	1	1
Mercoledì 24 » .	34	33	23	6	24	4	28	13	1	—	—	10	2	1	1
Giovedì . 25 » .	47	11	12	13	23	1	24	8	—	4	1	9	—	2	—
Venerdì . 26 » .	51	42	8	—	27	6	33	15	—	3	—	9	4	1	1
Sabato . . 27 » .	38	19	10	9	12	4	16	8	—	—	—	6	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana 0.20; raggagliata ad anno 13.5. / della settimana corrispondente del 1911 0.37; raggagliata ad anno 10.2.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	7.88	4	5	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	9	12	1	12	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	12.12	..	..	4	2	6	..	2	..	2	1	1	2	..	..	10	10	19	1	20	..
III	Id. costituzionali	7	4 24	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	2	2	..	..	2	5	7	..	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	17	10 30	..	..	5	1	1	..	..	..	..	..	..	7	..	..	8	9	14	3	17	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	37	22.42	..	..	1	..	6	1	3	4	6	4	3	8	1	..	18	19	28	9	37	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	13 91	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	10	5	..	12	11	20	3	23	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	31	20 60	..	2	7	3	8	..	1	..	1	1	6	4	1	..	15	19	30	4	33	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3 61	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	..	4	2	6	..	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0 6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 61	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	3.03	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	1	..	..	3	2	3	2	5	..
XVII	Omicidi	1	0 61	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	165	100.00	4	7	20	7	25	1	7	6	12	10	18	39	9	—	78	87	140	25	163	2
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	4	5	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	9	12	1	12	1
II	9 Vaiuolo	2	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	10 Morbillo	4	..	..	..	3	.	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	.	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	4	..	.	.	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1	..	..	1	3	3	1	4	..
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	4	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	2	4	..	4	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	36 Leucemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	3	..	..	2	1	2	1	3	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	.	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	.	2	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67a Cancro polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	.	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	.	..	..	1	..	5	1	.	..	1	..	..	3	..	..	3	8	8	3	11	..
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	3	4	5	4	3	2	..	..	12	9	17	4	21	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	3	..	6	5	10	1	11	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	2	1	..	6	5	10	1	11	..
VIII	85 Malattie della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	22	..	..	2	7	3	8	..	.	..	..	..	1	1	..	..	9	13	20	2	21	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	108 Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	110 Nefrite, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	3	1	..	2	2	4	..	4	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	.
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone e ascesso, ecc	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	2	..	..	..	..	..	.	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 1

Settimana dal 21 al 27 luglio 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 21 luglio	751,2	1.8	24,7	26,3	20,7	37,0	56	6,2	6.8	SE a SO	9,9	sereno	—	6,00	22
Lunedì . 22 »	752,0	1,1	24,9	28,1	14,7	—	52	5,4	6,0	N a SO	6,0	sereno	—	6,23	23
Martedì . 23 »	754,1	2,2	25,1	28,9	16,1	42,0	51	5,3	6,0	N a SO	5,1	sereno	—	6,15	19
Mercoledì 24 »	755,4	0,7	25,9	30,0	15.9	43,0	50	5.3	6,5	N a SO	4.8	sereno	—	6,15	28
Giovedì . 25 »	755 6	0.8	26.0	29.8	16.9	40,0	50	5,1	6,2	N a SO	4,1	sereno	—	6,08	24
Venerdì . 26 »	756,8	1,5	26,8	30,8	15.0	—	59	5,9	6,2	N a SO	5 6	sereno	—	6,00	33
Sabato . 27 »	755.7	1,5	28,0	32,1	18,1	44,0	53	5,2	5,5	—	4,0	ser. e nuv.	—	6,00	16
Media	754,4	1,3	25,9	29,6	16.7	—	53	38,4	6,1	N e SO	5,6	sereno	—	6,09 6,15	24 36

AVVERTENZE

Luglio 21. Sempre sereno con nubi nel giorno. Moderato o forte SE a SO dalla notte al meriggio.

» 22. Sempre sereno. Moderato SO a O dal mattino fin oltre il meriggio.

» 23. Sempre sereno nebbioso. Moderato O a SO nel pomeriggio.

» 24. Sempre sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 25. Sereno nel mattino, nuvoloso con temporale tuoni e pioggia leggera nel pomeriggio e di nuovo sereno nella sera. Sensibite SO intorno al meriggio.

» 26. Sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato SO a S dalla mattina fin oltre il meriggio

» 27. Sereno nebbioso nel mattino e nel resto nuvoloso vario. Qualche ora di moderato N in primo mattino.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	2-8 giugno	566 453	243	204	15.6	Vienna	2-8 giugno	2 081 335	797	614	15.3
Milano	1-30 giugno	615 375	1200	744	14.7	Praga	» »	484 301	217	189	20.3
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	424	312	17.8
Venezia	2-8 giugno	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	757	539	13.5
Trieste	» »	235 999	110	78	17.3	Dresda	» »	555 294	214	116	10.9
Parigi	» »	2 847 229	812	907	16.3	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	261	172	14.6
Bruxelles	» »	745 380	196	171	11.9	Copenaghen . .	» »	465 000	241	121	13 5
Londra	» »	4 519 754	2016	961	11.1	Cristiania	» »	244 038	96	70	14.9
Dublino	» »	406 536	201	170	20.5	New York . .	» »	5 173 064	2742	1338	19.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 31ª dal 28 luglio al 3 agosto 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
135	120	255	3	6	4	7	8	3	11	11	1	—	54	162	147	309	293

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
57	—	1	—	57	1	58	—	58	77	56	2	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
116	74	290	2	1	3	193	105	61	44	105	—	1	1	106	57	87	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Parione Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
29	14	12	5	8	6	2	3	2	—	8	—	8	15	15	2	—	21	6	—	2	21	179	237

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	309	193	106	58	150	29	179	67	2	20	1	57	21	5	6
Domenica 28 luglio	56	24	10	20	30	6	36	12	—	4	—	12	3	1	4
Lunedì 29 »	47	26	28	9	26	2	28	12	—	4	—	10	1	1	—
Martedì 30 »	39	30	19	—	19	6	25	10	—	3	—	6	5	1	—
Mercoledì 31 »	37	20	13	4	11	3	14	4	1	—	—	6	3	—	—
Giovedì 1 agosto	44	29	11	11	21	2	23	8	—	2	—	10	1	1	1
Venerdì 2 »	36	30	11	—	22	4	26	10	—	3	1	8	3	—	1
Sabato 3 »	50	34	14	14	21	6	27	11	1	4	—	5	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.58	3	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	10	..	10	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8.38	..	2	3	1	2	1	1	1	..	2	1	1	..	..	6	9	13	2	15	..
III	Id. costituzionali	13	7 26	..	..	1	..	2	1	1	1	1	..	1	1	1	..	7	6	11	2	13	..
IV	Id. del sistema nervoso	16	8 94	..	1	..	..	1	..	2	..	..	1	3	3	2	..	11	5	15	1	15	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	20.14	..	..	4	..	4	1	1	1	5	1	6	8	2	..	23	13	27	9	36	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	13.42	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	4	12	5	..	13	11	21	3	24	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	44	24 60	2	6	6	6	6	2	2	..	1	4	2	7	..	..	23	21	37	7	42	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	3.35	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	2	1	..	4	2	6	..	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.67	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	1	0.55	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	6	3.35	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	1	1	6	..	1	5	4	2
XV	Avvelenamenti	2	1.11	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	.	2	..	2	..	2	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	1	0.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	179	100.00	5	15	16	7	19	5	7	4	11	14	23	40	12	1	101	78	150	29	174	5
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	3	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	9	..	9	..
	9 Vaiuolo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..		..	..	..	1	1	..	1	..
II	10 Morbillo	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	23 Sifilide	4	..	..	2	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	5	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..	..	2	3	5	..	5	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	2	4	..	4	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	2	..	..	3	2	4	1	5	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	.	..	..	2	1	3	..	3	..
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..	2	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	..	4	2	5	1	6	..
	67a Cancro del polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	68 Edema e congestione polmonare	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	2	..	3	1	..	..	..	..	1	5	1	..	8	5	10	3	13	..
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	4	2	1	..	..	9	4	9	4	13	..
	72 Gozzo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	10	3	..	9	6	13	2	15	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	2	2	1	..	3	5	8	..	8	..
VIII	88 Gastrite	3	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	30	..	..	6	6	6	5	2	..	..	1	1	..	3	..	..	14	16	27	3	29	1
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	110 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	3	2	5	..	5	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	127 Eczema acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	3	..	1	2	3	..
	145 Morte accid. per invest. da un carro e da frana	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	1
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	154 Avvelenamento cronico accidentale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 5.

Settimana dal 28 luglio al 3 agosto 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 luglio	754,9	0,9	27,5	30,5	15,9	40,0	55	5,0	5,2	N e SE	4,4	sereno	—	6,00	36
Lunedì . 29 »	754,7	2.3	28,6	32,3	19,7	42,0	50	6,1	6,0	NE e SE	10,2	nuv. e ser.	—	6,00	28
Martedì . 30 »	755,7	1,2	26,8	29,9	19,7	39,0	58	5,0	6,0	s e o	6,0	nuv. e ser.	—	6,00	25
Mercoledì 31 »	755,0	1,6	26,2	29,9	17,2	39,0	59	4,4	5,5	N e o	3,6	sereno	—	6,00	14
Giovedì . 1 agosto	753.1	1,8	26,7	29,9	18,1	41,0	51	5,5	5,0	N e o	4,4	sereno	—	6,00	23
Venerdì . 2 »	752.7	0,5	26,3	30,0	16,7	40,0	52	5,8	3,7	N e o	2,8	sereno	—	6,00	26
Sabato . 3 »	754.4	2,3	26,5	30,0	17,7	40,0	59	5,2	5,0	N e o	4,9	sereno	—	6,00	27
Media	754,5	1,5	26,9	30,3	17,9	40,0	55	37,0	5,2	N a o	5,6	sereno	—	6,00 6,07	25 33

AVVERTENZE

Luglio 28. Sempre sereno. Moderato SO nel pomeriggio.

» 29. Sereno con più o meno nubi nel giorno, e coperto nella sera. Temporale vicino. Moderato NE nella mattina, e moderato S a SE dal meriggio a tarda sera.

» 30. Sereno con nubi nella mattina e sera, e nel resto nuvoloso. Moderato S a SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 31. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

Agosto 1. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 2. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 3. Sempre sereno. Moderato a sensibile SO verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	9-15 giugno	566 453	244	193	16.1	Vienna	9-15 giugno	2 081 335	651	611	15.3
Milano	1-30 »	615 375	1200	744	14.7	Praga	» »	484 301	170	172	18.5
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	486	339	19.4
Venezia	9-15 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	757	539	13.5
Trieste	» »	235 999	125	80	17 8	Dresda	» »	555 294	214	116	10.9
Parigi	» »	2 847 229	906	869	15.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	261	172	14.6
Bruxelles	» »	745 380	253	198	13.8	Copenaghen . .	» »	465 000	221	128	14.3
Londra	» »	4 519 754	2297	1013	11.7	Cristiania	» »	244 038	88	69	14.7
Dublino	» »	406 536	184	190	24.3	New York . . .	» »	5 173 064	2612	1204	12.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 32ª dal 4 al 10 agosto 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
141	126	267	2	4	1	5	4	4	7	4	—	—	31	155	143	298	280

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63 (1)	1	7	—	64	7	70	1	71	79	65	4	2	—	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI in più	IMMIGRAZIONI in meno
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale			
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
83	66	149	8	5	13	162	122	48	45	93	—	—	—	93	37	69	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 30002	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 3211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
28	15	11	3	9	3	1	4	—	—	5	2	5	10	14	2	3	15	15	—	3	24	172	243

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	298	162	93	71	130	42	172	67	3	13	2	53	24	5	5
Domenica 4 agosto	45	10	15	22	21	8	29	9	—	—	—	11	4	1	4
Lunedì 5 »	43	23	15	10	20	—	20	9	1	2	1	6	1	1	—
Martedì 6 »	42	38	18	1	14	6	20	6	—	3	1	4	5	—	1
Mercoledì 7 »	53	21	9	5	25	4	29	13	1	2	—	12	—	1	—
Giovedì 8 »	32	22	9	19	15	9	24	8	—	—	—	9	7	—	—
Venerdì 9 »	41	13	10	—	17	6	23	9	1	2	—	6	3	2	—
Sabato 10 »	41	35	17	14	18	9	27	13	—	4	—	5	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.37**; ragguagliata ad anno **19.2**.

(1) Compreso un divorziato.

(2) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	6.39	6	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	2	10	1	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8.72	..	..	..	..	6	1	2	..	..	..	5	1	..	..	8	7	12	3	15	..
III	Id. costituzionali	5	2.90	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	3	..	..	4	1	5	..	5	..
IV	Id. del sistema nervoso	22	12.80	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	2	11	2	..	11	11	16	6	22	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	20.95	..	..	..	..	7	..	1	1	11	3	9	2	..	..	19	17	22	14	35	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	11.64	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	12	1	..	10	10	17	3	20	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	37	21.53	.	5	7	5	6	..	..	2	..	..	7	3	2	..	20	17	31	6	37	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	..	3	6	6	3	8	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	4	2.32	..	..	.	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	1	3	1	2	2
XIV	Morti accidentali	4	2.32	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	3	1	4	..	2	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.74	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	2	1	..	3	1	2
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	2	1.16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	.
	Totale	172	100.00	6	10	11	5	26	1	5	4	15	10	30	39	10	—	94	78	130	42	163	9
I	4 Cianosi	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	6	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	2	9	1	9	1
II	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	17 Ditterite	5	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4	1	4	1	5	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	43 Tumori maligni	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	6	2	..	5	3	6	2	8	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	.	4	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	3	2	2	4	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	67a Cancro del polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	..	6	..	..	..	3	..	4	..	..	..	..	6	7	8	5	13	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	1	1	6	3	3	1	..	..	..	10	7	11	6	17	..
	72 Gozzo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	4	3	6	1	7	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	2	..	6	6	11	1	12	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	88 Gastrite	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	21	..	..	5	6	5	5	..	..	..	..	..	1	1	1	..	13	11	21	3	24	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	102a Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	110 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	5	1	..	1	6	4	3	6	1
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Mastoidite, osteite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	130 Artrite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	131 Male di Pott	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	140 Morte accidentale per fulminazione	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	149 Morte accidentale per soffocamento	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	153 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	2	.	2
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XIX	169 Causa ignota	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 3.

Settimana dal 4 al 10 agosto 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 4 agosto	755,2	0,9	27,8	32,0	18,8	42,0	56	5,4	4,3	N a SO	5,4	sereno	—	5,98	29
Lunedì . 5 »	754,2	0,8	26,6	29,4	18,2	—	62	5,8	6,7	NE a SO	5,3	sereno	—	5,96	20
Martedì . 6 »	753,6	0,9	26,8	30,0	18,1	40,0	55	5,5	5,8	N a SO	5,1	sereno	—	5,94	20
Mercoledì 7 »	751,0	3,2	26,9	29,8	18,2	39,0	67	6,6	6,7	NE a SE	19,0	nuv. e ser.	—	5,92	29
Giovedì . 8 »	754.3	5,0	25,2	28,9	19,9	39,0	46	8,1	6.3	NO a O	8,5	sereno	—	5,90	24
Venerdì . 9 »	755.7	1,0	24,2	273,	14,5	37,0	57	5,6	5,7	N a SO	8,0	sereno	—	5,90	23
Sabato . 10 »	756.5	0,4	25,4	28,0	16,4	—	62	5,8	2,0	N a SO	5,2	sereno	—	5,88	27
Media	754,3	1,7	26,1	29,5	17,7	—	58	42,8	5,3	N e SO	8,0	sereno	—	5,92 6,07	24 33

AVVERTENZE

Agosto 4. Sempre sereno. Moderato N nel mattino, e sensibile SO nel pomeriggio.

» 5. Sereno con nubi in tutta la giornata. Moderato dalla mattina fin verso sera.

» 6. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato SO dal meriggio alla sera.

» 7. Sereno con abbondanti nubi nel giorno, e coperto nella sera. Fortissimo SE dalla mattina a sera inoltrata

» 8. Sempre sereno. Moderato O a NO dalla mattina fino a sera.

» 9. Sempre sereno. Sensibile a moderato N nel mattino e moderato SO a SE dalla mattina fin verso sera.

» 10 Sempre sereno. Moderato SO nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	16-22 giugno	566 453	261	199	15.1	Vienna	16-22 giugno	2 081 335	792	634	16.2
Milano	1-30 »	615 375	1200	744	14.7	Praga	» »	484 301	162	163	17.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	436	280	16.0
Venezia	16-22 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	767	485	12.1
Trieste	» »	235 999	128	99	21 8	Dresda	» »	555 294	245	133	12.5
Parigi	» »	2 847 229	919	874	15.9	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	267	176	14.9
Bruxelles	» »	745 380	229	124	8.7	Copenaghen . .	» »	465 000	185	111	12.4
Londra	» »	4 519 754	2157	916	10.6	Cristiania	» »	244 038	99	51	10.9
Dublino	» »	406 536	215	131	15.3	New York . . .	» »	5 173 064	2493	1206	12.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è d 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

619.1
+R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 33ª dall'11 al 17 agosto 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
123	133	256	2	3	3	1	4	2	9	6	1	—	31	142	145	287	251

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	3	1	1	66	2	64	4	68	82	64	1	3	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
113	90	203	5	1	6	209	115	37	44	81	1	2	3	84	21	125	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52994	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36578	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20052	Trastevere Pop. 31742	Borgo Pop. 76804	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
17	15	7	2	8	7	5	7	1	—	4	1	8	13	12	5	—	18	3	1	1	19	154	221

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	287	209	84	68	130	24	154	62	4	18	—	47	19	1	3
Domenica 11 agosto .	41	25	12	17	20	3	23	7	—	3	—	9	3	—	1
Lunedì . 12 » .	40	29	11	16	21	2	23	10	2	3	—	7	—	—	1
Martedì . 13 » .	31	33	16	—	24	2	26	12	—	2	—	9	2	1	—
Mercoledì 14 » .	41	21	9	10	20	1	21	10	—	4	—	5	1	—	1
Giovedì . 15 » .	65	17	12	16	19	3	22	7	1	4	—	8	2	—	—
Venerdì . 16 » .	36	47	14	—	16	9	25	9	1	2	—	6	7	—	—
Sabato . . 17 » .	33	37	10	9	10	4	14	7	—	—	—	3	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

			TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni															
	CAUSE DELLE MORTI				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti		9	5.85	5	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	9	..	9	..
II	Id.	infettive miasmatiche e contag.	4	2.60	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	1	4	..	3	1
III	Id.	costituzionali	4	2.60	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	1	1	..	1	3	3	1	4	..
IV	Id.	del sistema nervoso	26	16.88	..	..	2	..	6	..	2	..	2	1	3	10	..	..	12	14	21	5	25	1
V	Id.	degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id.	dell'apparato respiratorio	35	22.72	..	..	..	..	8	1	..	2	8	4	6	5	1	..	21	14	30	5	33	2
VII	Id.	dell'apparato circolatorio	12	7.79	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	5	5	..	..	9	3	10	2	12	..
VIII	Id.	dell'apparato digerente	37	24.02	1	8	6	5	4	1	..	..	..	3	4	4	1	..	22	15	33	4	36	1
IX	Id.	dell'apparato uropoietico	7	4.55	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	1	2	..	..	6	1	6	1	6	1
X	Id.	dell'apparato sessuale	2	1.30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id.	di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id.	della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id.	dell'apparato locomotore	3	1.95	..	..	.	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	3	..	2	1	2	1
XIV	Morti accidentali		10	6.49	..	..	..	..	1	..	1	..	2	1	4	1	..	..	7	3	8	2	9	1
XV	Avvelenamenti		..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi		4	2.60	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	..	2	..	..	3	1	3	1	4	..
XVII	Omicidi		..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota		1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
		Totale	154	100.00	6	12	9	5	23	3	8	4	12	13	25	31	3	—	90	64	130	24	145	9
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	5	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	9	..	9	..
II	12	Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17	Ditterite	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23	Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	24	Setticemia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30	Tubercolosi miliare	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	34	Anemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	39	Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	10	..	..	3	8	7	4	11	..
	45	Meningite semplice	4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	..	3	1	3	1
	46	Meningite tubercolare	8	..	..	..	1	..	3	..	2	..	2	..	..	..	..	..	3	5	8	..	8	..
	47	Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	12	..	..	..	..	..	6	1	..	1	..	..	2	2	..	..	6	6	12	..	12	..
	71	Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	1	..	..	1	8	4	3	1	1	..	13	6	15	4	18	1
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
VII	76	Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1	4	1	5	..
	80	Malattie del cuore	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	1	..	..	4	1	4	1	5	..
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	83	Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84	Stomalite mughetto	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	85ª	Cancro della lingua	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88	Gastrite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	90ª	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	2	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	96	Itterizia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	21	..	1	6	5	5	4	1	..	..	..	2	..	..	..	..	13	11	23	1	23	1
	101	Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	..
	102ª	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	105	Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109	Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	1	2	..	..	6	1	6	1	6	1
X	115ª	Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	129	Periostite del femore	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	130	Artrosinovite del gomito	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	132	Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137	Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141	Morte accidentale per caduta	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	145	Morte accid. per invest. vettura e macerie	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	147	Morte accidentale per ustioni	4	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
XVI	160	Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161	Suicidio per precipitazione	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2	1	2	1	3	..
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 2

Settimana dall'11 al 17 agosto 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 11 agosto	755,6	1,8	25,6	28,9	19,2	38,0	50	7,9	5,0	SE a NO	7,4	sereno	—	5,90	23
Lunedì . 12 »	756,4	1,2	23,6	28,5	16,2	38,0	55	6,9	5,0	N a SO	6,4	sereno	—	5,90	23
Martedì . 13 »	754,0	2,7	24,4	27,3	16,5	37,5	60	4,8	3,5	NE a SO	6,2	sereno	—	5,88	26
Mercoledì 14 »	754,8	2,3	23,1	26,3	17.2	35,0	63	5,0	3,5	E a SO	5,0	sereno	0,0	5,88	21
Giovedì . 15 »	757.8	2,4	22,9	26,7	13,6	37,0	55	5,5	4,5	NE a O	4,0	sereno	—	5,87	22
Venerdì . 16 »	759,2	1,3	23,2	27,7	13,1	39,0	47	4,9	6,1	N a SO	8,1	sereno	—	5,86	25
Sabato . 17 »	759,1	1,4	23,8	29,0	14,8	40,0	48	3,4	5,6	N a O	3,8	sereno	—	5,85	14
Media	756,7	2,0	23,8	27,8	15,8	37,8	54	38,4	4,7	N e SO	5,7	sereno	0,0	5,87 6,04	22 31

AVVERTENZE

Agosto 11. Vario nel mattino e poi sempre sereno. Moderato SE nella mattina moderato N nelle prime ore del pomeriggio e poi moderato S fino a sera.

» 12. Sempre sereno. Moderato SO dal mattino a sera avanzata.

» 13. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato SO nella mattina e nel pomeriggio.

» 14. Nuvoloso nel mattino con goccie, e nel resto sempre sereno. Sensibile S a SO nella mattina e nel pomeriggio.

» 15. Sempre sereno. Moderato SO nel pomeriggio.

» 16. Sempre sereno o limpido. Moderato N a NE dal primo mattino al meriggio e moderato O nel pomeggio.

» 17. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	23-29 giugno	566 453	232	199	15.6	Vienna	23-29 giugno	2 081 335	824	586	15.0
Milano	1-30 »	615 375	1200	744	14.7	Praga	» »	484 301	143	145	15.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	381	298	17.0
Venezia	23-29 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 082 440	781	475	11.9
Trieste	» »	235 999	136	88	19 4	Dresda	» »	555 294	206	129	12.0
Parigi	» »	2 847 229	1064	788	14.4	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	255	184	15.6
Bruxelles	» »	745 380	222	172	12.0	Copenaghen . .	» »	465 000	207	128	14.3
Londra	» »	4 519 754	2041	933	10.8	Cristiania	» »	244 038	107	61	13.0
Dublino	» »	406 536	198	129	15.9	New York . . .	» »	5 173 064	2391	1233	12.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532,054 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
+ R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 34ª dal 18 al 24 agosto 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
108	116	224	2	3	10	9	14	7	9	6	—	—	60	143	141	284	254

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	8	1	3	69	4	62	11	73	74	65	7	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
75	78	153	8	7	15	168	108	57	62	119	—	—	—	119	7	49	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5383	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 3211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76901	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23130		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	11	8	3	9	5	4	5	1	—	4	—	3	10	11	—	2	20	5	—	2	18	151	209

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	284	168	119	73	126	25	151	52	3	17	3	51	18	5	2
Domenica 18 agosto .	42	2	17	23	22	6	28	9	1	—	1	10	5	1	1
Lunedì . 19 » .	39	34	19	6	19	2	21	8	—	3	—	6	2	—	—
Martedì . 20 » .	29	21	19	—	16	1	17	6	—	—	—	11	—	—	—
Mercoledì 21 » .	58	46	16	8	20	4	24	7	1	2	1	8	2	2	1
Giovedì . 22 » .	39	29	16	18	15	4	19	10	—	2	—	3	3	1	—
Venerdì . 23 » .	44	20	13	—	18	6	24	7	—	4	1	6	5	1	—
Sabato . . 24 » .	33	16	19	18	16	2	18	5	1	4	—	7	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23;** ragguagliata ad anno **12.0.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.30;** ragguagliata ad anno **15.6.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	5 96	1	7	.	1	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	8	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	13	8.61	1	..	1	..	4	1	1	1	1	1	1	1	..	..	5	8	9	4	10	3
III	Id. costituzionali	10	6 62	..	..	..	..	.	3	1	..	1	..	1	3	1	..	5	5	9	1	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	13	8 61	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	3	5	1	..	4	9	9	4	13	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	20	13.25	..	..	..	..	3	..	..	..	4	2	5	6	..	..	13	7	16	4	19	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	16.56	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	4	17	2	..	11	14	21	4	24	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	34	22.52	1	3	5	3	3	2	2	..	1	1	2	7	..	..	14	20	32	2	33	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	6.62	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	4	1	..	4	6	7	3	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	3.31	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	1	..	..	1	4	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.32	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.99	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1	2	3	..	3	..
XIV	Morti accidentali	2	1.32	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	2.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	3	1	3	1	4	..
XVII	Omicidi	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XIX	Per causa ignota	1	0 66	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	151	100.00	3	12	8	4	14	6	8	3	12	10	20	46	5	—	64	87	126	25	145	6
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	1	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	8	9	..	9	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	14 Febbre tifoide	5	..	..	.	..	..	1	..	1	1	..	1	..	1	..	..	2	3	3	2	4	1
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
III	31 Scrofola	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	4	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	39 Marasmo senile	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	1	..	2	6	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	68 Edema polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	4	..	4	..
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	4	1	..	..	6	5	9	2	10	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	9	1	..	5	6	9	2	11	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	3	8	1	..	6	8	12	2	13	1
VIII	84 Stomatite	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Tonsillite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87a Sarcoma faringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	3	.	..	1	3	3	1	3	1
	92a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	.	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	18	..	1	5	1	3	3	1	..	..	..	..	..	1	..	..	6	12	18	..	18	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1	3	4	..	4	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	3	1	..	3	5	6	2	8	..
	110 Fistola uretrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114 Cisti dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XI	117 Gravidanza extra-uterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	122 Metroperitonite puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XIII	131 Mal di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid. per invest. da un ascensore	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3.

Settimana dal 18 al 24 agosto 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 18 agosto	758,1	1,6	24,0	29,0	14,6	40,0	47	3,9	5,1	N a O	3,3	sereno	—	5,84	28
Lunedì . 19 »	753.1	1.6	24,4	28,7	14,5	39,0	51	4,9	5,3	N a SO	2,8	sereno	—	5,84	21
Martedì . 20 »	757,9	1,3	23,1	30,4	15,1	—	63	2,6	5,0	N a SE	4,2	nuv. e ser.	6,2	5,80	17
Mercoledì 21 »	756,3	1,2	25,3	28,2	20.2	38,0	72	1,9	5,3	SE a O	5,5	sereno	—	5,80	24
Giovedì . 22 »	757.0	2,3	22,3	27,3	15,5	39,0	60	4,3	6,0	N e O	6,8	sereno	—	5.97	19
Venerdì . 23 »	755.0	1,9	22,9	27,9	14,3	39,0	65	5,0	6,0	N e O	5,7	sereno	—	5,94	24
Sabato . 24 »	755.5	0,9	23,3	27,0	16,4	38,0	64	3,6	4,0	N a SE	7,3	sereno	—	6,00	18
Media	756,2	1,5	23,3	28,3	15.8	—	60	26,2	5,2	N e O	5,1	sereno	6,2	5,88 6,12	21 29

AVVERTENZE

Agosto 18. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 19. Sempre sereno. Sensibile SO a S nel pomeriggio.

» 20. Sereno nebbioso con nubi nel mattino, e poi sempre coperto. Temporale all'ovest con tuoni e pioggia nel pomeriggio. Moderato SE nel pomeriggio.

» 21. Nuvoloso nel mattino e nel resto sempre sereno con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato NO a N a tarda sera.

» 22. Sempre sereno. Moderato N nella notte e moderato O nel pomeriggio.

» 23. Sempre sereno con nubi nel giorno. Moderato O nel pomeriggio.

» 24. Sempre sereno con nubi. Moderato SE a SO da presso al meriggio fino a sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	30 giugno 6 luglio	569 809	253	215	18.7	Vienna	30 giugno 6 luglio	2 081 335	643	597	15.3
Milano	1-30 giugno	615 375	1200	744	14.7	Praga	» »	484 301	164	144	15.5
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	443	300	17.1
Venezia	30 giugno 6 luglio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 070	796	475	11.8
Trieste	» »	235 999	113	86	18 9	Dresda	» »	557 845	204	120	11.2
Parigi	» »	2 847 229	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	249	161	13.6
Bruxelles	» »	745 380	219	163	11.4	Copenaghen . .	» »	465 000	229	120	13.4
Londra	» »	4 519 754	2095	891	10.3	Cristiania	» »	244 038	119	52	11.1
Dublino	» »	406 536	215	137	16.0	New York . . .	» »	5 173 064	2601	1273	12.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 535,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 35ª dal 25 al 31 agosto 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE		TOTALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti					PER SESSO	GENERALE	
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
120	117	237	2	1	2	5	3	2	3	6	1	—	25	131	131	262	255

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
68	1	5	—	69	5	73	1	74	77	73	1	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
93	81	174	9	10	19	193	136	51	36	87	2	1	3	90	67	103	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52914	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 10870	S. Angelo Pop. 3211	Ripa Pop. 20052	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393 — Agro Romano Pop. 23430		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
17	7	6	5	5	6	1	5	2	1	3	2	3	10	10	— —	15	6	—	—	15	119	192

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	262	193	90	74	98	21	119	47	—	13	2	38	15	1	3
Domenica 25 agosto .	36	21	17	20	17	2	19	7	—	3	—	7	1	—	1
Lunedì . 26 » .	38	39	11	9	5	3	8	3	—	2	—	1	2	—	—
Martedì . 27 » .	38	34	14	—	14	2	16	7	—	2	—	4	2	1	—
Mercoledì 28 » .	36	31	14	7	16	5	21	8	—	2	1	5	4	—	1
Giovedì . 29 » .	39	21	11	19	17	2	19	7	—	1	1	9	1	—	—
Venerdì . 30 » .	36	37	12	—	17	3	20	9	—	3	—	5	2	—	1
Sabato . . 31 » .	39	10	11	19	12	4	16	6	—	—	—	7	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.14**; ragguagliata ad anno **7.3**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	5.01	2	2	.	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	1	3.36	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	3	1	2	2	3	1
III	Id. costituzionali	10	8.41	..	.	..	..	3	2	..	..	3	..	..	.	2	..	4	6	7	3	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	14	11.77	..	.	2	..	4	..	..	..	1	1	1	5	..	..	8	6	12	2	13	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	25	21.01	..	1	1	1	1	1	..	4	3	3	5	3	2	..	11	14	23	2	25	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	18	15.12	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	4	12	..	..	9	9	14	4	17	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	22.69	2	1	4	3	2	2	2	1	..	..	1	5	1	..	19	8	20	7	27	.
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	6.72	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	6	..	..	6	2	7	1	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.84	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	1	0.84	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	2.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	.	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	119	100.00	4	7	8	6	10	5	5	6	9	7	13	34	5	—	63	53	98	21	116	3
1	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	2	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	6	..	6	..
II	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	31 Scrofola disseminata	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	3	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	1	3	1	3	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	47 Meningo encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	.	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	2	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	1	1	1	1	1	..	..	1	..	4	2	1	..	8	5	12	1	13	..
	71 Tubercolosi polmonare	10	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	3	1	..	..	..	3	7	10	..	10	..
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	7	..	..	2	5	6	1	6	1
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	5	..	..	6	4	7	3	10	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	85a Cancro della lingua	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	88 Gastrite, atrepsia, ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	1	2	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	16	..	2	4	2	3	2	2	.	..	..	..	..	..	1	..	10	6	14	2	16	..
	106 Peritonite	4	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	..	.	..	4	..	2	2	4	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	4	..	..	5	1	6	..	6	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	116 Malattie delle mammelle	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	134 Psoite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 5.

Settimana dal 25 al 31 agosto 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 25 agosto	755,6	1,0	24,4	27,3	17,4	—	67	3,7	5,3	N a SO	2,5	sereno	0,0	5,94	19
Lunedì . 26 »	752,8	4.1	24,4	28,2	15,9	37,0	62	5,2	5.5	N a SE	9,3	nuv. e ser.	—	5,88	8
Martedì . 27 »	751,4	0,4	24,0	28,1	20.2	38,0	61	4,4	5,0	SE a SO	4,9	sereno	—	5,88	16
Mercoledì 28 »	752,9	2.5	23,8	27,3	16,1	39,0	64	3,0	5,3	N a O	3,8	sereno	—	5,86	21
Giovedì . 29 »	757.8	4.3	24.2	28,4	16,0	40,0	58	5,6	5,0	N a O	3,8	sereno	—	5.86	19
Venerdì . 30 »	757,6	2,7	24,5	29,0	15.9	—	64	3,2	5.7	N a SO	3.2	sereno	—	5,84	20
Sabato . 31 »	753.7	2,9	23,7	27.4	16,9	—	71	3,1	5,0	NE a SO	3,4	ser. e nuv.	—	5,89	16
Media	754,4	2,5	24,1	28,5	16,2	—	64	28,2	5,2	N e SO	4,4	sereno	0,0	5,87 6,01	17 27

AVVERTENZE

Agosto 25. Sempre sereno con nubi nel giorno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 26. Sereno nel giorno e coperto nella sera. Moderato SE dalla mattina in poi.

» 27. Sempre sereno. Moderato a sensibile O a SO nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno. Qualche ora di moderato N nel mattino.

» 30. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 31. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, nuvoloso nel pomeriggio e di nuovo sereno nella sera. Qualche ora di moderato SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	7-13 luglio	569 809	267	193	15.6	Vienna	7-13 luglio	2 081 335	702	551	13.8
Milano	1-30 »	616 109	1285	827	15.8	Praga	» »	484 301	180	174	18.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	457	307	17.5
Venezia	7-13 luglio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 070	733	509	12.7
Trieste	» »	235 999	134	91	20 0	Dresda	» »	557 845	204	112	10.4
Parigi	» »	2 847 229	881	838	15.0	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	266	166	14 0
Bruxelles	» »	745 380	208	154	10.7	Copenaghen . .	» »	465 000	237	126	14 1
Londra	» »	4 519 754	2175	916	10.5	Cristiania	» »	214 038	111	44	9.4
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	5 173 064	2770	1390	15.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 335.410 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 36ª dall'1 al 7 settembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
109	111	220	2	2	7	7	5	8	10	5	—	1	47	133	134	267	242

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
73	4	5	3	81	8	78	7	85	90	74	10	1	—	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
154	137	291	11	7	18	309	240	44	40	84	2	1	3	87	32	222	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12951	Monti Pop. 52904	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 3637	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 810	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 10870	S. Angelo Pop. 3211	Ripa Pop. 20052	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 7690	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
19	15	7	2	8	6	4	5	1	1	3	—	2	17	18	2	2	12	2	—	—	20	148	209

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	267	309	87	85	126	22	148	60	3	11	1	49	20	3	1
Domenica 1 settembre	36	44	9	23	16	6	22	10	—	1	—	7	4	—	—
Lunedì 2 »	41	30	14	12	19	3	22	8	1	3	—	7	3	—	—
Martedì 3 »	36	46	16	—	17	1	18	6	1	—	—	9	1	1	—
Mercoledì 4 »	38	56	14	12	17	2	19	5	—	1	—	10	2	1	—
Giovedì 5 »	37	41	11	14	13	2	15	5	—	1	—	6	2	—	1
Venerdì 6 »	35	37	9	1	21	4	25	11	—	3	1	4	4	—	—
Sabato 7 »	44	55	14	23	23	4	27	15	1	—	—	6	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **12.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	5.41	4	3	.	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	21	14.19	2	..	1	..	8	1	1	..	1	..	3	1	..	..	10	11	17	4	18	3
III	Id. costituzionali	12	8.11	1	..	..	2	..	3	1	..	..	..	3	1	1	..	6	6	11	1	12	..
IV	Id. del sistema nervoso	17	11.49	..	..	1	..	..	1	2	..	1	1	3	7	1	..	9	8	15	2	17	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	34	22.97	1	..	2	..	6	1	2	2	5	2	8	4	..	1	17	17	28	6	32	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	14.19	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	14	3	..	12	9	18	3	20	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	20	13.51	..	2	3	1	4	..	..	..	2	2	3	3	..	..	6	11	18	2	19	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.38	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	3	..	..	2	3	5	..	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.35	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.35	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	5	2.38	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	..	..	..	5	..	2	3	5	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.67	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	118	100.00	9	5	7	4	20	6	7	3	12	7	28	34	5	1	71	77	126	22	140	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	4	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	7	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	..	..	1	4	4	1	4	1
	17 Ditterite	5	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	5	..	5	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	20 Febbre da malaria	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	.	3	1	2
	23 Sifilide	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	.	.	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	7	..	1	..	..	2	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	3	4	7	..	7	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	1	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	1	..	6	1	5	2	7	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	.	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	51 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	1	..	.	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	69 Polmoniti e broncopolmoniti	16	..	..	..	2	.	4	..	1	1	2	1	3	1	..	1	8	8	12	4	14	2
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	1	5	2	..	..	7	6	11	2	13	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	3	..	6	3	7	2	8	1
	80 Malattie del cuore	11	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	.	..	6	5	10	1	11	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
VIII	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	1	2	2	1	2	1
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	10	..	..	2	3	..	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	5	5	10	..	10	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	3	4	..	4	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	126 Favo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	146 Morte accid. per violenze di animali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 1.

Settimana dall'1 al 7 settembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 settembre	751,9	1,9	22,8	26,5	14,9	—	59	4,1	6,7	N a SO	6,2	sereno	—	5,80	22
Lunedì . 2 »	748.3	3.6	18,6	25,7	14,1	—	64	4,1	7.0	N a NE	9,0	nuvolo	0,5	5,80	22
Martedì . 3 »	748,5	4,2	19,3	23,0	12.3	34,0	49	5,4	8,7	N a NE	13,5	ser. e nuv.	—	5,90	18
Mercoledì 4 »	756,9	6,1	21,8	25,3	13,9	35,0	41	8,0	6,5	N a O	9,9	sereno	—	6,00	19
Giovedì . 5 »	756.9	2,1	20,6	25,0	12,5	36.0	53	4,4	5,7	N a SE	4,7	sereno	—	5,90	15
Venerdì . 6 »	751,5	5,3	21,2	24,0	17,4	—	67	4,2	6.3	SE a S	12,6	nuvolo	0,0	5,88	25
Sabato . 7 »	753.3	5,0	19,4	23,8	13,3	34,0	43	7,0	6,3	NE a NO	11,9	sereno	—	5,85	27
Media	752,4	4,0	20,5	24,7	14,0	—	54	37,2	6,7	N	9,7	sereno	0,5	5,88 5,92	21 30

AVVERTENZE

Settembre 1. Sereno mattina e sera, e nel resto nuvoloso vario. Sensibile a moderato N nel mattino e a tarda sera e sensibile O nel pomeriggio.

» 2. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, e poi sempre nuvoloso con pioggetta verso sera, e lampi in diverse direzioni. Moderato o forte N a NE nel pomeriggio e nella sera.

» 3. Vario nebbioso. Moderato o forte N a NE dal mattino in poi.

» 4. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N a NE nella notte, forte nel meriggio e di nuovo moderato nel pomeriggio.

» 5. Sempre sereno con nubi nel mattino. Moderato SO a O nel pomeriggio.

» 6. Quasi sempre coperto con goccie in primo mattimo. Forte a moderato SE a SO dalla mattina a sera inoltrata.

» 7. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato E a NE dalla notte alla mattina, moderato NO a O nel pomeriggio, e forte N a sera avanzata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	14-20 luglio	569 809	274	170	13.0	Vienna	14-20 luglio	2 081 335	752	536	13.4
Milano	1-31 »	616 109	1285	827	15.8	Praga	» »	484 301	181	152	16.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	439	308	17.6
Venezia	14-20 luglio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 070	783	486	12.2
Trieste	» »	235 999	147	96	21 1	Dresda	» »	557 845	201	152	14.2
Parigi	» »	2 847 229	950	878	16.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	260	153	12.9
Bruxelles	» »	745 380	225	177	12.4	Copenaghen . .	» »	465 000	242	111	12.4
Londra	» »	4 519 754	2033	1058	12.2	Cristiania	» »	244 038	100	55	11.7
Dublino	» »	406 536	208	120	15.4	New York . . .	» »	5 173 064	2577	1309	13.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 335,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
+R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 37ª dall'8 al 14 settembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
106	114	220	5	4	4	2	5	5	5	7	—	—	37	125	132	257	245

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
66	4	1	1	70	2	67	5	72	75	60	8	1	3	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
145	133	278	7	6	13	291	246	31	34	65	3	2	5	70	48	221	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36578	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
27	13	10	2	2	4	4	4	1	—	5	—	7	15	13	2	2	14	7	—	—	18	150	168

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	257	291	70	72	125	25	150	59	2	13	1	47	18	2	8
Domenica 8 settembre	42	16	8	23	21	5	26	11	—	3	—	8	4	—	—
Lunedì 9 »	38	36	7	11	16	6	22	6	1	—	—	7	4	1	3
Martedì 10 »	36	40	10	—	19	4	23	10	—	2	1	6	2	—	2
Mercoledì 11 »	45	52	6	7	15	4	19	7	—	2	—	7	3	—	—
Giovedì 12 »	38	53	16	10	25	2	27	8	—	3	—	10	2	—	2
Venerdì 13 »	21	39	14	—	17	3	20	10	—	1	—	6	2	1	—
Sabato 14 »	37	55	9	21	12	1	13	17	1	—	—	3	1	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	5.33	3	2	.	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	11.33	..	2	1	2	..	..	2	1	3	1	2	2	1	..	8	9	16	1	17	..
III	Id. costituzionali	5	3 33	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	3	1	..	1	4	4	1	5	..
IV	Id. del sistema nervoso	19	12.67	..	1	4	..	1	..	2	..	..	..	1	6	1	..	11	8	16	3	19	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	34	22.67	..	..	2	..	3	..	2	3	6	4	7	7	..	..	24	10	27	7	31	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	15	10.00	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	5	7	..	..	7	8	11	1	14	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	32	21.34	..	4	6	1	6	1	1	1	1	..	4	7	..	..	15	17	29	3	31	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	6 00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	2	..	5	4	5	4	8	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.33	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore.	1	0.67	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	.	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	2.00	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidii	2	1.33	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	2	2	..
XVII	Omicidi	1	0.67	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	150	100.00	3	9	13	4	12	3	8	7	10	7	28	40	6	—	81	69	125	25	143	7
I	4 Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	6	1
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Rosipola	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	1	..	..	..	1	4	4	1	5	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	6	..	..	2	..	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	6	..	6	.	6	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	1	..	7	3	8	2	10	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	5	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	67 Pleurite	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67a Cancro della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	9	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	6	3	7	2	7	2
	71 Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	..	..	..	2	3	6	4	5	3	..	..	17	6	18	5	22	1
VII	76 Arterio sclerosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	.	..	1	2	2	1	2	1
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	5	..	..	6	6	9	3	12	..
VIII	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	92a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	95 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	20	..	..	4	5	1	6	1	1	1	1	..	..	..	..	..	9	11	19	1	19	1
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	2	..	2	..
	105 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	1	..	3	4	3	4	6	1
	111 Iperitrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	121 Flemmone, ascesso, cangrena, ecc.	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	140 Coxite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 4.

Settimana dall'8 al 14 settembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 8 settembre	760,7	5,4	19,1	23,5	10,5	34,0	48	5,0	6,0	NE a SO	4,2	sereno	—	5,85	26
Lunedì . 9 »	758,3	3,8	20,6	23,5	10,0	34,0	50	4,3	4,8	N a SE	11,1	ser. e nuv.	—	5,83	22
Martedì . 10 »	753,8	4,0	20,7	23,1	16.1	—	64	4,5	4,8	SE a SO	16,0	nuvolo	0,0	5,80	23
Mercoledì 11 »	755,2	1,4	21,5	24,3	14,2	36,0	65	3.6	5,0	SE a SO	8,2	nuv. e ser.	—	5,73	19
Giovedì . 12 »	754.1	2,0	19,8	22,8	16,5	31.0	60	3.5	6.1	SO a O	6,5	nuvolo	—	5.75	27
Venerdì . 13 »	757.2	3,2	18,1	22,2	11,7	32,0	56	3,8	5,1	N	8,4	sereno	—	5,75	20
Sabato . 14 »	756.5	2,2	17,6	22,0	9,8	—	41	5,9	5,3	N a S	7.4	sereno	—	5,77	13
Media	756,5	3,1	19,5	23,0	12,7	—	55	30,6	5,3	N e SO	8,8	ser. e nuv.	0,0	5,78 5,90	21 24

AVVERTENZE

Settembre 8. Sempre sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 9. Sereno nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato a forte SO a SE dal meriggio in poi.

» 10. Coperto nel mattino con goccie, e nel resto nuvoloso vario. Vento SE a SO moderato a forte in tutta la giornata.

» 11. Vario nebbioso in tutta la giornata, lampi a S nella sera. Moderato SO a S dalla mattina fin verso sera.

» 12. Coperto nel mattino e nel resto vario. Lampi a SO nella sera. Moderato SO a O dalla mattina a sera

» 13. Sereno mattina e sera, e nel resto vario. Moderato N dalla notte fin presso al meriggio e a tarda sera

» 14. Sereno mattina e sera, e nel resto vario. Moderato N a NE dalla notte al mattino e per qualche ora a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	21-27 luglio	569 809	283	165	13.5	Vienna	21-27 luglio	2 081 335	680	523	13.1
Milano	1-31 »	616 109	1285	827	15.8	Praga	» »	484 301	159	188	20.2
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	362	347	19.8
Venezia	21-27 luglio	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	857	494	12.4
Trieste	» »	235 999	137	99	21 8	Dresda	» »	558 328	216	125	11.6
Parigi	» »	2 847 229	895	828	15.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	264	153	12.9
Bruxelles	» »	745 380	226	174	12.1	Copenaghen . .	» »	465 000	240	118	13.2
Londra	» »	4 519 754	2309	971	11.2	Cristiania	» »	244 038	118	52	11.1
Dublino	» »	406 536	202	113	14.5	New York . . .	» »	5 173 064	2812	1347	13.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

61.1
f.R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 38ª dal 15 al 21 settembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
122	134	256	2	1	5	5	7	2	12	8	—	—	42	148	150	298	274

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	5	1	2	68	3	64	7	71	63	55	11	5	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
140	118	258	5	8	13	271	154	71	59	130	—	—	—	130	9	141	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 16870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
17	14	6	5	4	1	1	4	—	—	2	1	7	24	22	3	1	10	5	—	—	16	143	160

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	298	271	130	71	122	21	143	50	2	10	—	61	16	3	1
Domenica 15 settembre	39	41	10	25	22	5	27	10	2	4	—	7	3	—	1
Lunedì . 16 »	48	43	32	9	14	2	16	7	—	—	—	8	1	—	—
Martedì . 17 »	39	47	17	—	17	2	19	6	—	—	—	10	2	1	—
Mercoledì 18 »	39	27	16	8	16	3	19	4	—	3	—	9	3	—	—
Giovedì . 19 »	40	61	20	14	14	4	18	6	—	1	—	7	4	—	—
Venerdì . 20 »	44	41	18	—	19	3	22	9	—	2	—	9	1	1	—
Sabato . . 21 »	49	11	17	15	20	2	22	8	—	—	—	11	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	3 50	1	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	8	5.60	..	.	1	..	3	..	..	1	1	1	1	..	..	..	5	3	7	1	7	1
III	Id. costituzionali	11	7 69	..	..	..	..	.	4	..	..	1	..	2	2	2	..	1	10	9	2	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	19	13 29	..	..	2	..	5	1	..	1	..	..	3	7	..	..	7	12	17	2	18	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0,70	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	1	.	..	1	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	33	23.06	..	..	1	..	5	1	..	3	7	3	4	7	2	..	19	14	26	7	30	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	13 29	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	6	11	1	..	10	9	19	..	19	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	25	17.47	..	3	1	1	6	..	3	..	2	1	3	5	..	..	15	10	20	5	23	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	5.60	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	4	1	..	6	2	8	..	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	3.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	4	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0,70	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	2,10	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.70	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	Morti accidentali	1	0.70	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.70	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	143	100.00	4	4	5	1	21	6	4	7	16	6	22	41	6	—	72	71	122	21	136	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
II	12 Risipola	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	1	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	4	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	.	2	2	..	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	..	..	3	6	7	2	9	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	7	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
V	62 Otite purulenta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	1	2	1	3	..
	67ª Cancro del polmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	1	..	4	1	..	1	1	..	1	3	1	..	8	5	11	2	11	2
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	3	2	3	..	..	9	7	12	4	15	1
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	1	..	5	3	8	..	8	..
	77 Flebite settica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	..	..	3	5	8	..	8	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	99 Enterite e catarro intestinale	14	..	..	3	1	1	5	..	2	..	..	..	1	1	..	..	10	4	13	1	13	1
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	..	1
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	108 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	118ª Cancro addominale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	3	..	..	4	1	5	..	5	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
X	117ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
	115ª Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	120 Eclampsia in gravidanza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Ascesso perivescicale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	121ª Cancro della regione cervicale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Osteoperiostite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 2.

Settimana dal 15 al 21 settembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 15 settembre	755,1	1,5	17,9	22,5	10,1	34,0	57	5,0	5,7	N a SO	7,1	sereno	—	5,77	27
Lunedì . 16 »	754,7	2,3	19,5	22,7	12,2	—	66	3,2	4,5	N a SE	3,7	nuv. e ser.	—	5,90	16
Martedì . 17 »	760,2	5,2	20,1	24,3	12.0	35,0	62	3,9	5,8	N a SO	5,1	sereno	—	5,90	19
Mercoledì 18 »	761,7	1,7	20,4	24,7	12,7	—	67	4,0	4,3	N a O	4,3	sereno	—	5,88	19
Giovedì . 19 »	760.4	1,8	20,5	24,8	11,8	—	69	3,4	4,7	N a SO	3,4	sereno	—	5,83	18
Venerdì . 20 »	756,9	4,5	21,5	23,9	13,4	—	71	3,4	5,0	N a SE	12,0	nuvolo	30,0	5,84	22
Sabato . 21 »	756,2	1,2	17,2	21,4	11,7	—	64	4,0	5,0	N	30,0	sereno	—	5,05	22
Media	757,9	2,4	19,6	23,5	12,0	—	65	26,9	5,0	N e SO	—	ser. e nuv.	30,0	5,73 6,54	20 22

AVVERTENZE

Settembre 15. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato NO a SO nel pomeriggio.

» 16. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Nelle prime ore del pomeriggio moderato SO a S.

» 17. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato N nel mattino.

» 18. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio, Qualche ora di moderato N nella notte.

» 19. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 20. Nuvoloso vario nel giorno, e coperto nella sera. Pioggetta minuta in prima sera e poi temporale a ripresa con acquazzoni, tuoni e lampi in varie direzioni. Moderato a forte S a SE dalla mattina fino a tarda sera e poi forte a moderato N.

» 21. Sereno mattina e sera, e nel resto vario. Moderato N a NE dalla notte al meriggio e forte N da prima sera in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	28 luglio 3 agosto	569 809	309	179	14.6	Vienna	28 luglio 3 agosto	2 081 335	824	502	12.8
Milano	1-31 luglio	616 109	1285	827	15.8	Praga	» »	484 301	174	115	17.8
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	455	367	20.9
Venezia	28 luglio 3 agosto	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	789	492	12.3
Trieste	» »	235 999	148	89	19 6	Dresda	» »	558 328	208	114	10.7
Parigi	» »	2 847 229	813	733	13.4	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	253	158	13.4
Bruxelles	» »	745 380	241	160	11.2	Copenaghen . .	» »	465 000	216	109	12.2
Londra	» »	4 519 754	2148	969	11.2	Cristiania	» »	244 038	96	48	10.2
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	5 173 064	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35 410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 giugno 1912

1. Con dimora stabile	519764
2. Guarnigione	15646
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	569809

ANNO XLII — *Settimana 39ª dal 22 al 28 settembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
138	117	255	6	1	9	10	4	8	13	6	—	—	57	170	142	312	265

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	5	1	5	68	6	64	10	74	62	72	1	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
189	131	320	4	4	8	328	168	31	29	60	—	—	—	60	37	268	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																		NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129511	Monti Pop. 52934	Trevi Pop. 50962	Colonna Pop. 22403	Campomarzio Pop. 36378	Ponte Pop. 22020	Pariona Pop. 13667	Regola Pop. 17579	S. Eustachio Pop. 8110	Pigna Pop. 5483	Campitelli Pop. 10870	S. Angelo Pop. 5211	Ripa Pop. 20952	Trastevere Pop. 51742	Borgo Pop. 76904	Suburbio Pop. 15393	Agro Romano Pop. 23430	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
25	14	6	4	5	5	5	3	—	1	6	—	6	22	12	4	5	15	6	—	1	23	169	203

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	312	328	60	74	139	30	169	70	6	16	—	52	23	1	1
Domenica 22 settembre .	50	43	5	26	18	2	20	4	1	2	—	10	2	—	1
Lunedì . 23 » .	36	44	12	12	23	6	29	12	3	2	—	8	4	—	—
Martedì . 24 » .	43	57	18	2	19	3	22	14	—	2	—	4	2	—	—
Mercoledì 25 » .	43	54	4	5	15	3	18	8	1	3	—	3	3	—	—
Giovedì . 26 » .	47	47	7	15	19	7	26	13	—	1	—	8	4	—	—
Venerdì . 27 » .	43	46	9	—	26	4	30	10	1	3	—	12	3	1	—
Sabato . . 28 » .	50	37	5	14	19	5	24	9	—	3	—	7	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	7.10	1	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	12	..	11	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	8.28	..	4	1	..	2	2	1	..	1	1	2	..	..	..	8	6	13	1	14	..
III	Id. costituzionali	9	5.33	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	1	1	1	..	5	4	6	3	9	..
IV	Id. del sistema nervoso	20	11.83	..	..	..	1	1	..	2	..	1	..	4	10	1	..	12	8	16	4	19	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	41	24.26	..	..	1	1	2	2	4	1	1	4	14	10	1	..	24	17	31	10	39	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	13.61	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	7	11	2	..	12	11	20	3	23	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	19.53	1	3	6	..	6	1	..	3	..	1	4	8	..	..	18	15	28	5	28	5
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.51	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	5	2	..	9	2	9	2	10	1
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.59	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.78	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	1	1	2	3	..
XV	Avvelenamenti	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0.59	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	169	100.00	5	12	11	4	13	6	9	5	7	8	36	45	7	1	100	69	139	30	159	10
I	Immaturità, atrofia, ecc	12	..	4	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	5	12	..	11	1
II	10 Morbillo	2	..	.	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	12 Risipola	2	..	..	..	.	.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	4	..	.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia	4	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	..	..	6	5	9	2	11	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	50 Meningite cerebro spinale	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	67ª Cancro del polmone	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	.	..	2	..	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	19	..	..	..	..	1	1	2	..	..	..	1	5	8	1	..	12	7	15	4	18	1
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	8	..	..	..	9	5	10	4	13	1
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	1	..	6	3	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	4	5	..	..	5	7	11	1	12	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
VIII	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	..	..	4	3	6	1	7	.
	91 Cirrosi epatica	2	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	11	..	.	3	5	..	5	1	..	..	.	..	..	..	..	..	7	7	13	1	11	3
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	2	..	..	1	2	2	1	3	..
	108 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1	2	2	1	2	1
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	3	1	..	6	2	7	1	8	..
	110ª Cancro della vescica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
XIII	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	..	..	1	2	1	1	2	3	..
XV	156 Delirio alcoolico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3

Settimana dal 22 al 28 settembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 22 settembre	756,9	0,6	16,4	19,7	10,3	—	66	4,4	4,7	N e NE	10,9	nuvolo	—	5,05	20
Lunedì . 23 »	756,8	1,6	16,5	19,4	9,1	—	52	4,1	6,0	N e O	10,6	nuvolo	—	6,17	39
Martedì . 24 »	753,9	2,9	15,4	19,0	11,5	—	62	4,1	5,7	N e O	7,5	nuv. e ser.	0,1	5,98	22
Mercoledì 25 »	754,7	1,1	16,0	20,2	8,2	32,0	61	3,2	5,7	NE a SE	6,4	sereno	—	5,88	18
Giovedì . 26 »	755,3	0,6	16,7	20,5	8,8	—	60	3,4	4,0	NE e O	3,8	sereno	—	5,87	26
Venerdì . 27 »	757,2	3,3	16,8	21,2	9,0	33,0	61	3,1	5,0	N e O	4,3	sereno	—	5,87	30
Sabato . 28 »	760,3	1,8	16,5	21,4	8,1	34,0	56	3,1	5,0	N e S	5,1	sereno	—	5,90	24
Media	756,4	1,7	16,3	20,2	9,4	—	60	25,4	5,1	N e O	7,0	sereno	0,1	5,81 7,30	24 29

AVVERTENZE

Settembre 22. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie nel pomeriggio. Moderato N dalla notte alla mattina, e moderato O a NO nel pomeriggio e nella sera.

» 23. Coperto in quasi tutta la giornata. Moderato N dalla notte fino al meriggio e di nuovo moderato N a tarda sera.

» 24. Coperto nel mattino con pioggetta minuta, nuvoloso vario nel giorno, e sereno con abbondanti nubi nella sera. Moderato N nella notte, presso al meriggio e a tarda sera.

» 25. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Corona Lunare a tarda sera. Moderato N dalla notte al mattino.

» 2g. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio e nella sera. Corona Lunare nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 27. Sempre sereno nebbioso. Sensibile O nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile o moderato NE a N nel mattino.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	4-10 agosto	569 809	298	172	12.5	Vienna	4-10 agosto	2 081 335	684	503	12.6
Milano	1-31 luglio	616 109	1285	827	15.8	Praga	» »	484 301	187	150	16.1
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	442	347	19.8
Venezia	4-10 agosto	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	828	517	12.9
Trieste	» »	235 999	151	112	24 7	Dresda	» »	558 328	238	119	11.3
Parigi	» »	2 847 229	882	755	13.5	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	264	141	11.9
Bruxelles	» »	745 385	245	168	11.7	Copenaghen . .	» »	465 000	222	111	12.4
Londra	» »	4 519 754	2001	974	11.2	Cristiania	» »	244 038	105	55	11.7
Dublino	» »	406 536	193	130	16.7	New York . . .	» »	5 173 064	2644	1267	13.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 40ª dal 29 settembre al 5 ottobre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
133	141	274	4	4	3	5	6	8	3	14	—	—	47	149	172	321	225

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
92	1	5	2	93	7	97	3	100	99	92	7	—	1	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
201	139	340	6	6	12	352	216	73	66	139	1	—	1	140	82	212	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23501		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
22	13	6	5	8	5	2	1	—	2	4	1	7	10	17	2	—	9	4	1	1	22	142	192

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	321	352	140	100	114	28	142	54	4	6	3	46	22	4	3
Domenica 29 settembre	39	28	19	22	12	4	16	6	—	1	—	3	4	—	—
Lunedì . 30 »	53	46	18	8	15	8	23	6	1	1	—	5	7	2	1
Martedì . 1 ottobre	44	48	22	—	17	1	18	9	—	—	—	8	1	—	—
Mercoledì 2 »	44	27	20	16	15	4	19	6	2	1	1	6	3	—	—
Giovedì . 3 »	44	66	22	26	13	2	15	4	—	1	—	8	1	1	—
Venerdì . 4 »	53	67	15	2	22	6	28	16	—	—	—	7	4	—	1
Sabato . . 5 »	44	70	24	26	20	3	23	7	1	2	2	7	2	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	7.04	5	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	10	..	9	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	7.04	..	2	..	..	1	1	2	..	1	2	..	1	..	..	5	5	6	4	7	3
III	Id. costituzionali	5	3.52	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	2	..	1	4	5	..	5	..
IV	Id. del sistema nervoso	22	15.50	1	..	1	1	4	..	2	..	..	..	3	8	2	..	11	11	18	4	22	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	29	20.43	..	..	2	..	2	..	2	2	5	3	4	9	..	..	19	10	26	3	29	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	16	11.28	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	3	8	2	..	7	9	15	1	14	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	37	26.03	1	6	3	..	6	1	1	..	2	..	9	7	1	..	23	14	25	12	36	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	3	2.11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.70	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	2.11	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	2	1	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	4	2.81	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	..	..	2	2	3	1	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.70	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	Omicidi	1	0.70	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	142	100.00	7	12	9	1	14	2	9	2	11	6	22	40	7	—	78	64	114	28	135	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	5	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	10	..	9	1
II	10 Morbillo	1	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbre da malaria	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	..	..	3	1	1	3	1	3
	23 Sifilide	3	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	3	..	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Cancerosi diffusa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	2	..	4	4	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	67 Pleurite	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	..	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	12	..	..	..	2	..	1	..	1	..	1	..	2	5	..	..	7	5	11	1	12	..
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	1	2	4	3	1	1	..	..	7	5	10	2	12	..
VII	76 Arterio sclerosi, embolo	6	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	5	1	5	1	5	1
	80 Malattie del cuore	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	3	4	1	..	2	8	10	..	9	1
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	1	2	2	3	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	18	..	..	6	3	..	6	1	..	..	..	..	..	1	1	..	12	6	17	1	18	..
	101 Occlusione intestinale	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	102 Fibroma intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XII	124 Decubiti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accid. per investimen. da tram	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XVI	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 6.

Settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 29 settembre	760,4	0,7	17,8	22,5	8,2	34,0	61	3,4	6,0	N e SO	5,8	nuvolo	—	5,86	16
Lunedì . 30 »	759,0	2,0	19,3	23,5	12,8	32,0	69	3,4	3,5	N e O	3,6	ser. e nuv.	—	5,86	23
Martedì . 1 ottobre	756,0	3,1	18,5	22,8	11.2	—	75	2,6	4,5	N a SE	4,6	ser. e nuv.	—	5,85	18
Mercoledì 2 »	754,3	1,9	20,7	23,1	14,1	—	69	3,7	4,7	SE	17,1	sereno	—	5,80	19
Giovedì . 3 »	755.3	1,8	22.3	24,1	17,1	—	73	4,8	6,8	SE	25,2	nuvolo	—	5,80	15
Venerdì . 4 »	754.7	2,1	22.7	25,2	18,1	—	74	3,7	5,7	SE a O	9,6	nuvolo	—	5,85	28
Sabato . 5 »	758.9	1,2	14,9	21,1	14,9	—	77	2,3	7,0	N	17,1	coperto	3,2	5,85	23
Media	756,9	1,8	19,4	23,2	13,8	—	71	23,9	5,5	N a SE	11,9	nuv. e ser.	3,2	5,83 6,67	20 27

AVVERTENZE

Settembre 29. Coperto nebbioso nel mattino; vario nel giorno e di nuovo coperto nella sera. Moderato N dalla notte fin verso il meriggio.

» 30. Vario nebbioso in tutta la giornata. Sensibile N nella mattina e sensibile O nel pomeriggio.

Ottobre 1. Vario in tutta la giornata con nebbia densa nel mattino. Sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 2. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Moderato a forte SE a S dal mattino in poi.

» 3. Sereno nel mattino, e nel resto quasi sempre coperto. Forte a moderato SE in tutta la giornata.

» 4. Nuvoloso vario nel giorno con pioggetta minuta nel pomeriggio, e coperto nella sera. Moderato SE a S dalla notte fin oltre il meriggio,

» 5. Sempre coperto con pioggetta minuta a ripresa verso sera. Lampi e tuoni in varie direzioni. Moderato a forte N a NE dal primo mattino in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	11-17 agosto	569 809	287	154	12.5	Vienna	11-17 agosto	2 081 335	716	486	12.1
Milano	1-31 »	618 530	1282	720	13.7	Praga	» »	484 301	157	136	14.6
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	383	320	18.6
Venezia	11-17 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	802	532	13.6
Trieste	» »	235 999	145	86	19 0	Dresda	» »	558 328	207	113	10.6
Parigi	» »	2 847 229	863	717	13.1	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	272	137	13.6
Bruxelles	» »	745 385	223	169	11.8	Copenaghen . .	» »	465 000	224	93	10 4
Londra	» »	4 519 754	2180	1019	11.8	Cristiania	» »	244 038	93	62	13.2
Dublino	» »	406 536	184	127	16.2	New York . . .	» »	5 173 064	2628	1362	13.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma. Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 41ª dal 6 al 12 ottobre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
136	104	240	—	6	1	7	7	7	3	3	2	1	37	149	128	277	245

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
83	3	6	1	86	7	89	4	93	104	85	6	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
182	174	356	14	13	27	383	308	43	52	95	—	—	—	95	79	288	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 9271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 7552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
21	13	5	3	6	5	3	2	—	—	3	1	10	23	17	2	5	14	6	—	1	14	154	186

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	277	382	95	93	133	21	154	56	4	14	—	61	14	4	1
Domenica 6 ottobre .	42	50	13	37	18	3	21	8	—	2	—	9	2	—	—
Lunedì . 7 » .	36	47	23	6	15	1	16	10	—	—	—	6	—	—	1
Martedì . 8 » .	43	47	13	—	31	3	34	11	1	4	—	15	2	1	—
Mercoledì 9 » .	34	56	16	8	16	4	20	6	2	4	—	6	1	1	—
Giovedì . 10 » .	45	81	7	20	15	4	19	6	—	—	—	9	4	—	—
Venerdì . 11 » .	40	56	12	—	15	3	18	3	1	2	—	8	2	1	1
Sabato . . 12 » .	37	46	11	22	23	3	26	12	—	2	—	8	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3.90	2	3	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	11.70	1	2	3	2	2	1	1	..	2	1	3	..	..	..	11	7	18	..	15	3
III	Id. costituzionali	7	4.55	..	..	..	..	.	3	..	..	..	..	1	2	1	..	3	4	7	..	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	17	11.05	..	..	1	..	2	..	2	2	..	..	3	4	3	..	7	10	14	3	17	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	38	24.68	..	..	2	..	5	..	..	2	1	4	8	12	1	..	19	19	32	6	35	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	16.89	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	18	3	..	11	15	22	4	25	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	25	16.24	..	2	3	1	2	..	1	..	..	3	6	6	1	..	8	17	18	7	24	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	6.50	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	5	1	..	5	5	9	1	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.64	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.64	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.64	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.29	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.64	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.64	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	154	100.00	3	7	9	4	11	5	1	5	9	9	29	49	10	—	69	85	133	21	145	9
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	2	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	3	6	..	6	..
II	10 Morbillo	2	..	.	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	20 Febbre da malaria	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	2	..	2	..	..	2
	23 Sifilide	6	..	1	1	..	1	1	..	.	..	1	..	1	..	..	..	5	1	6	..	6	..
	24 Setticemia	3	.	.	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	3	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	.	..	..	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	2	2	..	4	2	4	2	6	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	.	..	1	..	2	2	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	.	3	3	..	3	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	.	..	1	..	5	..	..	..	..	1	2	9	..	..	8	10	15	3	17	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	2	4	1	..	..	7	6	10	3	11	2
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	11	2	..	5	10	12	3	14	1
	80 Malattie del cuore	9	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	1	..	4	5	8	1	9	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	84 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	.	..	..	2	1	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	2	3	1	2	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	9	10	3	12	1
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	103 Ernia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	..	..	.	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	108 Tumore addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	4	1	..	4	5	8	1	8	1
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114 Cisti ovarica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Infezione puerperale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	127 Pemfigo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Ascessi freddi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 5.

Settimana dal 6 al 12 ottobre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 6 ottobre	758,0	1,8	16.3	19.0	9,2	—	92	1,2	4,7	N a SE	13,0	coperto	35,0	6,00	21
Lunedì . 7 »	756.5	3.4	18,9	21.8	14,0	—	87	2,0	4.8	N a SE	11,9	nuv. e ser.	4.8	7,85	16
Martedì . 8 »	759,1	0,8	19,6	22,3	12.7	—	82	4,9	4,3	N a SE	6,7	sereno	—	9,84	34
Mercoledì 9 »	758,4	1,8	18,6	22,4	12,8	33,0	80	2,5	4,2	N e O	2,6	sereno	—	8,65	20
Giovedì . 10 »	758.4	1,3	17.4	21,0	12.8	32,0	79	2,8	6,3	N a SE	7,0	ser. e nuv.	6,0	8,00	19
Venerdì . 11 »	761.6	3.7	16.9	19,6	11,0	—	82	2,0	4,3	N e O	5.5	sereno	4,8	7,23	18
Sabato . 12 »	764.0	1,5	17,2	21,1	10,2	32,0	77	2,4	4,7	N e O	4,9	sereno	—	6,80	26
Media	759,1	2,0	17.9	21,0	11,8	—	83	17,8	4,8	N e SE	7,4	ser. e nuv.	50,6	7,48 6,45	22 26

AVVERTENZE

Ottobre 6. Sempre coperto. Temporale con acquazzone lampi e tuoni in primo mattino, e poi seguita la pioggia più o meno forte in quasi tutta la giornata. Moderato o forte N a NE dalla notte fin oltre il meriggio, e moderato E e SE nel pomeriggio e in prima sera.

» 7. Coperto nel giorno con pioggia minuta o forte a ripresa dal mattino fin verso sera. Forte a fortissimo E a SE dal mattino fin verso sera.

» 8. Sereno mattina e sera, e nel resto nuvoloso vario. Moderato N a NE nella mattina e moderato SO a SE dal meriggio fin verso sera.

» 9. Sereno mattina e sera, e nuvoloso vario nel resto. Atmosfera quasi tranquilla.

» 10. Pioggia nella notte. Sereno nel mattino, vario nel giorno con goccie nel pomeriggio, e coperto nella sera. Sensibile o moderato N dal primo mattino fin presso al meriggio.

» 11. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, nuvoloso vario nel giorno e di nuovo sereno nella sera. Moderato NE a N dalla notte alla mattina.

» 12. Sempre sereno con nubi ed anche nebbioso nella sera. Sensibile o moderato N dalla notte alla mattina.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	18-24 agosto	569 809	284	151	12.0	Vienna	11-17 agosto	2 081 335	613	519	13.4
Milano	1-31 »	618 530	1282	720	13.7	Praga	» »	484 301	178	157	16.9
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	424	314	17.9
Venezia	18-24 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	—	—	—
Trieste	» »	235 999	—	—	—	Dresda	» »	558 328	—	—	—
Parigi	» »	2 847 229	894	680	12.2	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	—	—	—
Bruxelles	» »	745 385	255	178	12.4	Copenaghen . .	» »	465 000	—	—	—
Londra	» »	4 519 754	2140	1012	11.7	Cristiania	» »	244 038	—	—	—
Dublino	» »	406 536	197	154	18.6	New York . . .	» »	5 173 064	2581	1310	13.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma Tip. Ditta L. Cecchini.

G 14.1
f R 66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 42ª dal 13 al 19 ottobre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	TOTALE	M.	F.	1912	1911
117	105	222	2	4	5	3	7	6	5	5	—	—	37	136	123	259	251

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
85	3	2	—	88	2	87	3	90	104	81	3	3	3	—	—	—	2

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
158	185	343	13	11	24	367	386	38	37	75	1	—	1	76	41	291	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 30577	Ponte Pop. 22161	Parione Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
28	14	6	2	12	5	1	5	—	1	3	—	6	11	13	2	1	7	9	2	3	26	157	183

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	259	367	76	90	117	40	157	64	6	6	1	48	26	3	3
Domenica 13 ottobre .	33	48	10	25	16	1	17	11	—	—	—	5	1	—	1
Lunedì . 14 » .	47	42	17	16	20	8	28	10	1	2	—	8	5	—	2
Martedì . 15 » .	39	65	19	1	17	5	22	15	—	—	—	4	2	1	—
Mercoledì 16 » .	28	42	9	14	19	7	26	7	4	—	—	10	3	2	—
Giovedì . 17 » .	39	50	10	9	15	8	23	3	—	3	1	8	8	—	—
Venerdì . 18 » .	38	63	8	—	18	4	22	8	—	1	—	10	2	—	1
Sabato . . 19 » .	35	56	3	25	12	7	19	10	1	—	—	3	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	7.00	3	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	11	..	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	9.55	2	..	1	..	7	1	3	..	1	..	..	..	..	..	11	4	8	7	12	3
III	Id. costituzionali	6	3 82	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	2	..	..	3	3	2	4	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	16	10 19	..	..	1	..	2	..	5	..	..	1	3	4	..	..	9	7	14	2	15	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	22.95	..	..	4	..	4	..	..	1	8	5	4	6	1	..	15	21	23	13	34	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	32	20 40	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	4	22	4	..	17	15	24	8	30	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	17. 20	..	2	7	1	2	2	1	..	..	2	4	6	..	..	16	11	25	2	24	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	6. 37	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	3	2	..	8	2	7	3	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0. 63	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0. 63	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.63	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.63	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	157	100.00	6	9	13	2	16	3	10	3	14	10	18	43	7	—	83	74	117	40	146	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	3	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	11	..	11	..
II	10 Morbillo	1	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	2	2	3	4	1
	17 Ditterite	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	20 Febbre da malaria	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	23 Sifilide	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi miliare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	..	2	2	..
	43 Linfosarcoma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	49 Morbo di Parkinson	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	50 Meningite cerebro spinale	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumore del cervello	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	..	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	4	..	2	..	..	..	..	1	1	1	1	..	7	3	7	3	9	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	2	..	..	3	6	4	3	1	..	..	6	13	10	9	18	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	1	..	7	4	8	3	11	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	10	2	..	7	8	12	3	14	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	84 Sincope	4	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	2	3	1	4	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite	3	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	3	3	..	2	1
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	4	1	4	1	4	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	12	..	..	2	7	1	1	..	..	..	..	..	.	1	..	..	7	5	12	..	11	1
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	1	..	3	2	4	1	5	..
	110 Cistite purulenta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Stenosi dell'uretra	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111a Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XII	128 Scleroma	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Osteomielite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 3.

Settimana dal 13 al 19 ottobre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 13 ottobre	762,1	2,7	18,0	21,5	12,1	31,0	73	2,2	5,3	N a SO	6,2	ser. e nuv.	—	6,40	17
Lunedì . 14 »	761,7	1.4	16,0	20,5	9,8	—	64	3,4	7.2	N e O	7,4	sereno	—	6,34	28
Martedì . 15 »	760,9	1,6	15,2	19,9	8.0	31,0	63	3,2	7,0	N e O	5,5	sereno	—	6,17	22
Mercoledì 16 »	760,1	1,5	15,3	20,1	7,0	32,0	73	2,6	4,7	N e O	3,9	sereno	—	6,10	26
Giovedì . 17 »	759.9	1,1	15,7	20,5	7,4	—	75	2,6	4,0	N a S .	3,5	sereno	—	6,05	23
Venerdì . 18 »	757.1	3,7	15,3	19,2	8.1	—	84	1,3	5,0	N a SE	7,2	nuvolo	21,3	6,00	22
Sabato . 19 »	755.0	1,7	14,2	18.5	9,2	29,0	67	4,7	6,8	N e NE	13,5	sereno	8,8	6,00	19
Media	759,5	2,0	15.7	20,0	8,8	—	71	20,0	5,7	N e O	6.7	sereno	50,1	6,15 6,22	22 26

AVVERTENZE

Ottobre 13. Sereno nel mattino, e poi vario nebbioso. Moderato N a NE nel mattino.

» 14. Sempre sereno nebbioso. Moderato N a NE dalla notte fin presso al meriggio.

» 15. Sempre sereno. Moderato N dalla notte e per qualche ora nella mattina e sensibile O nel pomeriggio.

» 16. Sempre sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio. Sensibile N nel mattino.

» 17. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Qualche ora di sensibile N nel mattino.

» 18. Nuvoloso vario nel mattino, e poi sempre coperto con goccie e pioggia a ripresa nella sera. Lampi e tuoni a NO. Moderato SE a S da presso il meriggio fino a sera e moderato N a NE a tarda sera

» 19. Sempre sereno. Moderato N a NE dal primo mattino in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	25-31 agosto	569 809	262	119	7.3	Vienna	25-31 agosto	2 081 335	613	519	13.4
Milano	1-31 »	618 530	1282	720	13.7	Praga	» »	484 301	178	157	16.9
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	424	314	17.9
Venezia	25-31 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 079 428	773	429	10.7
Trieste	» »	235 999	107	94	20.4	Dresda	» »	558 328	240	117	10 9
Parigi	» »	2 847 229	894	680	12.2	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	233	170	14.4
Bruxelles	» »	745 385	—	—	—	Copenaghen . .	» »	465 000	220	97	10.8
Londra	» »	4 519 754	2140	1012	11.6	Cristiania	» »	244 038	94	44	9 4
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	5 173 064	2544	1317	13.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma' Tip. Ditta L. Cecchini.

-19.1
+RL-6

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 43ª dal 20 al 26 ottobre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
124	130	254	2	2	9	5	7	7	4	6	1	—	43	147	150	297	222

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
125	8	8	2	133	10	133	10	143	135	131	5	5	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
128	143	271	9	6	15	286	430	29	24	53	1	—	1	54	36	232	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51800	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17046	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
29	4	5	5	7	4	1	4	4	—	7	—	5	13	19	4	3	11	8	—	3	26	162	154

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	297	286	54	143	125	37	162	64	7	6	5	46	26	3	5
Domenica 20 ottobre .	40	16	9	42	13	2	15	5	2	1	2	3	1	1	—
Lunedì . 21 » .	44	58	8	26	20	2	22	10	—	2	1	8	1	—	—
Martedì . 22 » .	43	47	8	2	16	5	21	9	1	1	1	6	3	—	—
Mercoledì 23 » .	45	38	7	8	22	6	28	13	—	—	1	6	6	1	1
Giovedì . 24 » .	39	48	13	30	20	9	29	10	2	—	—	7	7	—	3
Venerdì . 25 » .	37	42	6	—	17	5	22	5	2	1	—	10	2	1	1
Sabato . . 26 » .	49	37	3	35	17	8	25	12	—	1	—	6	6	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23;** ragguagliata ad anno **11.9.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.21;** ragguagliata ad anno **10.9.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.32	4	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	7	..	6	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	7.41	..	..	2	1	1	2	..	..	1	1	3	1	..	..	6	6	8	4	9	3
III	Id. costituzionali	4	2.47	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	4	4	..	4	..
IV	Id. del sistema nervoso	22	13.58	1	..	1	..	4	..	1	..	1	1	6	6	1	..	13	9	19	3	20	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	22.22	..	..	1	..	5	1	2	2	9	4	4	7	1	..	20	16	23	13	33	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	14.82	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	12	4	..	12	12	16	8	23	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	18.52	1	4	8	1	6	2	..	1	..	..	2	3	2	..	14	16	28	2	28	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	7.41	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	2	7	1	..	7	5	8	4	11	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.23	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.23	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	6	3.71	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	2	..	..	..	6	..	5	1	5	1
XV	Avvelenamenti	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	2	1.23	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII	Omicidi	2	1.23	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	162	100.00	7	7	13	2	18	5	4	4	15	8	30	39	10	—	89	73	125	37	147	15
I	4 Cianosi	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	5	1
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	20 Febbre da malaria	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	2	1	1	2	1	2
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	1	..	5	4	9	..	8	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	.	2	1	2	1
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	3	..
VI	61a Cancro laringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	4	2	2	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	..	..	4	1	..	..	..	3	1	4	1	..	8	6	9	5	12	2
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	2	2	9	1	1	1	..	..	10	6	10	6	15	1
	72 Mixedema	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	3	..	6	7	10	3	13	..
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	1	..	5	4	5	4	8	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	84 Stomatite ulcerosa	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia, ecc.	6	..	1	..	2	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	3	6	..	6	..
	95a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	16	..	..	4	5	..	4	2	..	..	..	..	..	1	..	..	8	8	15	1	14	2
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	6	1	..	5	5	6	4	9	1
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	..	..	5	..	4	1	4	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidi con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 6.

Settimana dal 20 al 26 ottobre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 ottobre	754,9	0,9	12,5	17,2	6,1	28,0	69	2,4	6,0	N a SE	5,6	sereno	—	6,03	15
Lunedì . 21 »	754,1	2,8	15,9	18,9	7,2	—	75	2,8	3,5	N e SE	5,8	nuvolo	1,2	7,38	22
Martedì . 22 »	745,7	7,5	16,5	20,1	13.8	—	72	2,8	7,3	SE a O	18,5	nuvolo	3,2	6,54	21
Mercoledì 23 »	746,2	6,0	11,7	14,0	10,2	—	79	1,9	6,5	SE a N	4,4	ser. e nuv.	2,8	6,25	28
Giovedì . 24 »	750.7	1,8	13,9	17,5	4,1	—	90	1,7	2,0	N a SE	6,3	nuv. e ser.	1,2	6,42	29
Venerdì . 25 »	751,6	1,1	16,0	18,7	11,6	—	83	1,5	5,0	SE a SO	9,7	nuv. e ser.	—	7,70	22
Sabato . 26 »	756,4	5,2	14,7	18,2	7,9	28,0	75	1,8	0,3	N a SO	2,0	nuv. e ser.	—	7,85	25
Media	751,4	3,6	14,4	17,7	8,7	—	77	14,9	4,4	N e SE	—	nuv. e ser.	8,4	6,88 6,18	23 22

AVVERTENZE

Ottobre 20. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte al mattino.

» 21. Nuvoloso con goccie nel mattino, e pioggetta nel meriggio e coperto nella sera con Alone Lunare. Moderato S nel meriggio e moderato o forte SE a tarda sera.

» 22. Quasi sempre coperto fino a sera con pioggia nella notte e nel mattino, e poi sereno con molti nubi. Forte SE a S dalla notte fin oltre il meriggio e moderato o sensibile O a SO nel pomeriggio e a tarda sera.

» 23. Coperto nel mattino con pioggia, poi vario con pioggia nel pomeriggio e sereno nella sera. Sensibile N a NE nel pomeriggio.

» 24. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie verso mezzodì e poi pioggetta minuta. Sensibile a moderato SE a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 25. Coperto nel mattino, e nel resto sempre sereno con molti nubi. Moderato o forte SE a SO dal mattino fino a sera.

» 26. Vario e nebbioso in tutta la giornata. Corona Lunare in prima sera. Atmosfera quasi tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	1-7 settem.	569 809	267	148	12.4	Vienna	1-7 settem.	2 081 335	579	431	10.8
Milano	1-30 »	622 679	1213	739	13.0	Praga	» »	484 301	148	137	14.7
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	399	270	15.4
Venezia	1-7 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 047	754	434	10.9
Trieste	» »	235 999	131	99	21.8	Dresda	» »	559 668	209	122	11 3
Parigi	» »	2 847 229	814	633	4.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	248	132	11.2
Bruxelles	» »	745 380	219	169	15.3	Copenaghen . .	» »	465 000	297	92	24.3
Londra	» »	4 519 754	2146	1016	11.7	Cristiania	» »	244 038	108	55	23.0
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	5 766 883	2273	1229	12.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

G 14. 1
fRb

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 44ª dal 27 ottobre al 2 novembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
132	134	266	3	3	5	12	13	8	5	7	—	—	56	158	164	322	237

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
175	2	12	4	177	16	187	6	193	162	187	10	3	3	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
156	134	290	7	17	24	314	377	40	36	76	3	1	4	80	90	234	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130058	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Parione Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
13	9	9	5	7	5	1	5	—	1	2	1	7	16	19	1	5	8	7	—	1	24	146	147

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	322	314	80	193	114	32	146	58	1	7	1	49	24	2	4
Domenica 27 ottobre .	61	32	17	62	20	4	24	13	—	2	1	5	2	—	1
Lunedì . 28 » .	74	69	10	35	17	6	23	8	—	—	—	8	6	1	—
Martedì . 29 » .	33	36	8	1	14	8	22	7	1	1	—	8	5	—	—
Mercoledì 30 » .	34	69	17	20	12	4	16	6	—	1	—	4	4	—	1
Giovedì . 31 » .	40	59	9	75	17	6	22	7	—	1	—	9	5	1	—
Venerdì . 1 novembre	43	19	8	—	16	1	17	5	—	2	—	9	1	—	1
Sabato . . 2 » .	37	30	11	—	18	3	21	12	—	—	—	6	1	—	2

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.19**; ragguagliata ad anno **9.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	4	2.74	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	8	5.49	1	..	..	..	2	..	2	1	..	2	..	..	..	..	5	3	6	2	5	3
III	Id. costituzionali	7	4 81	..	..	..	1	2	..	..	..	..	1	2	1	..	..	5	2	4	3	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	17	11.65	2	..	..	..	2	..	1	..	..	2	4	5	1	..	8	9	13	4	17	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	31	21.22	..	..	1	2	2	1	1	2	5	..	11	5	1	..	18	13	28	3	28	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	16.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	16	2	..	15	9	19	5	23	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	22.59	4	1	4	2	2	..	1	..	2	1	5	8	3	..	18	15	27	6	31	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	5.49	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	3	1	..	5	3	5	3	6	2
X	Id. dell'apparato sessuale	3	2.05	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	2	..	..	..	3	..	3	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	2.74	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..	3	1	4	..	4	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.37	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale . . .	146	100.00	10	2	5	5	10	1	7	4	10	9	33	42	8	—	84	62	114	32	135	11
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	3	..	2	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
II	12 Risipola	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	20 Febbre da malaria	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	36 Leucocitemia	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	..	2	8	7	3	10	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67a Epitelioma polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	..	..	1	2	2	1	..	..	1	..	4	3	1	..	9	6	15	..	13	2
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	6	1	..	..	7	6	11	2	12	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	..	6	3	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	3	9	..	..	7	6	10	3	12	1
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	88 Gastrite	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	4	1	3	2	4	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	3	..	3	..	3	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	15	..	2	1	1	2	2	..	1	..	1	..	..	1	1	..	7	8	14	1	14	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	105 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	3	1	..	5	3	5	3	6	2
X	115 Fibroma uterino	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	121 Flemmone	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	124a Sarcoma cutaneo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per investimento	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 6.

Settimana dal 27 ottobre al 2 novembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 ottobre	760,3	4,9	15,4	19,8	8,2	30,0	78	2,9	3,3	N e S	3,3	sereno	—	7,67	24
Lunedì . 28 »	763,9	2,5	15,1	19,4	7,3	29,5	80	2,0	2,0	N e S	2,9	sereno	—	7,55	23
Martedì . 29 »	764,6	1,1	15,7	19,8	7.8	—	83	2,5	2,7	N a SE	4,7	sereno	—	6,90	22
Mercoledì 30 »	761,2	5,0	17,2	19,8	12,1	—	81	2,3	5,3	N a SE	12,5	nuv. e ser.	—	6,67	16
Giovedì . 31 »	755.1	5,3	17.9	20,3	13,8	—	81	2,2	7,2	SE a O	12,6	nuvolo	—	6,50	23
Venerdì . 1 novembre	752,9	2,7	14,3	17,8	9,8	—	74	2,7	3,3	N a NO	5,6	nuv. e ser.	0,2	6,34	17
Sabato . 2 »	758.4	4,4	12,5	16,3	6,8	—	71	4,9	5,3	N	6,8	sereno	—	6,30	21
Media	758,9	3,7	15,4	19,0	9,5	—	78	19,5	4,1	N e SE	—	sereno	0,2	6,84 6,48	20 21

AVVERTENZE

Ottobre 27. Sempre sereno nebbioso. Atmosfera quasi tranquilla.

» 28. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 29. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile N nel mattino e qualche ora di moderato SE nella sera

» 30. Coperto nel mattino, vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato o forte SE dalla mattina in poi.

» 31. Coperto nel mattino con goccie; e nel resto nuvoloso vario. Moderato o forte SE a SO dalla notte fin presso alla sera.

Novembre 1. Nuvoloso nel mattino con nebbia bassa densa e pioggetta, Coperto nel giorno con goccie e gragnuola e temporali con tuoni in più direzioni. Sereno nella sera con lampi a NE e S. Sensibile NO nel pomeriggio e moderato o forte N a NE a tarda sera.

» 2. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N nell notte e sensibile nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	8-14 settem.	569 809	257	150	13.0	Vienna	8-14 settem.	2 081 335	708	453	11.6
Milano	1-30 »	622 679	1213	739	13.0	Praga	» »	484 301	182	131	19.5
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	505	300	17.1
Venezia	8-14 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 047	743	451	10.8
Trieste	» »	235 999	126	80	17.8	Dresda	» »	559 668	192	118	11 0
Parigi	» »	2 847 229	934	681	12.4	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	248	156	13.2
Bruxelles	» »	745 380	220	174	12.1	Copenaghen . .	» »	465 000	223	167	12.0
Londra	» »	4 519 754	2120	984	11.4	Cristiania	» »	244 038	114	49	10 4
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	4 766 883	2547	1251	13.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

14.1
f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	575091

Anno XLII — *Settimana 45ª dal 3 al 9 novembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
121	113	234	5	3	2	1	4	3	8	14	—	—	40	140	134	274	258

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
47	2	1	—	49	1	48	2	50	69	43	5	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
122	119	241	11	8	19	260	387	64	63	127	3	1	4	131	61	129	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
16	15	14	5	8	7	4	—	—	1	5	1	5	15	10	1	2	8	8	—	—	30	155	182

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	274	260	131	50	117	38	155	67	2	6	2	43	30	3	2
Domenica 3 novembre	42	32	18	13	18	5	23	11	—	1	—	5	5	1	—
Lunedì 4 »	35	43	16	6	17	5	22	12	—	1	—	6	2	—	1
Martedì 5 »	40	45	20	—	12	8	20	6	1	—	—	6	6	—	1
Mercoledì 6 »	53	26	16	5	13	4	17	3	1	1	1	8	3	—	—
Giovedì 7 »	34	41	21	8	21	6	27	11	—	2	1	5	6	2	—
Venerdì 8 »	35	22	19	—	17	5	22	10	—	1	—	7	4	—	—
Sabato 9 »	35	51	21	18	19	5	24	14	—	—	—	6	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21;** ragguagliata ad anno **10.9.** / della settimana corrispondente del 1911 **0.27;** ragguagliata ad anno **14.0.**

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	5.18	4	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	5	3.14	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	4	1	3	2	5	..
III	Id. costituzionali	11	7 10	1	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	2	6	..	8	3	7	4	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	21	13 65	1	..	4	..	..	..	1	1	..	..	5	8	1	..	9	12	17	4	21	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	45	29.03	..	..	2	2	4	1	..	1	8	5	10	10	2	..	22	23	33	12	43	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	16.78	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	7	14	1	..	13	13	19	7	25	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	26	16.78	1	1	4	2	2	..	1	..	1	..	6	6	2	..	17	9	21	5	24	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	3.14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	3	2	4	1	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.30	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.30	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.65	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	155	100.00	8	3	12	6	8	1	2	3	12	9	35	44	12	—	83	72	117	38	148	7
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	4	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	8	..	7	1
II	23 Sifilide	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	25 Carbonchio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	31 Scrofola	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	39 Marasmo senile	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	..	6	2	4	4	8	..
IV	43 Tumori maligni	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	1	..	3	5	8	..	8	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	1	2	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	3	..	3	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	1	2	2	1	..	..	2	1	5	8	1	..	10	13	15	8	22	1
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	4	4	1	..	..	9	7	12	4	15	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	1	..	5	4	6	3	9	..
	77 Varicocele	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	78 Linfagioite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	5	..	..	3	9	10	2	12	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	3	..	3	..
VIII	85ª Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	86ª Cancro della parodite	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	12	..	..	1	3	2	2	..	..	..	..	..	1	3	..	..	9	3	11	1	12	..
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	105 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	4	..	4	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone del collo	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 5.

Settimana dal 3 al 9 novembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 3 novembre	756,5	2,0	11,6	14,7	5,7	—	71	2,5	2,5	N a SE	5,3	nuvolo	0,0	6,25	23
Lunedì . 4 »	760,0	5.8	10,0	14,7	5,1	24,5	61	3,7	3,7	N	13,2	sereno	—	6,12	22
Martedì . 5 »	761,1	4,4	10,3	13,9	3,5	—	62	3,5	3,0	N e SE	9,1	nuvolo	—	6,12	20
Mercoledì 6 »	752,2	8,1	12,1	14,7	8,0	—	84	1,6	0,3	N a S	5,0	nuvolo	15,9	6,10	17
Giovedì . 7 »	754.1	5,1	6,1	11,4	4,7	19,0	53	5,5	7,5	N	33,0	sereno	4,8	6,15	27
Venerdì . 8 »	757.1	1,5	7,3	9,9	3,0	18,0	58	6,2	7,2	N	25,8	sereno	—	6,10	22
Sabato . 9 »	758.5	1,4	10,2	14,5	4,2	24,0	72	3,9	3,7	N a NE	11,0	ser. e nuv.	—	6,10	24
Media	757,0	4,0	9,6	13,4	5,0	—	67	25,9	3,8	N	—	ser. e nuv.	20,7	6,13 6,27	22 26

AVVERTENZE

Novembre 3. Quasi sempre coperto nel giorno con goccie nel mattino, e sereno nebbioso nella sera. Sensibile o moderato N nel mattino.

» 4. Sempre sereno. Moderato o forte N a NE in quasi tutta la giornata.

» 5. Vario e nebbioso nel giorno, e coperto nella sera. Moderato N dalla notte alla mattina e moderato S a SE nel pomeriggio fino a sera inoltrata.

» 6. Vario e nebbioso nel mattino; e nel resto sempre coperto con goccie e pioggia leggera quasi continua fino a tarda sera. Sensibile e moderato NE a N a tarda sera.

» 7. Pioggia nella notte, quindi sempre sereno. Forte o fortissimo N a NE in tutta la giornata.

» 8. Sereno nel mattino, nuvoloso nel giorno, e di nuovo sereno nella sera. Forte o fortissimo N solo in qualche ora della mattina e moderato in tutta la giornata.

» 9. Nuvoloso vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato N a NE e in qualche ora di forte in quasi tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	15-21 settem.	569 809	298	143	11.4	Vienna	15-21 settem.	2 081 335	781	482	12.3
Milano	1-30 »	622 679	1213	739	13.0	Praga	» »	484 301	152	132	14.2
Torino.	» »	391 968	—	—	—	Budapest	» »	910 548	428	305	17.4
Venezia	15-21 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 047	780	502	12.6
Trieste	» »	235 999	121	74	16.4	Dresda	» »	559 668	225	124	11 5
Parigi	» »	2 847 229	911	699	12.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	245	153	12.9
Bruxelles	» »	745 380	213	158	11.0	Copenaghen . .	» »	465 000	217	95	10.6
Londra	» »	4 519 754	2100	1059	12.2	Cristiania	» »	244 038	99	52	11 1
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	4 766 883	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
R6

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 46ª dal 10 al 16 novembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
161	145	306	3	1	6	11	8	11	4	4	—	2	50	182	174	356	269

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
59	3	4	2	62	6	63	5	68	58	57	9	—	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
110	125	235	5	5	10	245	376	86	76	156	—	—	—	156	31	89	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17616	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 3271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 7852	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
22	13	15	7	13	6	5	7	2	2	5	—	9	23	6	1	4	7	13	—	—	20	180	200

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	356	245	156	68	147	33	180	77	2	6	1	64	20	8	2
Domenica 10 novembre	60	15	23	24	31	4	35	14	1	3	1	12	4	—	—
Lunedì 11 »	57	10	20	8	20	7	27	6	—	—	—	16	4	1	—
Martedì 12 »	58	55	23	—	24	4	28	10	1	—	—	10	4	3	—
Mercoledì 13 »	49	40	24	1	15	1	16	7	—	1	—	6	1	—	1
Giovedì 14 »	47	42	21	19	18	6	24	14	—	1	—	6	2	1	—
Venerdì 15 »	37	31	28	—	23	7	30	17	—	1	—	8	3	1	—
Sabato 16 »	48	52	17	16	16	4	20	9	—	—	—	6	2	2	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI			ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni															
		TOTALE	Per cento	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.89	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	7	..	7	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	7	3.89	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	5	5	2	6	1
III	Id. costituzionali	7	3.89	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	..	3	4	7	..	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	19	10.55	..	..	2	..	4	..	1	..	..	..	6	6	.	..	13	6	15	4	19	..
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.56	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	23.33	..	..	3	1	6	..	2	2	5	4	12	6	1	..	25	17	36	6	38	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	46	25.55	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	33	4	1	22	24	36	10	45	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	26	14.44	..	3	5	2	..	..	1	..	2	1	3	8	1	..	15	11	19	7	24	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	3	..	4	4	7	1	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.67	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	4	2.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	3	1	3	1	3	1
XIV	Morti accidentali	3	1.67	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	2	..	..	3	..	3	..	3	..
XV	Avvelenamenti	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	2	1.11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	2	1.11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	Totale	180	100.00	3	7	10	4	15	..	5	2	8	8	38	67	12	1	101	79	147	33	171	9
I	1 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	7	..	7	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	17 Ditterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi miliare	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	2	3	5	.	5	..
	43 Cancro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	4	6	..	..	6	4	9	1	10	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	2	2	4	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	68 Edema polmonare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	3	1	3	..	1	1	1	..	7	5	1	..	13	10	19	4	20	3
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	1	..	1	1	4	1	4	1	..	..	10	6	15	1	15	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	21	2	1	13	13	20	6	26	..
	80 Malattie del cuore	20	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	6	12	2	..	9	11	16	4	19	1
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Faringite anginosa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90 Perforazione dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	3	2	3	2	4	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	93b Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	3	5	2	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	7	6	12	1	12	1
	103 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	2	..	2	4	5	1	6	..
	110 Calcolo vescicale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..	1	..
X	114a Epitelioma ovarico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone iliaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129 Osteomielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	130 Artrosinovite del ginocchio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	132 Reumatismo articolare acuto	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	.	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 3

Settimana dal 10 al 16 novembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 10 novembre	756,9	4,0	10,9	14,8	4,6	25,0	68	2,3	1,7	NE a O	4,3	sereno	—	6,10	35
Lunedì . 11 »	747,0	11,4	10,9	13,9	2,8	—	82	1,2	0,8	N a SE	6,4	coperto	0,0	6,10	27
Martedì . 12 »	740,1	5,6	8,5	14,7	6,5	—	83	2,8	7,0	SO a NO	11,1	nuv. e ser.	14,5	6,10	28
Mercoledì 13 »	749,5	8,1	10,3	13,8	3,8	—	83	1,4	5,3	E a O	11,2	nuvolo	7,5	6,10	16
Giovedì . 14 »	755,5	4,5	13,0	14,6	7,5	—	81	1,5	2,3	SE a NE	8,0	coperto	2,6	6,45	24
Venerdì . 15 »	754,1	1,1	15,9	17,8	12,3	—	85	3,9	5,7	E a SE	15,7	nuvolo	0,2	6,58	30
Sabato . 16 »	756,3	3,2	12,1	15,4	9,8	23,0	74	2,9	5,0	SE a SO	7,8	ser. e nuv.	1,2	8,80	20
Media	751,3	6,8	11,6	15,0	6,7	—	79	16,0	4,0	SE	—	nuv. e ser.	25,0	6,6 6,27	25 28

AVVERTENZE

Novembre 10. Sempre sereno nebbioso. Sensibile N nella notte e intorno al meriggio.

» 11. Coperto e nebbioso in tutta la giornata con goccie nella mattina e nel pomeriggio. Sensibile o moderato E nel pomeriggio e moderato S a SO a tarda sera.

» 12. Coperto nebbioso fino a sera con pioggia nella notte e nel mattino e ad intervalli nel pomeriggio. Sereno nella sera con lampi a S. Moderato SO dalla notte al mattino poi forte o moderato NO a O fino a sera.

» 13. Coperto fino a sera avanzata con grandine nella notte e poi pioggia a ripresa. Sereno con nubi nella sera. Venti variabilissimi sensibili o moderati del 2° e 3° quadrante in tutta la giornata.

» 14. Coperto in tutta la giornata con pioggia nel mattino e goccie nella sera. Moderato SE nella notte e sensibile a moderato NE a N in primo mattino; e dal meriggio in poi.

» 15. Quasi sempre coperto con pioggetta ad intervalli nel meriggio e nella sera. Moderato o forte SE a S dal mattino in poi.

» 16. Pioggia nella notte. Sereno nel mattino; e nel resto nuvoloso vario con goccie e pioggia a tarda sera Moderato SE nella notte e moderato SO intorno al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	22-28 settem.	569 809	312	169	13.0	Vienna	22-28 settem.	2 081 335	705	570	14.2
Milano	1-30 »	622 679	1213	739	13.0	Praga	» »	484 301	154	163	17.5
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	489	295	16.8
Venezia	22-28 »	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 370	834	439	11.0
Trieste	» »	235 999	160	80	17.6	Dresda	» »	559 323	203	115	10 7
Parigi	» »	2 847 229	938	730	13.3	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	230	161	13.6
Bruxelles	» »	745 380	249	196	13.7	Copenaghen . .	» »	465 000	243	94	10.5
Londra	» »	4 519 754	2179	1058	12.4	Cristiania	» »	244 038	109	55	11 7
Dublino	» »	406 536	186	141	18.0	New York . . .	» »	4 766 883	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 47ª dal 17 al 23 novembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
126	126	252	5	5	3	5	5	3	3	3	—	—	32	142	142	284	275

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
48	1	4	—	49	4	52	1	53	57	45	6	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
118	115	233	6	7	13	246	270	53	51	104	—	1	1	105	22	141	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 3271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15691 Agro Romano Pop. 23501		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
33	14	4	3	14	2	5	5	6	—	8	—	8	27	10	3	2	7	11	—	3	20	185	197

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	284	246	105	53	151	34	185	84	6	6	1	58	20	8	2
Domenica 17 novembre	45	42	12	18	28	4	32	15	—	1	1	12	2	—	1
Lunedì 18 »	51	26	13	4	23	3	26	11	1	3	—	8	2	1	—
Martedì 19 »	32	34	11	—	17	6	23	14	2	—	—	4	2	1	—
Mercoledì 20 »	43	20	13	5	24	8	32	13	3	1	—	8	5	2	—
Giovedì 21 »	40	31	15	14	23	8	31	14	—	—	—	9	6	2	—
Venerdì 22 »	28	50	22	2	19	3	22	13	—	1	—	6	1	1	—
Sabato 23 »	45	43	19	10	17	2	19	4	—	—	—	11	2	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **14.0**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5 94	7	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	9	2	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	5.40	..	..	1	1	..	1	2	1	1	1	1	1	.	..	5	5	8	2	9	1
III	Id. costituzionali	6	3 24	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	1	..	1	5	6	..	6	..
IV	Id. del sistema nervoso	20	10 82	..	..	1	..	3	..	..	..	1	..	4	10	1	..	10	10	15	5	19	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	22.70	..	..	5	..	6	1	..	1	4	3	9	11	2	..	19	23	37	5	40	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	38	20.54	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	8	21	4	..	26	12	31	7	36	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	34	18.38	..	3	2	..	2	..	1	2	3	5	5	9	2	..	15	19	23	11	31	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	6.50	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	6	3	1	..	6	6	11	1	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.54	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	4	2.16	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	2	..	..	1	3	4	..	4	..
XIV	Morti accidentali	3	1.62	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	1	..	..	1	2	3	..	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.62	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	185	100.00	7	6	10	1	14	2	6	5	13	11	36	63	11	—	91	94	151	34	175	10
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	7	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	9	2	10	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	1	..	..	..	2	2	3	1	3	1
	17 Ditterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	25 Carbonchio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	2	2	..	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	9	1	..	6	6	8	4	11	1
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	1	..	..	3	1	4	..	4	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	6	6	..	6	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	3	..	4	..	..	..	1	..	4	9	2	..	11	12	21	2	21	2
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	5	..	..	..	8	4	9	3	12	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	8	1	..	9	3	12	..	12	..
	80 Malattie del cuore	25	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	5	12	3	..	17	8	18	7	23	2
	83 Sincope	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	87ª Epitelioma tonsillare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90 Lesione dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	5	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	..	3	2	2	3	5	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enterite e catarro intestinale	14	..	..	3	2	..	1	..	..	..	..	2	..	4	2	..	4	10	11	3	11	3
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	6	1	1	..	4	6	10	..	10	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
X	116ª Cancro delle mammelle	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124ª Cancro della mandibola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	130 Artrosinovite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	132 Poliartrite acuta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Poliartrite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	145 Morte accidentale per investimento	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	2	3	..	3	..
XVI	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 4.

Settimana dal 17 al 23 novembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 novembre	758,9	2,2	11,3	14,3	7,1	22,0	69	1,7	2,7	S E E	3,5	sereno	0,8	10,40	32
Lunedì . 18 »	755,4	2,8	9,6	13,6	3,1	23,0	74	1,5	0,0	N a SO	5,8	sereno	—	9,20	26
Martedì . 19 »	757,8	4,1	8,8	12,2	1,9	—	82	1,6	0,2	N a E	5,0	ser. e nuv.	0,5	9,00	23
Mercoledì 20 »	760,3	1,9	9,1	13,2	2,2	23.0	77	1,3	0,2	N a O	4,9	sereno	—	8,72	32
Giovedì . 21 »	752.9	10,5	7,2	10,5	2,2	—	82	1.7	0,2	N	9,0	nuvolo	—	7,65	31
Venerdì . 22 »	751.1	3,7	11,2	13,1	6,1	21,0	44	7,1	6,0	N a NE	38,0	nuvolo	—	7,25	22
Sabato . 23 »	756.0	3,7	10,6	13,0	8,6	—	45	8,5	7,2	N a NE	34,2	coperto	—	6,98	19
Media	756,0	4,1	9,7	12,8	4,4	—	68	23,4	2,3	N	14,3	ser. e nuv.	1,3	8,45 7,21	26 28

AVVERTENZE

Novembre 17. Vario nel giorno, e sereno nebbioso nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 18. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Moderato N dal primo mattino fino al meriggio.

» 19. Nuvoloso fin oltre il meriggio con pioggetta dopo mezzodì, e nel resto sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile N per qualche ora a sera avanzata.

» 20. Sempre sereno nebbioso con nubi. Alone Lunare incompleto in prima sera. Sensibile e moderato N dalla notte al meriggio.

» 21. Nuvoloso nel mattino, e poi sempre coperto. Moderato N nel pomeriggio e nella sera.

» 22. Nuvoloso e nebbioso in tutta la giornata. Forte o fortissimo N a NE in tutta la giornata.

» 23. Sempre coperto con goccie a sera inoltrata. Forte o fortissimo N a NE in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	29 settem. 5 ottobre	575 091	321	142	10.9	Vienna	29 settem. 5 ottobre	2 098 225	695	567	14.0
Milano	1-30 settem.	622 679	1213	739	13.0	Praga	» »	484 301	181	143	15.4
Torino.	» »	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	462	272	15.5
Venezia	29 settem. 5 ottobre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 370	791	482	12.1
Trieste	» »	239 549	156	81	17.6	Dresda	» »	559 323	213	142	13 2
Parigi	» »	2 847 229	932	785	14.3	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	254	179	15.1
Bruxelles	» »	745 380	253	177	12.3	Copenaghen . .	» »	465 000	228	101	11.3
Londra	» »	4 519 754	1952	1150	13.3	Cristiania	» »	244 038	111	45	9 6
Dublino	» »	406 536	240	136	16.4	New York . . .	» »	4 766 883	2317	1274	13.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
F R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 48ª dal 24 al 30 novembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
138	129	267	1	2	5	6	6	6	8	12	—	—	20	158	155	313	266

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
77	2	5	2	79	7	82	4	86	71	72	11	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale			
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	in più	in meno
94	115	209	15	6	21	230	299	64	64	128	—	—	—	128	19	102	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17049	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78532	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
35	15	9	6	7	7	3	5	5	1	3	4	7	20	21	2	3	10	10	—	1	17	191	171

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	313	230	128	86	163	28	191	79	3	8	2	71	17	6	5
Domenica 24 novembre	52	27	22	28	24	3	27	14	1	2	—	6	3	—	1
Lunedì 25 »	46	28	19	7	24	2	26	9	1	3	—	13	—	—	—
Martedì 26 »	42	46	17	—	25	6	31	10	1	—	—	15	2	2	1
Mercoledì 27 »	42	26	18	8	19	4	23	12	—	1	—	6	2	1	1
Giovedì 28 »	47	35	30	15	24	3	27	13	—	—	2	9	2	1	—
Venerdì 29 »	37	20	12	—	23	6	29	10	—	—	—	13	5	1	—
Sabato 30 »	47	48	10	28	24	4	28	11	—	2	—	9	3	1	2

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	7.34	9	3	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	9	5	12	2	14	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	10	5.25	1	1	1	..	1	1	2	1	1	..	1	..	..	..	5	5	8	2	8	2
III	Id. costituzionali	8	4 19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	3	2	..	6	2	7	1	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	23	12 05	..	1	1	..	3	..	3	..	1	1	3	8	2	..	13	10	21	2	21	2
V	Id. degli organi dei sensi	2	1.05	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	21.99	..	..	2	1	4	1	.	1	3	2	9	15	4	..	24	18	33	9	40	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	36	18.85	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	6	15	9	..	15	21	33	3	35	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	29	15.19	..	2	..	1	6	1	..	1	..	2	4	12	..	..	10	19	27	2	29	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	4.19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	2	..	8	..	8	..	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.61	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.03	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	5	2.61	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	3	2	1	4	4	1
XV	Avvelenamenti	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	5	2.61	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	..	..	3	2	5	..	5	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	191	100.00	10	7	7	2	14	4	6	4	8	13	31	66	19	—	97	94	163	28	183	8
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	8	3	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	8	5	11	2	13	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	12 Risipola	3	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	..	..	..	1	2	2	1	2	1
III	30 Ascessi tubercolari multipli	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	3	..	3	..
	43 Cancro diffuso	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	1	4	5	.	4	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1
	51 Tabe dorsale	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	..	4	1	5	..	5	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	3	..	3	..
V	62 Otite purulenta	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
VI	64 Laringite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	64a Carcinoma della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	..	..	6	4	2	6	..
	67 Pleurite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	67a Carcinoma della pleura	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	24	..	..	..	2	1	3	1	..	..	..	2	6	9	..	..	15	9	18	6	22	2
	70 Cangrena polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	6	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	2	..	..	4	2	6	..	6	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	10	6	..	7	12	18	1	19	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	2	4	4	3	..	6	8	12	2	13	1
	82 Angina pectoris	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
VIII	87a Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	..	..	1	4	4	1	5	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	94 Enteriti e catarro intestinale	10	..	..	2	..	1	2	1	..	..	..	1	..	3	..	..	4	6	9	1	10	..
	62a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	106 Peritonite	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	3	5	..	5	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	3	..	5	..	5	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
	111a Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114a Epitelioma dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	115 Fibroma dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	.	1	..
XII	124 Flemmone della mano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	129 Ascesso freddo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	..	3	2	1
	145 Morte accid. per invest. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	176 Alcoolismo	1	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 3.

Settimana dal 24 al 30 novembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 24 novembre	756,1	1,5	10,7	13,8	6,6	—	60	5,0	2,3	N a NE	22,5	nuv. e ser.	—	6,80	27
Lunedì . 25 »	757,2	1.6	10,1	14,5	3,8	24,0	73	2,5	1,2	N	10,4	sereno	—	6,70	26
Martedì . 26 »	760,0	2,7	8,9	12,9	3,8	25,0	62	2,5	0,8	N	6,1	sereno	—	6,60	31
Mercoledì 27 »	758,1	4,3	8,7	13,0	0,2	25.0	74	1.5	0,2	N a SE	5,6	nuv. e ser.	—	7,30	23
Giovedì . 28 »	751.0	6,4	10,9	13,8	6,8	—	74	1,1	7,0	SE a N	8,2	nuvolo	3,0	6,85	27
Venerdì . 29 »	753.5	2,9	7,5	10,9	2,6	22,0	73	0,8	0,0	N	3,4	nuv. e ser.	—	6,77	29
Sabato . 30 »	754.4	1,5	10,4	12,7	4,1	—	74	3,0	2,7	E a NE	11,4	nuvolo	2,5	7,70	28
Media	755,7	2,9	9,6	13,1	4,0	—	70	16,4	2,0	N	9,6	nuv. e ser.	5,5	6,96 7,05	27 24

AVVERTENZE

Novembre 24. Sereno con abbondanti nubi nel mattino, nuvoloso nel giorno, e di nuovo sereno con nubi nella sera. Forte a moderato N a NE in tutta la giornata.

» 25. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato N in tutta la giornata.

» 26. Sempre sereno. Moderato o sensibile N dalla notte al meriggio con qualche tregua.

» 27. Sereno nel mattino; e nel resto nuvoloso. Sensibile N intorno al mattino e sensibile SE a tarda sera

» 28. Coperto nel mattino con goccie e pioggetta ad intervalli fino al meriggio, sereno vario nel meriggio e di nuovo coperto nella sera con grandine di breve durata. Moderato SE o SO dalla notte fin oltre il meriggio con qualche tregua nel mattino.

» 29. Sereno nebbioso con abbondanti nubi nel pomeriggio, e nuvoloso nebbioso nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 30. Quasi sempre coperto con pioggia nel mattino. Moderato a forte SE NE dal mattino in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	6-12 ottobre	575 091	277	154	12.5	Vienna	6-12 ottobre	2 098 225	696	555	13.8
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	484 301	155	169	18.1
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	450	281	16.0
Venezia	6-12 ottobre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 370	805	472	11.8
Trieste	» »	239 540	113	70	15.2	Dresda	» »	559 323	212	134	12 5
Parigi	» »	2 847 229	901	766	13.7	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	208	151	12.8
Bruxelles	» »	745 380	228	195	13.6	Copenaghen . .	» »	465 000	217	133	14.9
Londra	» »	4 519 754	2055	1343	15.5	Cristiania	» »	244 038	91	46	9 8
Dublino	» »	406 536	195	161	20.6	New York . . .	» »	4 766 883	2293	1393	15.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

-c14.1
f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
Totale	575091

Anno XLII — *Settimana 49ª dal 1° al 7 dicembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
130	126	256	6	2	5	7	5	5	10	14	—	1	55	156	155	311	272

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
76	2	4	3	78	7	80	5	85	71	74	10	1	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
155	171	326	8	6	14	340	380	78	63	141	—	—	—	141	32	199	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15691	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
30	10	9	4	6	7	5	3	—	2	5	3	16	16	20	4	5	8	17	—	2	22	194	173

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	311	340	141	85	153	41	194	91	5	7	1	58	22	6	4
Domenica 1 dicembre	73	54	19	32	20	3	23	13	1	1	—	4	2	1	1
Lunedì 2 »	50	55	27	17	22	8	30	16	1	—	—	7	5	1	—
Martedì 3 »	42	30	22	1	25	5	30	14	1	3	—	9	2	1	—
Mercoledì 4 »	33	43	24	9	25	3	28	11	—	—	—	14	1	1	1
Giovedì 5 »	35	50	21	12	19	8	27	14	—	—	—	7	5	1	—
Venerdì 6 »	31	55	14	—	21	7	28	9	—	3	—	9	4	1	2
Sabato 7 »	47	53	14	14	21	7	28	14	2	—	1	8	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.15	5	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	10	..	9	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	8.76	..	2	1	..	5	..	3	..	..	..	2	3	1	..	12	5	13	4	14	3
III	Id. costituzionali	11	5.67	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	4	1	2	..	1	10	7	4	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	29	14.95	2	..	3	..	4	..	..	..	2	2	3	10	3	..	20	9	25	4	28	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	22.16	1	..	1	..	7	..	..	4	5	5	8	10	2	..	23	20	35	8	39	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	41	21.13	..	..	..	..	..	..	1	1	1	2	8	24	4	..	19	22	31	10	39	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	22	11.34	2	1	5	..	3	..	..	..	1	..	5	5	..	..	15	7	19	3	22	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4.64	..	..	..	..	4	..	..	..	..	1	3	1	..	..	4	5	7	2	9	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.03	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	5	2.58	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	3	2	2	3	5	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.55	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	3	..	2	1	2	1
XIV	Morti accidentali	1	0.52	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	1	0.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	194	100.00	10	7	11	—	25	—	6	5	10	12	39	57	12	—	107	87	153	41	181	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	5	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	10	..	9	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	11 Scarlattina	4	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Ditterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	19 Influenza	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	1	2	3	..
	20 Febbre da malaria	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	1	2
	23 Sifilide	3	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	1	2	2	1
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	43 Tumori maligni	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	8	2	..	8	6	12	2	14	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	58 Eclampsia	6	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	6	..	5	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VI	64 Ascessi faringei	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	3	1	..	3	2	4	1	4	1
	67 Pleurite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	18	..	1	..	..	..	3	..	..	..	..	2	5	6	1	..	10	8	17	1	15	3
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	3	3	1	..	..	5	10	10	5	15	..
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	14	3	..	8	10	15	3	17	1
	77 Trombosi	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	21	..	..	..	..	..	..	.	1	1	1	2	6	9	1	..	9	12	15	6	20	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	92 Enteriti e catarro intestinale	14	..	1	1	5	..	3	..	..	..	..	..	2	2	..	..	9	5	12	2	14	..
	101 Occlusione intestinale	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	.	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	3	1	..	..	3	5	7	1	8	..
	109a Cancro del rene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115 Fibroma dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	2	2	..
XII	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	124 Flemmone	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	124a Cancro della faccia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	129 Osteomielite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	132 Artrite diffusa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	140 Morte accidentale per soffocamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	154 Mortinomomia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 21 — Illegittimi 3.

Settimana dal 1° al 7 dicembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 dicembre	753,6	2,5	13,8	15,5	9,2	—	85	2,3	7,0	SE a E	18,3	coperto	6,0	6,60	23
Lunedì . 2 »	756,2	1.7	11,8	14,2	9,1	—	82	1,5	0,7	N	4,2	ser. e nuv.	1,2	6,50	30
Martedì . 3 »	754,5	2,2	9,5	12,0	5.1	20,0	59	4,2	2,2	N a NE	23,8	sereno	—	6,40	30
Mercoledì 4 »	756,8	3,4	9,3	11,8	4,5	19,0	42	8,3	5,2	N a NE	34,2	sereno	—	6,30	28
Giovedì . 5 »	758.4	1,4	9,3	13,0	4.9	21.0	54	5,8	2,5	N a NE	19.0	sereno	—	6,30	27
Venerdì . 6 »	758.6	1,1	6,3	10,2	0,8	20,0	58	4,0	0,2	N	10,9	sereno	—	6,30	28
Sabato . 7 »	751.7	4,0	6,5	10,3	0,7	20,0	67	4,0	0,3	NE a N	9,9	sereno	—	6,20	28
Media	757,1	2,3	9,5	12,4	5,4	—	64	30,1	2,6	N a NE	17,2	sereno	7,2	6,37 6,37	27 24

AVVERTENZE

Dicembre 1. Sempre coperto con pioggetta minuta ad intervalli nel giorno e acquazzone con lampi e tuoni a sera avanzata. Forte a moderato SE dalla notte fino a sera inoltrata.

» 2. Pioggia nella notte. Coperto nella mattina con poca pioggia, e quindi sempre sereno. Sensibile N nel meriggio e a tarda sera.

» 3. Vario nel mattino e poi sempre sereno. Moderato N a NE dalla notte al mattino, forte o fortissimo nel resto.

» 4. Sereno mattino e sera; e nel resto nuvoloso. Forte o fortissimo N a NE in tutta la giornata.

» 5. Sempre sereno o limpido. Forte a moderato N a NE in tutta la giornata.

» 6. Sempre sereno o limpido. Moderato N in tutta la giornata con qualche ora di tregua in prima sera.

» 7. Sempre sereno. Moderato NE a N dalla notte fin presso sera e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	13-19 ottobre	575 091	259	157	10.9	Vienna	13-19 ottobre	2 098 225	680	645	16.0
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	484 301	166	147	15.8
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	416	266	15.2
Venezia	13-19 ottobre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 076 370	702	455	11.4
Trieste	» »	239 549	121	61	13.2	Dresda	» »	559 323	180	163	15 2
Parigi	» »	2 847 229	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	250	163	13.8
Bruxelles	» »	745 380	215	201	14.0	Copenaghen . .	» »	465 000	—	—	—
Londra	» »	4 519 754	2093	1454	16.8	Cristiania	» »	244 038	—	—	—
Dublino	» »	406 536	201	164	21.0	New York . . .	» »	4 766 883	2891	1243	13.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 50ª dall'8 al 14 dicembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
129	113	242	4	—	3	5	10	6	10	7	1	—	46	157	131	288	288

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
72	5	6	1	77	7	78	6	84	74	70	7	5	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
175	190	365	6	6	12	377	265	86	86	172	2	4	6	178	33	199	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 7852	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
38	8	8	6	12	2	1	1	2	2	4	3	5	20	28	—	2	11	9	—	4	21	187	213

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	288	377	178	84	153	34	187	95	6	7	4	51	21	2	1
Domenica 8 dicembre	50	44	21	34	29	5	34	21	—	1	2	7	3	—	—
Lunedì 9 »	33	54	31	15	14	13	27	6	3	2	—	6	9	1	—
Martedì 10 »	38	54	35	—	25	3	28	15	1	2	—	10	—	—	—
Mercoledì 11 »	36	68	23	2	28	1	29	18	1	1	—	8	1	—	—
Giovedì 12 »	34	48	22	18	17	2	19	12	—	—	—	6	1	—	—
Venerdì 13 »	55	51	24	—	15	5	20	10	—	—	—	6	4	—	—
Sabato 14 »	42	58	22	15	25	5	30	13	1	1	2	8	3	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.5**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	3 21	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	5	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag	11	5.89	..	..	..	2	4	1	..	..	1	..	2	1	..	..	6	5	11	..	9	2
III	Id costituzionali.	11	5 89	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	5	3	..	5	6	7	4	10	1
IV	Id del sistema nervoso	19	10 17	1	..	1	..	3	..	..	..	1	1	1	8	3	..	10	9	19	.	19	..
V	id. degli organi dei sensi	..	.	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	57	30.46	..	..	5	..	8	1	1	2	4	3	15	15	3	..	29	28	48	9	55	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	34	18 18	..	.	.	..	..	.	..	1	..	..	4	22	7	..	12	22	27	7	34	..
VIII	Id. dell'apparato digerente.	30	16.04	2	3	1	4	2	..	3	..	1	2	6	5	1	..	15	15	23	7	27	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	4 83	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	..	4	..	..	6	3	6	3	9	.
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	3	2	1	3	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0,53	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.07	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	2	1.07	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
XVI	Suicidi	1	0.53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	187	100.00	7	5	7	6	17	2	5	5	8	11	31	66	17	—	92	95	153	34	177	10
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	4	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	2	5	1	5	1
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	1	2
	12 Rosipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide.	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza.	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	.	1	1	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	34 Anemia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	2	2	2	2	3	1
	42 Diabete	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	3	1	4	..
	43 Tumori maligni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	6	2	..	6	3	9	..	9	..
	45 Meningite semplice.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	1	3	..	3	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	3	4	1	5	..
	68 Congestione polmonare.	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	33	..	..	..	4	..	7	1	1	..	..	1	7	11	1	..	16	17	28	5	31	2
	70 Pneumonite cronica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	71 Tubercolosi polmonare	14	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	2	5	1	..	..	9	5	12	2	14	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	8	4	..	4	8	9	3	12	..
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	13	2	..	6	13	16	3	19	..
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	.	2	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	1	1	..
VIII	85a Cancro della lingua.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite	1	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	1	3	3	1	4	..
	91 Cirrosi epatica.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	.	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	13	..	1	3	.	4	2	..	1	..	..	.	..	2	..	..	7	6	10	3	10	3
	102a Cancro intestinale	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	.	3	3	..	3	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	..	4	2	4	2	6	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	121 Ascesso del femore	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	132 Reumatismo articolare acuto.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	145 Morte accid. per invest ascensore.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 21 — Illegittimi 3

Settimana dall'8 al 14 dicembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 8 dicembre	763,8	1,1	6,6	10,8	0,2	21,0	71	2,1	0,0	N	7,6	sereno	—	6,25	34
Lunedì . 9 »	763,0	1,3	5,9	10,8	0,8	20,0	74	2,3	0,0	N	4,0	sereno	—	6,30	27
Martedì . 10 »	762,8	1,3	5,8	10,2	1,6	21,0	74	1,4	0,0	N	4,5	sereno	—	7,85	28
Mercoledì 11 »	762,1	2,7	6,8	10,8	0,6	21,5	79	0,4	0,0	N a NE	1,5	nuv. e ser.	—	7,90	29
Giovedì . 12 »	759.1	2,8	8,8	12,7	2,2	23.0	77	1,1	0,0	N	3,4	nuv. e ser.	—	7,30	19
Venerdì . 13 »	762.3	4,7	8,6	12,6	3,9	23,0	72	2,9	0,0	N	6,1	sereno	—	7,30	20
Sabato . 14 »	767.3	4,5	8,0	11,9	2,7	21,0	79	1,2	0,0	N a NO	4,7	sereno	—	8,30	30
Media	762,9	2,6	7,0	11,4	0,9	21,2	75	11,4	0,0	N	4,5	sereno	—	7,31 7,67	23 30

AVVERTENZE

Dicembre 8. Sempre sereno nebbioso. Moderato N dalla notte al meriggio.

» 9. Sempre sereno con brina e gelo nel mattino. Qualche ora di sensibile N in prima mattina.

» 10. Sempre sereno con brina e gelo nel mattino. Sensibile N dalla notte al mattino.

» 11. Sereno nel giorno con brina e gelo nel mattino; coperto nella sera. Nebbia densa generale nella mattina e nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 12. Sereno con nebbia generale nel mattino; e nel resto nuvoloso. Atmosfera quasi tranquilla.

» 13. Sereno mattino e sera e vario nobbioso nel giorno. Sensibile N a intervalli in giornata.

» 14. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Corona Lunare in prima sera. Moderato N nella notte e in primo mattino.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	20-26 ottobre	575 091	297	162	11.9	Vienna	20-26 ottobre	2 098 225	647	566	18.6
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	484 301	150	152	16.3
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	438	296	16.9
Venezia	20-26 ottobre	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 300	681	499	12.5
Trieste	» »	239 549	107	77	16.7	Dresda	» »	559 628	203	121	11 2
Parigi	» »	2 847 229	916	823	14.8	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	232	164	13.9
Bruxelles	» »	745 380	—	—	—	Copenaghen . .	» »	465 000	201	104	11.6
Londra	» »	4 519 754	2117	1226	14.1	Cristiania . . .	» »	244 038	114	47	10.0
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . .	» »	4 766 883	2550	1238	13.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

c 14.1
f R66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 51ª dal 15 al 21 dicembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
A. GRIFI

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
116	113	229	4	3	6	9	6	7	7	5	—	—	47	139	137	276	270

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
59	4	7	2	63	9	66	6	72	77	59	9	—	4	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
141	131	272	4	6	10	282	310	52	54	106	—	—	—	106	41	176	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																	Brefotrofio	Non residenti morti				TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53350	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22533	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51756	Borgo Pop. 7852	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23504		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
44	10	16	6	13	8	5	5	3	1	5	—	11	23	29	3	3	6	14	—	3	33	241	197

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	276	282	106	72	191	50	241	115	5	6	—	71	33	10	1
Domenica 15 dicembre .	45	25	16	24	29	9	38	21	2	1	—	8	6	—	—
Lunedì . 16 » .	38	39	13	13	29	9	38	20	—	—	—	9	7	2	—
Martedì . 17 » .	35	30	13	3	25	5	30	16	—	—	—	12	2	—	—
Mercoledì 18 » .	43	57	13	8	23	9	32	9	3	2	—	10	6	2	—
Giovedì . 19 » .	44	50	21	15	31	7	38	18	—	1	—	12	5	2	—
Venerdì . 20 » .	47	37	19	—	29	5	34	17	—	2	—	10	2	2	1
Sabato . . 21 » .	24	44	11	9	25	6	31	14	—	—	—	10	5	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa ne la cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	5 39	7	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	5	13	..	13	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	5.81	1	2	1	..	3	..	1	..	..	2	1	3	..	..	7	7	9	5	13	1
III	Id. costituzionali	9	3 73	..	..	1	..	..	..	..	1	2	..	2	2	1	..	4	5	7	2	8	1
IV	Id. del sistema nervoso	30	12 45	1	..	5	..	2	1	1	2	2	..	4	12	..	..	22	8	23	7	27	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	68	28.23	..	..	8	1	7	1	..	2	7	1	3	25	8	..	36	32	56	12	66	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	50	20 76	..	..	.	..	2	..	..	2	1	..	10	28	7	..	24	26	39	11	47	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	12.45	..	2	2	1	2	..	1	1	2	2	6	10	1	..	18	12	25	5	27	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	4.56	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	6	4	..	..	3	8	8	3	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1,24	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.41	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	4	1.66	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	4	..	2	2	4	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	0 83	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	Morti accidentali	3	1.24	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	0.83	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	241	100.00	9	8	19	2	17	2	5	9	16	6	43	87	18	—	132	109	191	50	228	13
I	4 Cianosi	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	7	4	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	8	3	11	..	11	..
II	10 Morbillo	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	17 Ditterite	2	..	.	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	2	2	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	23 Sifilide	3	..	..	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	25 Carbonchio	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	34 Anemia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Tabe senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Sarcoma della base cranica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	9	..	..	7	6	10	3	12	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	4	..	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	..	..	2	1	1	..	2	..	..	..	..	..	6	..	3	3	5	1
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	2	..	2	..	2	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	14	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	7	4	..	4	10	9	5	14	..
	67 Pleurite	3	..	.	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	37	..	..	..	6	1	5	1	..	..	1	..	4	15	4	..	20	17	32	5	36	1
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	..	3	2	..	..	8	5	12	1	12	1
VII	76 Arterio sclerosi	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	15	4	..	15	5	15	5	19	1
	80 Malattie del cuore	27	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	..	7	13	3	..	7	20	22	5	25	2
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	.	..	1	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	89 Ulcera dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	93a Cancro del fegato	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	3	..	3	..
	97 Splenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	11	..	..	2	2	1	2	..	..	..	..	..	..	4	..	..	6	5	10	1	9	2
	101 Occlusione intestinale	2	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	102a Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	1	2	3	..	3	..
	103 Ernia strozzata	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	5	4	..	..	3	7	7	3	10	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	113a Epitelioma del testicolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	3	..	1	2	3	..
	127 Pemfigo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	133 Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	142 Morte accidentale per scoppio di arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 Morte accid. per invest. da un carro	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 4.

Settimana dal 15 al 21 dicembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 15 dicembre	767,2	2,1	8,0	11,0	0,5	—	85	1,1	0,0	NO a SE	3,6	nuvolo	0,0	7,75	38
Lunedì . 16 »	762.3	6.0	10,7	12,2	7,7	—	90	0.6	0,0	SE a E	3,7	coperto	0.0	8,05	38
Martedì . 17 »	757,7	3,5	11,0	12,9	8.1	—	83	0,6	1,0	SE a N	4,9	coperto	—	7,95	30
Mercoledì 18 »	760,4	3,1	10,8	14.6	6,3	25,0	80	1.3	0,0	NE a SE	3.7	nuv. e ser.	—	9,00	32
Giovedì . 19 »	759.9	0.9	11,3	14,3	7.7	—	83	2.5	0,0	N a NE	2,6	nuv. e ser.	0,0	9.20	38
Venerdì . 20 »	761.6	1,4	12,1	15,9	5.1	—	64	2,6	0,0	NO a N	10,9	nuv. e ser.	—	7.30	34
Sabato . 21 »	763.1	1,7	12,0	14.1	7,9	—	78	2,6	0,0	N a E	8,8	coperto	1,0	7,21	31
Media	761,7	2,7	10,8	13,6	6,2	—	80	11,3	0,3	N e SE	5,4	nuv. e ser	1,0	8,06 8,07	34 28

AVVERTENZE

Dicembre 15. Nuvoloso vario in tutta la giornata con goccie nel pomeriggio e pioggetta minuta nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 16. Sempre coperto con nebbia bassa. Goccie ad intervalli nel pomeriggio. Sensibile SE a E a tarda sera.

» 17. Sempre ceperto. Sensibile S a SE dalla notte al mattino.

» 18. Vario nel giorno e coperto nella sera. Sensibile S a SE nel pomeriggio e nella sera.

» 19. Nuvoloso nel mattino con pioggetta minuta, coperto nel giorno, e sereno con nubi nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 20. Vario nel giorno e coperto nella sera. Moderato NO a N dalla notte in poi.

» 21. Sempre coperto con pioggetta minuta nel mattino e goccie a intervalli nel pomeriggio e nella sera. Moderato o sensibile N dalla notte fino a sera e quindi qualche ora di E.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	27 ottobre 2 novem.	575 091	322	146	10.9	Vienna	27 ottobre 2 novem.	2 098 225	673	560	13.9
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	484 301	130	130	14.0
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	402	279	15.9
Venezia	27 ottobre 2 novem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 300	708	516	12.9
Trieste	» »	239 549	134	78	16.7	Dresda	» »	559 628	199	121	11.8
Parigi	» »	2 847 229	883	737	13.2	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	261	171	14.5
Bruxelles	» »	745 380	206	175	12.2	Copenaghen . .	» »	465 000	251	123	13.8
Londra	» »	4 519 754	2216	1221	14.0	Cristiania	» »	244 038	110	57	12.1
Dublino	» »	406 536	211	147	18.8	New York . .	» »	4 766 883	2390	1149	12.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35.410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
fR66

COMUNE DI ROMA

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 settembre 1912

1. Con dimora stabile	523153
2. Guarnigione	17539
3. Popolazione fluttuante	34399
TOTALE	575091

ANNO XLII — *Settimana 52ª dal 22 al 28 dicembre 1912.*

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1912	1911
129	123	252	4	10	5	3	4	5	9	13	—	—	53	151	154	305	267

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1912	1911	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
62	4	6	2	66	8	68	6	74	48	63	8	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1912	1911		
102	92	194	6	5	11	205	191	75	59	134	1	—	1	135	40	70	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (2)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130958	Monti Pop. 53340	Trevi Pop. 51300	Colonna Pop. 22523	Campomarzio Pop. 36577	Ponte Pop. 22161	Pariona Pop. 13919	Regola Pop. 17646	S. Eustachio Pop. 8159	Pigna Pop. 5502	Campitelli Pop. 17099	S. Angelo Pop. 5271	Ripa Pop. 21090	Trastevere Pop. 51786	Borgo Pop. 78552	Suburbio Pop. 15694	Agro Romano Pop. 23501		in Città	Nel Suburbio	nell'Agro Romano	Negli Ospedali	1912	1911
46	16	13	4	11	6	3	6	—	2	5	—	11	19	26	2	1	4	16	—	—	18	209	183

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	305	205	135	74	175	34	209	109	1	4	—	68	18	8	1
Domenica 22 dicembre	45	36	16	20	26	3	29	17	—	1	—	8	2	1	—
Lunedì 23 »	37	38	24	16	23	6	29	15	—	—	—	9	4	1	—
Martedì 24 »	56	29	24	—	18	2	20	12	1	—	—	5	1	1	—
Mercoledì 25 »	53	—	17	—	29	7	36	17	—	—	—	14	3	1	1
Giovedì 26 »	42	27	13	22	27	8	35	16	—	1	—	14	4	—	—
Venerdì 27 »	38	27	16	—	23	—	23	12	—	1	—	8	—	2	—
Sabato 28 »	34	48	25	16	29	8	37	20	—	1	—	10	4	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**. / della settimana corrispondente del 1911 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	4 79	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	10	..	10	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	8.13	2	..	..	2	5	..	2	..	3	..	2	..	..	..	7	10	14	3	15	2
III	Id. costituzionali	7	3 35	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	1	..	4	3	6	1	7	.
IV	Id. del sistema nervoso	34	16.26	1	..	1	..	3	..	2	1	1	..	7	11	4	..	18	16	29	5	33	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	61	29.18	1	..	2	..	8	..	4	2	8	5	8	20	3	..	34	27	47	14	57	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	37	17.70	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	5	23	5	..	20	17	31	6	37	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	26	12.41	1	1	3	.	1	..	3	..	1	2	6	7	1	..	16	10	22	4	25	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4 79	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	5	3	..	6	4	10	.	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.96	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	Avvelenamenti	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	0.95	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidî	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	209	100.00	13	2	7	2	18	—	14	3	16	11	31	71	18	—	114	95	175	34	201	8
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	8	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	4	10	..	10	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	11 Scarlattina	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	14 Febbre tifoide	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	18 Ipertrosse	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	2	..
	19 Influenza	4	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	23 Sifilide	4	..	1	..	.	2	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	24 Setticemia	2	.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	.	1	..	1	1	..
	39 Tabe senile	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	19	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	12	4	..	11	8	16	3	18	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	.	1	..	2	1	..	..	..	..	..	..	3	1	4	.	4	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	.	2	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
VI	61a Cancro laringeo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	8	..	1	..	..	..	3	..	1	..	..	..	1	1	1	..	4	4	8	.	8	..
	67 Pleurite	1	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	35	..	..	..	1	..	5	..	1	..	2	3	4	17	2	..	18	17	26	9	32	3
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	2	2	2	..	..	10	5	11	4	14	1
VII	76 Arterio sclerosi, aneurisma	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	9	4	..	7	8	13	2	15	..
	80 Malattie del cuore	20	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	4	13	1	..	12	8	16	4	20	..
	81 Pericardite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	87a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Tonsillite	2	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	..	.	.	..	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	..	1	1	3	.	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	3	5	7	1	7	1
	101 Occlusione intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	3	3	..	4	4	8	.	8	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	118 Metorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone dell'aorta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	127 Eczema cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 20 — Illegittimi 4.

Settimana dal 22 al 28 dicembre 1912.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	A sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 22 dicembre	762,8	1,2	13,1	15,8	7,9	—	83	2,0	0,7	N a SE	6,0	nuvolo	—	6,80	29
Lunedì . 23 »	760,3	3,0	13,2	14,1	11,1	—	88	1,5	7,2	SE a E	18,6	coperto	9,0	6,70	29
Martedì . 24 »	763,3	5,0	13,0	14,7	10,1	—	92	0,0	2,0	SE a N	3,0	nuvolo	4,0	6,70	20
Mercoledì 25 »	765,9	1,9	11,5	14,5	8,7	24,0	86	1,4	0,0	N	4,3	sereno	—	6,70	36
Giovedì . 26 »	764,1	3,1	9,4	11,8	3,3	—	92	1,0	1,3	N a SE	4,9	coperto	0,2	7,30	35
Venerdì . 27 »	758,7	4,8	12,0	13,4	9,1	—	83	1,5	5,5	SE a N	8,7	nuv. e ser.	—	7,25	23
Sabato . 28 »	760,7	2,5	12,0	15,2	5,0	—	84	1,2	0,0	N	4,5	nuv. e ser.	—	7,75	37
Media	762,3	3,1	12,3	14,0	7,9	—	87	9,1	2,4	N e SE	7,1	nuv. e ser	13,2	7,02 6,95	29 26

AVVERTENZE

Dicembre 22. Quasi sempre coperto. Moderato SE nelle prime ore del pomeriggio e a tarda sera.

» 23. Sempre coperto con pioggia a intervalli dal mattino fino a tarda sera. Moderato o forte SE a E in tutta la giornata.

» 24. Coperto nel mattino con nebbia bassa e pioggia; poi sempre nuvoloso vario. Atmosfera quasi tranquilla.

» 25. Sempre sereno con nebbia bassa a tarda sera. Sensibile N nella mattina e a tarda sera.

» 26. Sempre coperto con pioggetta minuta nel mattino e nebbia bassa. Moderato a sensibile N nella notte e nella mattina.

» 27. Coperto nel giorno, e sereno nella sera. Corona Lunare. Moderato SE dal primo mattino fin oltre il meriggio.

» 28. Sereno nel giorno e coperto nella sera. Sensibile N dal mattino al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	3-9 novem.	575 091	274	155	10.9	Vienna	3-9 novem.	2 098 225	651	544	13.5
Milano	1-31 ottobre	624 093	1188	715	13.5	Praga	» »	489 194	154	186	19.8
Torino.	1-30 settem.	430 770	—	—	—	Budapest	» »	910 548	468	292	16.7
Venezia	3-9 nobem.	184 325	—	—	—	Berlino	» »	2 078 300	709	486	12.2
Trieste	» »	239 549	127	71	15.4	Dresda	» »	559 628	213	111	10.3
Parigi	» »	2 847 229	967	805	14.4	Monaco (Baviera) .	» »	614 671	258	174	14.7
Bruxelles	» »	745 380	236	189	13.2	Copenaghen . .	» »	465 000	221	110	12.3
Londra	» »	4 519 754	2320	1252	14.4	Cristiania	» »	244 038	122	68	14.5
Dublino	» »	406 536	—	—	—	New York . . .	» »	4 766 883	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 35,410 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

614.1
T66
Stark

COMUNE DI ROMA

LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS
20 NOV 1913

DIREZIONE DI STATISTICA E STATO CIVILE

Bollettino demografico-meteorico = Riassunto annuale

Supplemento alla 52ª Settimana dell'anno 1912

RIASSUNTO GENERALE DEI FATTI DEMOGRAFICI

MESI	NASCITE	IMMIGRAZIONI	EMIGRAZIONI	MATRIMONI	MORTI: TOTALE	RESIDENTI	NON RESIDENTI	LUOGO DI MORTE: DOMICILIO CITTÀ	DOMICILIO SUBURBIO ED AGRO ROMANO	BREFOTROFIO NATI NEL COMUNE	BREFOTROFIO NATI FUORI DEL COMUNE	OSPEDALI RESIDENTI	OSPEDALI NON RESIDENTI	ALTRI STABILIMENTI	AREA PUBBLICA
Gennaio	1470	1278	244	245	975	753	222	470	26	22	2	259	142	39	15
Febbraio	1314	1076	304	457	802	600	202	311	15	31	1	261	139	28	13
Marzo	1372	1115	467	254	762	577	185	311	20	23	5	243	134	17	9
Aprile	1285	897	257	422	801	630	171	337	17	31	9	252	124	18	10
Maggio	1120	1113	390	271	835	643	192	361	17	31	1	249	143	20	10
Giugno	1056	1102	393	415	864	695	169	400	16	44	8	245	110	21	17
Luglio	1225	896	510	305	807	681	126	350	13	17	6	264	86	22	19
Agosto	1261	825	422	311	672	518	124	257	11	70	8	212	85	14	15
Settembre	1226	1273	384	332	649	539	110	251	14	52	2	219	88	11	12
Ottobre	1304	1579	389	589	684	542	142	267	21	35	10	225	99	14	13
Novembre	1307	1030	539	257	749	612	137	321	13	28	6	251	89	25	13
Dicembre	1255	1536	663	347	942	726	174	449	18	27	6	269	106	29	8
Totale	15199	13514	4908	4205	9512	7558	1954	4088	201	441	70	2949	1345	261	154

NASCITE
CLASSIFICAZIONE SECONDO LA FILIAZIONE (*Esclusi i nati-morti*)

		LEGITTIME M.	LEGITTIME F.	LEGITTIME Totale	ILLEGITTIME RICONOSCIUTE DAL PADRE M	DAL PADRE F.	DALLA MADRE M.	DALLA MADRE F.	DA ENTRAMBI M.	DA ENTRAMBI F.	DI GENITORI IGNOTI NON ESPOSTI M.	NON ESPOSTI F.	ESPOSTI M.	ESPOSTI F.	ILLEGITTIME TOTALE	TOTALE PER SESSO M.	TOTALE PER SESSO F.	TOTALE GENERALE
Anno	1912	6537	6269	**12806**	170	117	270	289	324	288	15	10	443	397	**2393**	7799	7400	**15199**
Confronti	1911	6314	5867	**12181**	156	172	268	256	296	293	16	18	375	357	**2207**	7425	6963	**14388**
	1910	6093	5860	**11953**	146	136	281	206	272	238	19	26	385	388	**2097**	7196	6854	**14050**
	1909	5805	5362	**10967**	198	188	245	229	228	235	15	14	380	409	**2141**	6671	6437	**13108**
	1908	5935	5602	**11537**	228	253	202	217	203	195	17	17	393	375	**2160**	7038	6659	**13697**
	1907	5465	5281	**10746**	272	286	231	221	153	114	24	28	400	355	**2090**	6518	6288	**12836**

NATI - MORTI

		LEGITTIMI M.	LEGITTIMI F.	LEGITTIMI Totale	ILLEGITTIMI M.	ILLEGITTIMI F.	ILLEGITTIMI Totale
Anno	1912	276	266	**542**	92	85	**177**
Confronti	1911	301	287	**591**	106	59	**165**
	1910	303	244	**547**	83	71	**154**
	1909	291	257	**548**	105	69	**174**
	1908	325	263	**588**	93	66	**159**
	1907	323	288	**611**	102	79	**181**

PARTI MULTIPLI

		DUPLI: Un mas. e una femmina	DUPLI: Due maschi	DUPLI: Due femmine	DUPLI: Totale	TRIPLI: Due m. e una femmina	TRIPLI: Due f. e un maschio	TRIPLI: Tre maschi	TRIPLI: Tre femmine	TRIPLI: Totale
Anno	1912	49	67	53	**169**	2	—	1	—	**3**
Confronti	1911	66	64	49	**179**	—	1	—	—	**1**
	1910	63	36	59	**158**	—	2	2	—	**4**
	1909	61	71	49	**181**	—	—	—	—	—
	1908	58	61	49	**168**	3	1	—	2	**6**
	1907	69	64	41	**174**	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI

		DA ALTRI COMUNI M	DA ALTRI COMUNI F.	DA ALTRI COMUNI Totale	DALL'ESTERO M.	DALL'ESTERO F.	DALL'ESTERO Totale	TOTALE GENERALE
Anno	1912	6662	6228	12890	326	298	624	**13514**
Confronti	1911	6003	5185	11188	245	215	460	**11648**
	1910	7684	7229	14913	211	270	511	**15424**
	1909	7152	6960	14112	279	277	556	**14668**
	1908	7720	7318	15017	313	335	648	**15695**
	1907	7117	6550	13667	317	347	664	**14331**

EMIGRAZIONI

		PER ALTRI COMUNI M.	PER ALTRI COMUNI F.	PER ALTRI COMUNI Totale	PER L'ESTERO M.	PER L'ESTERO F.	PER L'ESTERO Totale	TOTALE GENERALE
Anno	1912	2396	2403	4799	50	59	109	**4908**
Confronti	1911	1776	1800	3576	52	58	110	**3686**
	1910	2683	2495	5178	70	71	141	**5319**
	1909	2849	3077	5926	72	79	151	**6077**
	1908	3017	3097	6114	68	71	139	**6253**
	1907	2782	2798	5580	113	124	267	**5847**

MATRIMONI

	TRA CELIBI E		TRA VEDOVI E		TOTALE SPOSI		TOTALE SPOSE		TOTALE GENERALE	ATTI SOTTOSCRITTI				MATRIMONI		LEGITTIMAZIONI di figli dichiarati		
	nubili	vedove	nubili	vedove	celibi	vedovi	nubili	vedove		Da entrambi	Dal solo sposo	Dalla sola sposa	Da nessuno	Tra cognati	Tra cugini	M.	F.	Totale
Anno 1912 . . .	3791	174	178	59	3968	237	3972	233	**4205**	3892	226	48	39	4	16	327	303	630
Confronti 1911	3588	163	208	54	4752	261	3797	216	**4013**	3563	303	82	65	7	22	300	287	587
Confronti 1910	3395	147	195	70	3542	265	3590	217	**3807**	3375	327	50	55	8	23	241	259	500
Confronti 1909	3352	115	221	56	3497	277	3573	201	**3774**	3374	286	62	52	8	12	223	218	441
Confronti 1908	3379	141	203	57	3520	260	3582	198	**3780**	3306	328	69	77	8	27	232	213	415
Confronti 1907	3252	146	221	49	3398	270	3473	195	**3668**	3118	361	82	104	10	22	327	311	638

Si ebbero inoltre tra zii e nipoti: 2 matrimoni nel 1910, 2 nel 1909, 1 nel 1908, 2 nel 1907.

CLASSIFICAZIONE DEGLI AUMENTI E DIMINUZIONI PER NASCITE E MORTI

NATI DELLA POPOLAZIONE PRESENTE (*esclusi i nati-morti*)

	RESIDENTI IN ROMA CLASSIFICATI SECONDO L'ABITAZIONE DEI GENITORI — CITTÀ																Internati nel Brefotrofio	Non residenti		TOTALE	Nati a domicilio		Nati in Osp. e sale di matern.	
	Esquilino	R. I Monti	R. II Trevi	R. III Colonna	R. IV Campo-marzio	R. V Ponte	R. VI Parione	R. VII Regola	R. VIII S. Eustachio	R. IX Pigna	R. X Campitelli	R. XI S. Angelo	R. XII Ripa	R. XIII Traste-vere	R. XIV Borgo	Suburbio e Agro Romano		Nati in città	Nati nel sub. e nell'Agro R.		Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi
Anno 1912 . . .	3248	1101	983	339	738	546	307	425	132	82	465	131	715	1413	1866	816	810	764	225	**15199**	10517	969	2289	1424
Confronti 1911	3019	994	906	278	738	521	301	417	132	73	412	121	572	1371	1620	1039	732	771	338	**14388**	9861	882	2317	1325
Confronti 1910	3052	917	1039	329	655	558	285	395	132	61	462	134	555	1287	1584	915	773	711	306	**14050**	9757	795	2196	1302
Confronti 1909	2626	978	841	340	723	499	309	413	112	78	404	111	521	1270	1495	937	790	406	195	**13108**	9009	816	1958	1325
Confronti 1908	2866	938	834	317	787	553	294	451	138	74	441	132	555	1355	1655	947	775	375	201	**13697**	9627	957	1910	1203
Confronti 1907	2565	988	781	272	703	546	264	405	102	90	457	112	481	1257	1439	824	755	550	242	**12836**	9015	943	1731	1147

MORTI DELLA POPOLAZIONE PRESENTE (*esclusi i nati-morti*)

	RESIDENTI IN ROMA CLASSIFICATI SECONDO L'ABITAZIONE — CITTÀ																Internati nel Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE
	Esquilino	R. I Monti	R. II Trevi	R. III Colonna	R. IV Campo-marzio	R. V Ponte	R. VI Parione	R. VII Regola	R. VIII S. Eustachio	R. IX Pigna	R. X Campitelli	R. XI S. Angelo	R. XII Ripa	R. XIII Traste-vere	R. XIV Borgo	Suburbio e Agro Romano		in Città	nel suburbio e nell'Agro Romano	negli ospedali	
Anno 1912	1526	740	467	226	442	315	168	229	82	63	301	59	336	956	891	240	514	530	79	1315	**9512**
Confronti 1911 . . .	1692	682	517	249	490	419	216	319	91	66	315	86	364	997	1001	513	441	721	149	1793	**11127**
Confronti 1910 . . .	1684	781	545	237	485	410	193	292	126	72	340	78	398	1036	1090	423	458	555	113	1604	**10920**
Confronti 1909 . . .	1768	741	587	247	557	415	256	300	122	72	335	89	362	1039	1010	461	418	562	107	1644	**11146**
Confronti 1908 . . .	1632	697	540	261	522	407	240	302	97	80	328	75	337	1076	974	365	400	460	106	1472	**10374**
Confronti 1907 . . .	1716	742	530	274	509	373	216	270	95	83	316	65	320	942	942	367	363	410	101	1300	**9964**

MORTALITA'

CLASSIFICAZIONE PER ETÀ, SESSO E STATO CIVILE

	Meno di 5 anni		5 anni a meno di 15		15 anni a meno di 20		20 anni a meno di 30		30 anni a meno di 40		40 anni a meno di 60		60 anni a meno di 80		80 anni ed oltre		Età ignota		TOTALE PER SESSO		TOTALE GENER.
	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	
Celibi e nubili	1445	1351	179	186	133	145	301	165	106	62	220	97	241	182	35	47	1	—	2661	2235	**4899**
Coniugati e coniugate.	—	—	—	—	1	8	86	108	163	162	647	420	732	302	73	21	—	1	1702	1022	**2724**
Vedovi e vedove . . .	—	—	—	—	—	—	3	10	7	19	102	157	397	702	114	247	—	2	623	1137	**1760**
Stato civile ignoto . .	—	—	—	—	—	—	5	—	12	1	38	8	44	11	2	3	4	1	105	21	**129**
Totale 1912 . . .	1445	1351	179	186	131	153	395	283	288	214	1007	682	1117	1197	224	318	5	4	5094	4418	**9512**
Confronti 1911 . . .	1669	1529	180	191	194	155	431	323	342	335	1246	835	1633	1434	276	327	19	8	5990	5137	**11127**
Confronti 1910 . . .	1878	1679	233	215	158	130	386	315	308	275	1197	780	1496	1207	255	328	15	5	5926	4994	**10920**
Confronti 1909 . . .	1789	1601	236	227	154	113	413	302	318	315	1290	852	1538	1358	268	359	5	8	6011	5135	**11146**
Confronti 1908 . . .	1787	1596	219	245	174	150	373	297	313	290	1108	753	1394	1132	229	292	11	11	5608	4766	**10374**
Confronti 1907 . . .	1592	1359	195	215	169	157	360	307	302	273	1119	817	1332	1198	223	335	8	3	5300	4661	**9964**

CLASSIFICAZIONE PER ETÀ E CAUSA DI MORTE

	CAUSE DI MORTE PER GRUPPI	TOTALE	PER 1000	Meno di 1 mese		1 mese a meno di 1 anno		1 anno a meno di 5 anni		5 anni a meno di 15	15 anni a meno di 20	20 anni a meno di 30	30 anni a meno di 40	40 anni a meno di 60	60 anni a meno di 80	80 anni ed oltre	Età ignota	SESSO		RESIDENZA		PROVENIENZA	
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	**504**	52,99	276	168	18	37	3	2	—	—	—	—	—	—	—	1	265	239	484	20	476	28
II	» infettive, miasmatiche e contagiose . .	**803**	84,42	19	32	71	37	294	22	58	22	63	36	80	60	9	—	415	388	656	147	740	63
III	» costituzionali	**498**	52,35	3	1	9	16	55	29	19	11	31	16	80	148	80	—	220	278	384	114	484	14
IV	» del sistema nervoso	**1233**	129,62	29	4	117	9	182	8	91	15	35	30	214	423	73	3	669	564	1007	226	1182	51
V	» degli organi dei sensi	**17**	1,79	—	—	3	—	—	—	5	—	3	1	1	4	—	—	12	5	9	8	16	1
VI	» dell'apparato respiratorio	**2360**	248,11	19	3	163	20	339	30	63	136	350	207	431	492	106	1	1283	1077	1839	521	2225	135
VII	» dell'apparato circolatorio	**1439**	151,28	2	—	4	—	6	—	16	19	32	46	326	805	181	2	789	650	1135	304	1393	46
VIII	» dell'apparato digerente.	**1519**	159,69	41	97	223	103	200	30	55	26	54	71	252	336	41	—	806	713	1238	281	1439	80
IX	» dell'apparato uropoietico	**460**	48,36	—	—	4	—	19	1	12	5	21	37	126	198	36	1	271	189	348	112	437	23
X	» dell'apparato sessuale	**134**	14,09	—	—	—	—	—	—	—	—	6	19	63	40	6	—	2	132	95	39	131	3
XI	» di gravidanza, parto e puerperio . . .	**28**	2,94	—	—	—	—	—	—	—	1	15	10	2	—	—	—	—	28	19	9	27	1
XII	» della pelle e del tessuto sottocutaneo .	**77**	8,10	3	—	4	—	8	—	2	2	7	8	18	23	2	—	46	31	47	30	74	3
XIII	» dell'apparato locomotore	**94**	9,88	—	—	2	—	6	—	22	7	2	10	12	29	4	—	57	37	64	30	88	6
XIV	Morti accidentali.	**154**	16,19	—	—	3	—	17	1	21	15	17	14	29	32	3	2	119	35	100	54	119	35
XV	Avvelenamenti.	**22**	2,31	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	7	—	—	19	3	16	6	18	4
XVI	Suicidi	**132**	13,88	—	—	—	—	—	—	1	22	39	20	32	17	1	—	93	39	89	43	125	7
XVII	Omicidi	**27**	2,84	—	—	—	—	—	—	—	5	11	4	7	—	—	—	21	6	19	8	26	1
XIX	Per causa ignota.	**11**	1,16	—	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	—	—	—	7	4	9	2	10	1
	Totale	**9512**	1000,00	392	305	621	222	1133	123	365	287	678	532	1689	2614	542	9	5094	4418	7558	1951	9020	192

ESAME DELLE SINGOLE CAUSE DI MORTE

		CAUSE DI MORTE	Anno 1912 M.	F.	Tot.	Confronti 1911	1910	1909	1908	1907
1	1	Asfissia nel parto	1	—	1	—	1	2	2	—
	2	Idrocefalo	1	1	2	3	3	—	1	2
	3	Ernie cerebrali, spina bifida	—	1	1	3	3	3	6	—
	4	Cianosi	3	7	10	9	6	6	10	11
	5	Atresia	—	—	—	—	3	6	—	1
	6	Labbro leporino complicato	1	1	2	5	3	5	2	4
	7	Altre mostruosità	—	—	—	—	1	2	—	—
	8	Immaturità, atrofia, ecc	259	229	488	506	192	540	468	509
2	9	Vaiuolo	5	5	10	2	—	1	1	1
	10	Morbillo	78	73	151	59	475	249	559	144
	11	Scarlattina	23	21	44	20	31	29	31	2
	12	Risipola	19	25	44	37	33	52	32	43
	14	Febbre tifoide	59	49	108	128	155	130	130	124
	16	Meningite cerebro-spinale-epidem.	—	—	—	3	1	2	—	—
	17	Difterite	46	43	89	87	124	82	84	55
	18	Ipertosse	15	40	55	73	57	73	21	61
	19	Grippe o influenza	26	19	45	83	64	149	67	69
	20	Febbri ed infezioni croniche da malaria	31	13	44	62	42	62	59	46
	21	Dissenteria	—	—	—	—	1	—	—	1
	22	Colera asiatico	—	—	—	170	20	—	—	—
	23	Sifilide	70	60	130	133	115	89	105	95
	24	Setticoemia, pioemia, ecc.	35	39	74	94	57	83	63	73
	25	Carbonchio, pustola maligna	4	—	4	1	2	3	3	—
	28	Idrofobia	3	—	3	4	3	3	6	5
	29	Altre malattie infettive contagiose	1	1	2	2	3	5	5	—
3	30	Tubercolosi generale	30	38	68	92	139	123	131	122
	31	Scrofola disseminata	6	6	12	5	7	11	7	9
	32	Rachitide	19	18	37	37	49	48	32	18
	33	Osteomalacia	—	—	—	—	1	—	1	—
	34	Anemia, marasmo infantile	38	55	93	106	67	69	51	105
	36	Leucocitemia	8	11	19	19	11	11	11	13
	37	Porpora emorragica	3	3	6	7	6	10	9	4
	38	Scorbuto	—	—	—	—	1	1	—	—
	39	Marasmo senile	57	90	147	186	155	189	187	208
	40	Pellagra	1	2	3	5	4	3	3	—
	41	Gotta	2	1	3	2	7	4	7	7
	42	Diabete mellito ed insipido	40	24	64	86	78	76	46	68
	43	Tumori maligni	16	30	46	51	46	43	38	43
4	44	Apoplessia (emorragia cereb. ecc.)	251	231	482	529	518	532	482	501
	45	Meningite semplice	51	53	104	128	130	126	103	139
	46	Meningite tubercolare	96	100	196	182	227	214	228	185
	47	Encefalite	13	9	22	24	16	14	18	18
	48	Idrocefalo (esclusi i casi congeniti)	6	2	8	7	10	6	8	7
	49	Mielite, emorragia spinale	14	9	23	36	33	35	20	11
	50	Meningite spinale	6	4	10	15	14	20	11	12
	51	Paralisi progressiva e tabe dorsale	62	51	113	130	133	130	87	123
	52	Tumori cerebrali e altri intracranici	5	8	13	20	13	20	47	22
	52a	Cancro del cervello	2	2	4	8	4	1	3	4
	53	Tumori spinali	12	4	16	21	20	22	29	26
	53	Cancro spinale	1	—	1	—	—	1	—	—
	54	Epilessia	—	—	—	1	1	—	—	1
	55	Corea	—	1	1	2	—	2	—	—
	56	Tetano traumatico	—	—	—	3	3	7	—	2
	57	Tetano non traumatico	3	—	3	5	3	2	5	4
	58	Eclampsia	83	73	156	232	236	262	219	260
	59	Demenza paralitica	64	17	81	56	110	102	131	105
5	61	Malattie degli occhi	—	1	1	3	—	1	—	2
	61a	Cancro degli occhi	1	1	2	—	1	—	1	1
	62	Malattie delle orecchie	11	3	14	1	8	11	15	16
6	63	Malattie del naso	—	—	—	—	1	1	1	—
	63a	Cancro del naso	—	—	—	—	1	2	—	—
	64	Malattie della trachea e laringe	5	3	8	8	14	8	6	6
	64a	Cancro della laringe	5	—	5	9	4	3	7	5
	65	Crup non difterico	1	2	3	4	17	5	8	7
	66	Malattie dei bronchi	100	114	214	335	282	357	312	335
	67	Malattie della pleura e mediastino	46	27	73	76	83	87	78	78
	67a	Cancro della pleura	10	5	15	5	3	6	3	2
	68	Congestione e apoplessia polmon.	8	7	15	11	18	28	22	10
	69	Pneumonite cruposa e catarrale acuta	583	493	1076	1445	1310	1499	1207	1320
	70	Pneumonite cronica	6	9	15	18	11	21	19	15
	70a	Cancro dei polmoni	—	1	1	—	—	—	—	—
	71	Tubercolosi polmonare	502	392	894	1043	950	918	899	928
	72	Malattie della tiroide	3	6	9	6	2	4	5	7
	72a	Cancro della tiroide	—	—	—	2	1	1	1	1
	73	Asma	12	16	28	36	25	50	40	31
	74	Adenite e adenia toracica	2	2	4	4	4	3	2	2
	75	Affezioni del diaframma	—	—	—	1	—	—	—	—
7	76	Malattie delle arterie e cangrena degli arti	340	255	595	691	593	515	473	398
	77	Malattie delle vene	3	3	6	5	6	14	22	10
	78	Malattie dei vasi linfatici	3	—	3	1	3	1	4	2
	79	Cangrena degli arti	6	2	8	12	8	9	11	4
	80	Malattie del cuore	360	360	720	773	665	756	595	631
	81	Malattie del pericardio	1	1	2	2	2	1	4	2
	82	Angina pectoris	24	8	32	31	35	21	12	19
	83	Sincope	52	21	73	70	167	135	142	60
8	84	Malattie della bocca e della lingua	4	11	15	15	18	13	15	29
	84a	Tumori maligni della bocca	10	2	12	11	3	2	11	6
	85	Malattie della lingua	1	1	2	—	—	—	1	—
	85a	Cancro della lingua	14	2	16	17	12	9	15	12
	86	Malattie della parotide	—	—	—	—	—	—	3	1
	86a	Cancro della parotide	1	—	1	—	3	—	2	1
	87	Malattie delle tonsille, della faringe e dell'esofago	8	7	15	13	11	6	6	8
	87a	Cancro delle tonsille e faringe	3	2	5	10	9	11	7	7
	88	Gastrite	24	25	49	47	31	15	39	33
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	17	8	25	19	13	22	24	1
	90	Tumori dello stomaco	2	3	5	3	9	13	3	1
	90a	Tumori maligni dello stomaco	75	67	142	121	165	127	126	109
9	91	Epatite, cirrosi	62	27	89	126	105	112	89	76
	92	Atrofia gialla acuta del fegato	1	1	2	2	5	6	3	3
	93	Tumori del fegato	1	—	1	4	1	1	—	—
	93a	Cancro del fegato	29	29	58	52	53	53	55	56
	94	Echinococchi del fegato	7	2	9	9	7	3	7	6
	95	Calcoli biliari	1	10	11	7	11	12	11	16
	96	Itterizia	13	7	20	30	31	30	36	36
	97	Malattie della milza	—	2	2	5	10	3	1	5
	97a	Cancro della milza	—	—	—	—	1	2	2	1
	98	Malattie del pancreas	—	1	1	3	2	—	—	—
	98a	Cancro del pancreas	5	3	8	9	4	3	5	6
	99	Enterite e catarro intestinale	380	338	718	1006	858	868	859	799
	101	Volvolo	22	24	46	39	31	31	35	28
	102	Tumori intestinali	—	1	1	2	—	—	1	1
	102a	Cancro dell'intestino	20	26	46	39	38	17	31	38
	103	Ernie intestinali	18	19	37	38	40	35	38	31
	104	Parassiti intestinali	—	—	—	1	—	1	—	3
	105	Tabe mesenterica	26	36	62	81	75	73	88	78
	106	Peritonite	57	44	101	110	109	104	88	96
	107	Idrope-ascite	—	1	1	—	1	3	—	4
	108	Tumori addominali e ascessi addominali	1	1	2	3	1	7	6	3
	108a	Cancro addominale	4	13	17	10	15	5	5	16
10	113	Malattie dei testicoli	—	—	—	—	—	1	1	—
	113a	Tumori maligni dei testicoli	1	—	1	2	1	—	1	1
	114	Malattie dell'ovaia	—	6	6	—	5	5	1	—
	114a	Tumori maligni dell'ovaia	—	10	10	10	5	3	6	7
	115	Malattie dell'utero e vagina all'infuori del puerperio	—	11	11	8	8	11	14	11
	115a	Tumori maligni dell'utero e della vagina	—	77	77	104	69	118	92	103
	116	Ascessi delle mammelle	—	1	1	—	2	—	—	—
	116a	Tumori maligni delle mammelle	1	27	28	34	41	36	36	29
	117	Gravidanza extrauterina	—	2	2	4	4	—	—	—
11	118	Metrorragia	—	1	1	8	2	6	14	6	8
11	120	Eclampsia puerperale	—	6	6	5	4	6	8	5
	121	Febbre puerperale	—	14	14	11	19	24	21	20
	122	Pelvi e metroperitonite puerperale	—	2	2	4	1	1	4	4
	123	Sincope	—	—	—	1	2	3	2	1
12	124	Flemmone, ascesso, cangrena della pelle	32	17	49	55	55	65	70	76
	124a	Tumori maligni della pelle	8	3	11	17	18	23	13	14
	125	Elefantiasi degli arabi	—	—	—	—	—	2	—	—
	126	Favo	2	1	3	5	10	6	9	10
	127	Pemfigo, eczema	4	8	12	6	7	10	9	11
	128	Sclerema	—	2	2	12	5	4	12	5
13	129	Malattie delle ossa	13	7	20	12	19	13	22	15
	129a	Tumori maligni delle ossa	2	1	3	8	13	12	11	11
	130	Malattie delle articolazioni	7	2	9	18	20	10	14	15
	131	Male di Pott	15	7	22	16	22	17	21	21
	132	Reumatismo articolare acuto	13	7	20	15	7	13	21	20
	133	Reumatismo cronico	6	13	19	20	18	18	15	20
	134	Psoite	1	—	1	—	—	—	1	2
	135	Atrofia muscolare progressiva	—	—	—	1	1	2	2	—
14	136	Morte accidentale per ubriachezza	—	—	—	1	1	1	1	3
	137	» » per annegamento	16	1	17	13	20	17	17	16
	138	» » per freddo	—	—	—	1	—	1	—	—
	139	» » per insolazione	—	—	—	3	—	1	—	—
	140	» » per fulminazione	3	—	3	5	—	—	—	3
	141	» » per caduta	48	10	58	59	90	81	57	66
	142	» » per esplosioni di armi da fuoco, mine ecc	5	—	5	2	6	6	7	1
	143	» » per ferite da taglio	—	—	—	1	1	—	—	1
	144	» » per lesioni prodotte da macch.	—	—	—	4	—	3	3	—
	145	» » per schiacciam.	32	11	43	51	53	76	48	38
	146	» » per violenze d'animali	2	—	2	2	2	6	2	3
	147	» » per ustioni	9	13	22	17	31	25	21	25
	149	» » per soffocamento	1	—	1	—	1	1	4	4
	150	» » per asfissia	—	—	—	2	3	2	4	6
	152	» » per altre cause	—	—	—	1	1	—	—	—
15	153	Avvelenamento acuto accidentale	2	2	4	9	3	8	7	4
	154	Avvelenamenti cronici accidentali	2	—	2	—	1	2	—	2
	155	Avvelenamenti professionali	—	—	—	—	—	—	1	—
	156	Alcoolismo	15	1	16	16	31	30	24	11
16	157	Suicidio per annegamento	15	3	18	26	18	17	19	20
	158	» per arma da fuoco	37	4	41	36	35	28	42	41
	159	» per arma da taglio	1	—	1	2	3	6	1	4
	160	» per impiccamento	10	—	10	7	6	2	3	6
	161	» per precipitazione	15	13	28	19	20	25	26	15
	162	» per schiacciamento	—	—	—	1	2	—	2	2
	163	» per avvelenamento	11	19	30	20	19	28	22	36
	164	» per asfissia	1	—	1	1	3	—	1	—
	165	» per altri mezzi	—	—	—	—	—	1	—	—
	166	» per mezzi ignoti	—	—	—	1	—	—	—	2
17	167	Omicidi	21	6	27	35	33	32	44	37
19	169	Morti per causa ignota	7	4	11	15	16	27	31	66
		TOTALI	5091	1118	9512	11127	10920	11146	10374	9961

RIASSUNTO DELLE OSSERVAZIONI METEORICHE

FATTE AL R. OSSERVATORIO IN CAMPIDOGLIO

MESI E STAGIONI	PRESSIONE ATMOSFERICA: MILLIM. 700 +			TEMPERATURA CENTIGRADA			Umidità assoluta in millimetri	Umidità relativa in centesimi	Acqua caduta in millimetri	STATO DEL CIELO GIORNI			Velocità media oraria del vento in chilometri	FREQUENZA RELATIVA DEI VENTI								Ozono	METEORE VARIE: GIORNI DI							
	media	massima	minima	media	massima	minima				Sereni	Misti	Nuvoli		Nord	Nord-Est	Est	Sud-Est	Sud	Sud-Ovest	Ovest	Nord-Ovest	Calma		Pioggia	Neve	Grandine	Temporali	Lampi	Nebbia fitta	Gelo	Vento forte
Gennaio	56,8	66,8	39,8	8,4	16,8	-2,4	6,5	72	74,7	9	9	13	9,7	56	8	4	18	4	2	4	3	1	2,7	8	—	—	—	—	4	4	16
Febbraio	55,9	67,0	36,3	10,8	17,6	-0,8	7,5	73	56,5	12	7	10	10,6	32	4	6	29	8	8	9	3	1	4,4	8	—	—	—	1	4	—	13
Marzo	57,0	65,5	48,1	12,0	21,2	3,2	7,9	70	15,1	8	12	11	7,7	24	4	3	23	15	11	13	6	1	4,9	8	—	1	—	—	1	—	9
Aprile	54,1	64,3	37,7	12,2	19,8	1,7	7,5	66	53,6	12	3	15	9,0	41	11	4	13	6	7	13	4	1	6,2	12	—	1	3	—	—	—	13
Maggio	56,9	63,4	50,7	17,6	28,1	7,0	10,4	63	56,5	11	12	8	6,8	22	5	2	14	15	19	16	6	1	6,0	6	—	—	1	3	—	—	5
Giugno	54,8	60,8	41,7	21,8	29,9	11,7	12,3	55	52,2	19	8	3	7,4	33	7	3	10	13	18	12	4	0	5,4	8	—	1	3	1	1	—	6
Luglio	55,1	59,4	49,4	24,8	32,9	14,7	13,1	51	0,3	25	5	1	6,3	29	3	1	8	14	20	21	3	1	6,1	1	—	—	3	1	—	—	1
Agosto	55,5	59,8	50,3	22,9	32,0	13,1	13,3	58	6,2	27	4	—	5,5	24	4	3	15	10	24	15	3	2	5,1	1	—	—	1	2	—	—	1
Settembre	56,2	61,2	47,1	17,4	26,5	8,1	9,6	59	30,7	17	4	9	7,9	49	6	2	7	8	8	14	5	1	5,5	3	—	—	1	3	—	—	7
Ottobre	57,5	65,3	13,5	15,3	25,2	4,1	11,1	74	92,3	13	9	9	8,0	38	6	2	21	11	6	11	1	1	5,0	8	—	—	1	2	3	—	11
Novembre	55,2	63,4	38,3	9,3	17,8	0,2	6,7	70	53,7	9	8	13	10,1	56	9	5	12	6	4	5	3	0	3,1	7	—	3	1	2	1	—	12
Dicembre	61,5	68,6	52,6	9,0	15,9	-1,6	7,2	76	21,4	12	5	14	7,9	62	8	3	14	4	2	3	1	0	1,1	4	—	—	—	1	8	3	6
Inverno	56,6	67,0	36,3	10,4	21,2	-2,4	7,3	72	146,3	29	28	34	9,3	38	5	4	23	9	7	9	1	1	4,0	24	—	1	—	1	9	4	38
Primavera	55,3	64,3	37,7	17,2	29,9	1,7	10,1	61	162,3	42	23	26	7,7	32	8	3	12	11	14	14	5	1	5,9	26	—	2	7	4	1	—	21
Estate	55,6	61,2	47,1	21,7	32,9	8,1	12,1	56	37,3	69	13	10	6,6	34	1	2	10	11	17	17	4	1	5,6	5	—	—	5	6	—	—	12
Autunno	58,1	68,6	38,3	11,2	25,2	-1,6	8,3	73	167,4	34	22	36	8,7	52	8	3	16	7	1	6	1	0	3,1	19	—	3	2	5	12	3	29
Medie, estremi e totali dell'anno	56,4	68,6	36,3	15,1	32,9	-2,4	9,4	65	513,2	171	86	106	8,1	39	6	3	15	10	11	11	4	1	1,6	71	—	6	14	16	22	7	103

N.B. Il barometro trovasi a 65 m. sul livello del mare e il termometro a 30 m. dal suolo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
G. ALBANO

Il Direttore
V. CAROSELLI.